

Umfangreiches Lieferprogramm
mit über 1.000 verschiedenen Referenzen

2019

DRIVE SHAFT JOINTS

STARK PROFESSIONAL LINE DRIVE SHAFT JOINTS

- MINIMUM FRICTION AND MAXIMUM POWER
- EFFICIENT TORQUE TRANSMISSION
- HIGHLY DURABLE HOUSING OF THE JOINTS
- WEAR RESISTANCE IN ALL OPERATING CONDITIONS
- FULL COMPLIANCE WITH THE GENUINE EQUIPMENT
- 3 YEAR WARRANTY
- THE TECHNOLOGY YOU CAN TRUST

The housing of Stark Professional Line drive shaft joints is molded from high strength steel alloy. This makes the component capable of withstanding high loads at high engine speeds in the presence of constant vibration of the elements of suspension.

Dust caps of Stark Professional Line drive shaft joints are made of rubber and polyurethane materials that are resistant to deformation and tear. Dust caps protect the joint connections from moisture and abrasive materials, thus significantly increasing the service life of the joints.

We pay a lot of attention choosing the materials and lubricants. The main task is to ensure long service life of the joints, avoid loss of power and torque by reducing friction between the components.

Stark Professional Line drive shaft joints are manufactured with regard to the specifications of each car model. Buying our components, you can be sure that installing them will not be a problem for you.

We confirm high quality of Stark Professional Line drive shaft joints and other components manufactured by us with a three-year warranty.

We care not only about product quality but about the environment as well. The high-precision modern equipment allows rational use of raw materials, minimizes wastes, and reduces energy consumption, which positively influences the final cost of the product.

TABLE OF CONTENTS

A



Page :

ALFA ROMEO	4
AUDI	9

C



Page :

CHRYSLER	58
CITROËN	60

D



Page :

DACIA	68
DODGE	70

F



Page :

FIAT	72
FORD	95

H



Page :

HONDA	110
HYUNDAI	115

K



Page :

KIA	120
-----	-----

L



Page :

LANCIA	122
--------	-----

M



Page :

MAZDA	127
MERCEDES-BENZ	132
MITSUBISHI	136

N



Page :

NISSAN	138
--------	-----

O



Page :

OPEL	143
------	-----

P



Page :

PEUGEOT	177
---------	-----

R



Page :

RENAULT	187
ROVER	199

S



Page :

SAAB	200
SEAT	203
SKODA	224
SUBARU	243
SUZUKI	246

T



Page :

TOYOTA	249
--------	-----

V



Page :

VOLKSWAGEN	258
VOLVO	331



ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 145

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
145 (930) 1.8 i.e. 16V (106 KW / 144 HP)	03.1998 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio (114 KW / 155 HP)	03.1998 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
145 (930) 2.0 16V T.S. (110 KW / 150 HP)	10.1995 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (76 KW / 103 HP)	12.1996 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (88 KW / 120 HP)	12.1996 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (103 KW / 140 HP)	12.1996 - 12.1998	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
145 (930) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)	02.1999 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 28 Außendurchmesser [mm] 98
145 (930) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1994 - 02.1999	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90

ALFA ROMEO 146

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (106 KW / 144 HP)	03.1998 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
146 (930) 2.0 16V Quadrifoglio (114 KW / 155 HP)	03.1998 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
146 (930) 2.0 16V T.S. (110 KW / 150 HP)	10.1995 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (76 KW / 103 HP)	11.1996 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (88 KW / 120 HP)	11.1996 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (103 KW / 140 HP)	11.1996 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90

146 (930) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	12.1994 - 02.1999	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
146 (930) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)	02.1999 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98

ALFA ROMEO 147

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
147 (937) 1.9 JTD (74 KW / 101 HP)	06.2003 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
147 (937) 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_) (110 KW / 150 HP)	01.2001 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
147 (937) 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A) (88 KW / 120 HP)	01.2001 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A) (77 KW / 105 HP)	01.2001 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90

ALFA ROMEO 155

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
155 (167) 1.7 T.S. (83 KW / 113 HP)	04.1993 - 04.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
155 (167) 1.6 16V T.S. (88 KW / 120 HP)	05.1996 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
155 (167) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) (85 KW / 115 HP)	04.1993 - 04.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
155 (167) 1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) (93 KW / 127 HP)	01.1992 - 12.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
155 (167) 1.8 T.S. (95 KW / 129 HP)	02.1992 - 06.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
155 (167) 1.9 TD (167.A3) (66 KW / 90 HP)	04.1993 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
155 (167) 2.0 T.S. (167.A2A) (104 KW / 141 HP)	02.1992 - 02.1995	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
155 (167) 2.0 T.S. (167.A2) (106 KW / 144 HP)	02.1992 - 04.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (167.A2B, 167.A2C, 167.A2E) (137 KW / 186 HP)	01.1992 - 12.1997	getriebeseitig / Vorderachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
155 (167) 2.0 16V Turbo Q4 (140 KW / 190 HP)	01.1992 - 12.1997	getriebeseitig / Vorderachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
155 (167) 2.5 V6 (167.A1C, 167.A1E) (120 KW / 163 HP)	10.1992 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
155 (167) 2.5 V6 (167.A1) (121 KW / 165 HP)	02.1992 - 09.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

155 (167) 2.0 T.S. 16V (167A2G) (110 KW / 150 HP)	03.1995 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
---	-------------------	----------------	--------------	---	------------------

ALFA ROMEO 156

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21_) (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 03.2002	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
156 (932) 1.9 JTD 16V (103 KW / 140 HP)	11.2002 - 09.2005	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
156 (932) 2.5 V6 24V (932A11_) (141 KW / 192 HP)	10.2000 - 09.2005	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
156 (932) 1.9 JTD (932A2B_) (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 05.2001	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
156 (932) 2.4 JTD (932A1B_) (103 KW / 140 HP)	10.2000 - 09.2005	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) (88 KW / 120 HP)	09.1997 - 09.2005	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) (106 KW / 144 HP)	09.1997 - 10.2000	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) (114 KW / 155 HP)	09.1997 - 06.2002	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
156 (932) 2.5 V6 24V (932A1) (140 KW / 190 HP)	09.1997 - 12.2001	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
156 (932) 1.9 JTD (932B2) (77 KW / 105 HP)	09.1997 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
156 (932) 2.4 JTD (932B1) (100 KW / 136 HP)	09.1997 - 09.2003	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) (85 KW / 115 HP)	05.2001 - 09.2005	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
156 (932) 2.0 JTS (932AXA) (122 KW / 166 HP)	03.2002 - 09.2005	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
156 (932) 2.4 JTD (932AXC) (110 KW / 150 HP)	03.2002 - 09.2005	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V (103 KW / 140 HP)	11.2002 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) (141 KW / 192 HP)	10.2000 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B_) (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 05.2001	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1B_) (103 KW / 140 HP)	10.2000 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98

156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (100 KW / 136 HP)	11.2002 - 11.2004		SKJK-0200086	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 28 Außendurchmesser [mm] 98
156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932A1) (140 KW / 190 HP)	05.2000 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 28 Außendurchmesser [mm] 98
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) (77 KW / 105 HP)	05.2000 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 28 Außendurchmesser [mm] 98
156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) (100 KW / 136 HP)	05.2000 - 09.2003	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 28 Außendurchmesser [mm] 98
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) (85 KW / 115 HP)	05.2001 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 28 Außendurchmesser [mm] 98
156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) (122 KW / 166 HP)	03.2002 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932BXC) (110 KW / 150 HP)	03.2002 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 28 Außendurchmesser [mm] 98

ALFA ROMEO 164

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
164 (164) 2.0 Turbo (128 KW / 174 HP)	10.1987 - 09.1998	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
164 (164) 2.0 (102 KW / 138 HP)	06.1987 - 09.1998	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) (105 KW / 143 HP)	06.1987 - 09.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) (109 KW / 148 HP)	06.1987 - 09.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) (106 KW / 144 HP)	09.1992 - 09.1998	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100

ALFA ROMEO 166

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
166 (936) 2.0 T.SPARK (936A3A__) (114 KW / 155 HP)	09.1998 - 10.2000	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100

ALFA ROMEO GTV

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
GTV (916C_) 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__, 916C2C00) (110 KW / 150 HP)	06.1995 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90

GTV (916C_) 2.0 JTS (121 KW / 165 HP)	04.2003 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
GTV (916C_) 1.8 16V (916C3) (106 KW / 144 HP)	05.1998 - 10.2005	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100

ALFA ROMEO SPIDER

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SPIDER (916S_) 3.0 V6 (916S1) (141 KW / 192 HP)	06.1995 - 04.2005		SKJK-0200086	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 28 Außendurchmesser [mm] 98
SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00) (110 KW / 150 HP)	06.1995 - 04.2005	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
SPIDER (916S_) 2.0 JTS (121 KW / 165 HP)	04.2003 - 04.2005	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
SPIDER (916S_) 1.8 16V (916S3) (106 KW / 144 HP)	05.1998 - 04.2005	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
SPIDER (916S_) 2.0 T.SPARK 16V (916S2B) (114 KW / 155 HP)	05.1998 - 08.2000	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100

AUDI 100

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
100 (43, C2) 2.1 (85 KW / 115 HP)	10.1977 - 07.1982	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (43, C2) 2.1 (100 KW / 136 HP)	03.1977 - 07.1982	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (43, C2) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1976 - 07.1982	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
100 (43, C2) 1.9 (74 KW / 100 HP)	08.1980 - 07.1982	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (43, C2) 2.0 D (51 KW / 70 HP)	08.1978 - 07.1982	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 2.2 (96 KW / 130 HP)	08.1982 - 07.1984		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 1.8 (65 KW / 88 HP)	02.1986 - 07.1988	getriebeseitig	SKJK-0200211	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP)	03.1985 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 1.9 (74 KW / 100 HP)	08.1982 - 07.1984	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 2.0 (83 KW / 113 HP)	08.1986 - 11.1987	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT (85 KW / 115 HP)	01.1988 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 2.1 (100 KW / 136 HP)	08.1982 - 07.1984	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 2.2 (85 KW / 115 HP)	10.1984 - 09.1986	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 2.2 (101 KW / 137 HP)	08.1984 - 12.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (121 KW / 165 HP)	08.1986 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (100 KW / 136 HP)	10.1986 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D (51 KW / 70 HP)	08.1982 - 07.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (64 KW / 87 HP)	08.1982 - 02.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (74 KW / 100 HP)	03.1988 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65 KW / 88 HP)	08.1986 - 07.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108

100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (66 KW / 90 HP)	08.1985 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (101 KW / 137 HP)	08.1984 - 12.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro (121 KW / 165 HP)	08.1986 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (100 KW / 136 HP)	08.1986 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (44, 44Q, C3) 2.4 D (60 KW / 82 HP)	08.1989 - 07.1991	Vorderachse	SKJK-0200066	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 38 25 45 90
100 (44, 44Q, C3) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 07.1989	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66 KW / 90 HP)	10.1984 - 07.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (88 KW / 120 HP)	08.1985 - 07.1986	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (44, 44Q, C3) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1982 - 12.1987	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsweile Außendurchmesser [mm]	94 33 94
100 (44, 44Q, C3) 2.0 (85 KW / 115 HP)	08.1984 - 12.1987	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT (101 KW / 137 HP)	06.1989 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (44, 44Q, C3) 2.2 KAT (101 KW / 137 HP)	06.1989 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (4A, C4) S4 V8 quattro (206 KW / 280 HP)	10.1992 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (4A, C4) 2.5 TDI (85 KW / 115 HP)	12.1990 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 38 27 45 98
100 (4A, C4) 2.0 (74 KW / 100 HP)	12.1990 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (4A, C4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	12.1990 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (4A, C4) 2.3 E (98 KW / 134 HP)	12.1990 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (4A, C4) 2.8 E (128 KW / 174 HP)	12.1990 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 38 27 45 98
100 (4A, C4) S4 Turbo quattro (169 KW / 230 HP)	08.1991 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (4A, C4) 2.3 E quattro (98 KW / 134 HP)	12.1990 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (4A, C4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	04.1992 - 07.1994		SKJK-0200211	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
100 (4A, C4) 2.8 E quattro (128 KW / 174 HP)	12.1990 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 (4A, C4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP)	12.1990 - 07.1992		SKJK-0200211	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
100 (4A, C4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP)	01.1992 - 07.1994		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP)	07.1992 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200066	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	25
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
100 (C1) 1.6 (63 KW / 85 HP)	01.1975 - 07.1976	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm]	94
				Innenverzahnung Diff.seite	33
				Anschl.Verbindungsstelle	
				Außendurchmesser [mm]	94
100 Avant (43, C2) 1.9 (74 KW / 100 HP)	08.1980 - 07.1982	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (43, C2) 1.6 (63 KW / 85 HP)	07.1977 - 02.1983	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm]	94
				Innenverzahnung Diff.seite	33
				Anschl.Verbindungsstelle	
				Außendurchmesser [mm]	94
100 Avant (43, C2) 2.1 (85 KW / 115 HP)	07.1977 - 02.1983	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (43, C2) 2.1 (100 KW / 136 HP)	07.1977 - 02.1983	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (43, C2) 2.0 D (51 KW / 70 HP)	08.1978 - 02.1983	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP)	03.1985 - 11.1990		SKJK-0200211	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 (74 KW / 100 HP)	02.1983 - 07.1984	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65 KW / 88 HP)	08.1986 - 07.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (66 KW / 90 HP)	08.1985 - 10.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66 KW / 90 HP)	10.1984 - 07.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1982 - 12.1987	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm]	94
				Innenverzahnung Diff.seite	33
				Anschl.Verbindungsstelle	
				Außendurchmesser [mm]	94
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (65 KW / 88 HP)	02.1986 - 07.1990	getriebeseitig	SKJK-0200211	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 07.1989	getriebeseitig	SKJK-0200211	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 (83 KW / 113 HP)	09.1986 - 11.1987	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT (85 KW / 115 HP)	01.1988 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 (100 KW / 136 HP)	08.1982 - 07.1984	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro (88 KW / 120 HP)	08.1985 - 07.1986	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (85 KW / 115 HP)	10.1984 - 09.1986	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (101 KW / 137 HP)	08.1984 - 12.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D (60 KW / 82 HP)	08.1989 - 11.1990	Vorderachse	SKJK-0200066	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	25
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo (121 KW / 165 HP)	08.1986 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 (100 KW / 136 HP)	08.1986 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108

100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D (51 KW / 70 HP)	03.1983 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (64 KW / 87 HP)	03.1983 - 10.1987	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (74 KW / 100 HP)	03.1988 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (101 KW / 137 HP)	08.1984 - 12.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro (121 KW / 165 HP)	08.1986 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (100 KW / 136 HP)	08.1986 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	01.1985 - 12.1987	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT (101 KW / 137 HP)	06.1989 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT (101 KW / 137 HP)	06.1989 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (4A, C4) S4 V8 quattro (206 KW / 280 HP)	10.1992 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP)	12.1990 - 07.1992		SKJK-0200211	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (85 KW / 115 HP)	12.1990 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 38 27 45 98
100 Avant (4A, C4) 2.0 E (74 KW / 100 HP)	09.1991 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (4A, C4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (4A, C4) S4 Turbo quattro (169 KW / 230 HP)	09.1991 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (4A, C4) 2.3 E (98 KW / 133 HP)	09.1991 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (4A, C4) 2.8 E (128 KW / 174 HP)	09.1991 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 38 27 45 98
100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro (98 KW / 134 HP)	09.1991 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	07.1992 - 07.1994		SKJK-0200211	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro (128 KW / 174 HP)	09.1991 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

AUDI 200

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
200 (43) 2.1 5E (100 KW / 136 HP)	10.1979 - 09.1982	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
200 (43) 2.1 5T (125 KW / 170 HP)	10.1979 - 08.1982	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]

200 (43) 2.1 5T (100 KW / 136 HP)	10.1979 - 09.1982	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 (44, 44Q) 2.1 5E (100 KW / 136 HP)	08.1983 - 07.1984	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 (44, 44Q) 2.1 Turbo (134 KW / 182 HP)	08.1983 - 01.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 (44, 44Q) 2.2 (101 KW / 137 HP)	08.1984 - 07.1985	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (121 KW / 165 HP)	08.1985 - 09.1991	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro (134 KW / 182 HP)	08.1983 - 09.1986	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (121 KW / 165 HP)	01.1985 - 12.1991	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro (162 KW / 220 HP)	03.1989 - 12.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (147 KW / 200 HP)	02.1988 - 11.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (140 KW / 190 HP)	02.1988 - 12.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo (147 KW / 200 HP)	02.1988 - 12.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (147 KW / 200 HP)	02.1988 - 12.1991	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo (121 KW / 165 HP)	08.1985 - 09.1991	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro (134 KW / 182 HP)	09.1983 - 01.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro (121 KW / 165 HP)	09.1983 - 12.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro (162 KW / 220 HP)	07.1989 - 12.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

AUDI 80

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
80 (80, 82, B1) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1972 - 07.1978	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
80 (80, 82, B1) 1.5 (55 KW / 75 HP)	05.1972 - 08.1975	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
80 (80, 82, B1) 1.5 (63 KW / 85 HP)	05.1972 - 07.1976	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
80 (80, 82, B1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1975 - 07.1978	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
80 (80, 82, B1) 1.3 (44 KW / 60 HP)	05.1972 - 07.1978	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94

80 (80, 82, B1) 1.6 (63 KW / 85 HP)	09.1975 - 07.1978	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
80 (80, 82, B1) 1.6 GT (74 KW / 100 HP)	09.1973 - 07.1976	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
80 (80, 82, B1) 1.6 GTE (81 KW / 110 HP)	01.1976 - 07.1978	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
80 (81, 85, B2) 2.2 (85 KW / 115 HP)	10.1980 - 07.1983		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
80 (81, 85, B2) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1978 - 07.1981		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
80 (81, 85, B2) 1.3 (40 KW / 55 HP)	09.1978 - 07.1981		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
80 (81, 85, B2) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1978 - 07.1986		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
80 (81, 85, B2) 1.6 (54 KW / 73 HP)	02.1986 - 07.1986		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
80 (81, 85, B2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1978 - 07.1986		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
80 (81, 85, B2) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1978 - 02.1983		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
80 (81, 85, B2) 1.6 GLE (81 KW / 110 HP)	08.1978 - 07.1982	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
80 (81, 85, B2) 1.8 (65 KW / 88 HP)	02.1986 - 07.1986		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
80 (81, 85, B2) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1983 - 08.1986	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE (82 KW / 112 HP)	10.1984 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200210	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Außendurchmesser [mm] 98
80 (81, 85, B2) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 08.1986		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
80 (81, 85, B2) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	08.1981 - 05.1986		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7

80 (81, 85, B2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1978 - 07.1986		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 08.1986	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) (82 KW / 112 HP)	08.1984 - 08.1986	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
80 (81, 85, B2) 1.8 (68 KW / 93 HP)	08.1983 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200210	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 26 28 98
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE (81 KW / 110 HP)	08.1985 - 07.1986	radseitig	SKJK-0200210	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 26 28 98
80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) (68 KW / 93 HP)	08.1985 - 08.1986	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) (81 KW / 110 HP)	03.1985 - 08.1986	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
80 (81, 85, B2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	10.1983 - 09.1984	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
80 (81, 85, B2) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1978 - 07.1981		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S (85 KW / 115 HP)	09.1981 - 07.1983		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 (82 KW / 112 HP)	10.1990 - 08.1991	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 (55 KW / 75 HP)	10.1986 - 01.1990	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S (65 KW / 88 HP)	08.1986 - 01.1990	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S (66 KW / 90 HP)	09.1986 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E (82 KW / 112 HP)	06.1986 - 08.1991	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 (83 KW / 113 HP)	09.1986 - 07.1988	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E (83 KW / 113 HP)	08.1988 - 10.1990	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	02.1987 - 07.1989	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	09.1986 - 08.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	08.1989 - 08.1991	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1987 - 09.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V (101 KW / 137 HP)	03.1990 - 09.1991	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro (65 KW / 88 HP)	09.1986 - 07.1990	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro (66 KW / 90 HP)	09.1986 - 09.1991	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro (83 KW / 113 HP)	09.1986 - 08.1990	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro (83 KW / 113 HP)	08.1988 - 09.1990	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (85 KW / 115 HP)	10.1990 - 08.1991	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro (101 KW / 137 HP)	03.1990 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro (82 KW / 112 HP)	09.1986 - 08.1991	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (82 KW / 112 HP)	08.1988 - 07.1990	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.1990 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 (48 KW / 65 HP)	08.1986 - 07.1988	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (8C, B4) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 12.1994	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
80 (8C, B4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1991 - 12.1994	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90

80 (8C, B4) 1.6 (52 KW / 71 HP)	09.1991 - 12.1994	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
80 (8C, B4) 1.6 E (74 KW / 101 HP)	06.1993 - 12.1994	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
80 (8C, B4) 2.0 (66 KW / 90 HP)	09.1991 - 12.1994	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
80 (8C, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 12.1994	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
80 (8C, B4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP)	08.1992 - 12.1994	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
80 (8C, B4) 2.3 E (98 KW / 133 HP)	09.1991 - 12.1994	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
80 (8C, B4) 2.6 (110 KW / 150 HP)	07.1992 - 12.1994		SKJK-0200020	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	98
80 (8C, B4) 2.8 (128 KW / 174 HP)	09.1991 - 12.1994		SKJK-0200020	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	98
80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP)	04.1992 - 12.1994	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
80 (8C, B4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 12.1994	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
80 (8C, B4) S2 quattro (169 KW / 230 HP)	02.1993 - 12.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
80 (8C, B4) 2.3 E quattro (98 KW / 133 HP)	09.1991 - 12.1994	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
80 (8C, B4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	06.1992 - 12.1994	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
80 (8C, B4) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	09.1991 - 12.1994	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
80 Avant (8C, B4) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 12.1994	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) (232 KW / 315 HP)	03.1994 - 05.1995		SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro (98 KW / 133 HP)	09.1991 - 11.1994	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90
80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.1992 - 01.1996	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	90

80 Avant (8C, B4) 1.6 E (74 KW / 101 HP)	06.1993 - 01.1996	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
80 Avant (8C, B4) 2.0 (66 KW / 90 HP)	07.1992 - 01.1996	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
80 Avant (8C, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	07.1992 - 01.1996	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP)	02.1993 - 01.1996	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
80 Avant (8C, B4) 2.3 E (98 KW / 133 HP)	07.1992 - 01.1996	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
80 Avant (8C, B4) 2.6 (110 KW / 150 HP)	07.1992 - 01.1996		SKJK-0200020	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 98
80 Avant (8C, B4) S2 quattro (169 KW / 230 HP)	02.1993 - 07.1995	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	07.1992 - 07.1995	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	08.1992 - 07.1995	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
80 Avant (8C, B4) 2.8 (128 KW / 174 HP)	09.1991 - 01.1996		SKJK-0200020	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 98
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP)	12.1992 - 07.1995	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90

AUDI 90

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
90 (81, 85, B2) 2.0 (83 KW / 113 HP)	03.1986 - 03.1987	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
90 (81, 85, B2) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	10.1985 - 01.1987	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
90 (81, 85, B2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	10.1984 - 03.1987	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
90 (81, 85, B2) 2.2 (85 KW / 115 HP)	01.1985 - 03.1987	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
90 (81, 85, B2) 2.2 (100 KW / 136 HP)	10.1984 - 03.1987	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
90 (81, 85, B2) 2.2 E quattro (100 KW / 136 HP)	11.1984 - 03.1987	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90

90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V (118 KW / 160 HP)	08.1989 - 07.1991		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	04.1987 - 09.1991	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E (100 KW / 136 HP)	04.1987 - 07.1991	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1988 - 09.1991	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro (100 KW / 136 HP)	04.1987 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E (100 KW / 136 HP)	04.1987 - 07.1991	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V (125 KW / 170 HP)	08.1988 - 07.1991	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E (98 KW / 133 HP)	04.1987 - 09.1991	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V (123 KW / 167 HP)	04.1990 - 07.1991		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro (100 KW / 136 HP)	04.1987 - 07.1991	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro (125 KW / 170 HP)	06.1988 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro (98 KW / 133 HP)	04.1987 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro (123 KW / 167 HP)	04.1990 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90

AUDI A1

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
A1 (8X1, 8XF) 1.0 TFSI (60 KW / 82 HP)	01.2016 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI (63 KW / 86 HP)	05.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (90 KW / 122 HP)	05.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TFSI quattro (188 KW / 256 HP)	03.2012 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (136 KW / 185 HP)	01.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A1 (8X1, 8XF) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2011 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	09.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A1 (8X1, 8XF) 1.4 TFSI (103 KW / 140 HP)	04.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A1 (8X1, 8XF) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI (63 KW / 86 HP)	01.2012 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (90 KW / 122 HP)	11.2011 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (103 KW / 140 HP)	04.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.4 TFSI (136 KW / 185 HP)	11.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2011 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.0 TFSI (60 KW / 82 HP)	01.2016 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	11.2011 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A1 Sportback (8XA, 8XK) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	09.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

AUDI A2

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
A2 (8Z0) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	05.2002 - 08.2005	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite
				54,5 36 30 30

A2 (8Z0) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 08.2005		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungsvelle
A2 (8Z0) 1.4 (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 08.2005	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
A2 (8Z0) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2003 - 08.2005		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungsvelle

AUDI A3

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
A3 (8L1) S3 quattro (154 KW / 210 HP)	03.1999 - 04.2002	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
A3 (8L1) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)	08.2000 - 05.2003	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
A3 (8L1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	10.2000 - 05.2003	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
A3 (8L1) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	12.1996 - 05.2003	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
A3 (8L1) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	12.1998 - 05.2003		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
A3 (8L1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	08.2000 - 05.2003	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
A3 (8L1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 05.2003		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
A3 (8L1) S3 (165 KW / 224 HP)	10.2001 - 05.2003	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
A3 (8L1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 07.2001	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
A3 (8L1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	09.1996 - 05.2003		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
A3 (8L1) 1.8 (92 KW / 125 HP)	09.1996 - 05.2003	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
A3 (8L1) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	10.1998 - 05.2003	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
A3 (8L1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	12.1996 - 05.2003	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90

A3 (8L1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 07.2001	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
A3 (8P1) S3 quattro (188 KW / 256 HP)	02.2007 - 08.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro (118 KW / 160 HP)	07.2008 - 08.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	05.2003 - 08.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	05.2003 - 08.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2003 - 08.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2009 - 08.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8P1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2009 - 08.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	05.2003 - 06.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8P1) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	11.2006 - 08.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 1.6 E-Power (75 KW / 102 HP)	01.2011 - 08.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8P1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	03.2006 - 08.2012	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	03.2006 - 08.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 3.2 V6 quattro (184 KW / 250 HP)	07.2003 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	08.2003 - 09.2007	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8P1) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (100 KW / 136 HP)	05.2003 - 06.2008		SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	09.2004 - 08.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)	09.2004 - 08.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27

A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro (103 KW / 140 HP)	08.2004 - 08.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) S3 quattro (195 KW / 265 HP)	11.2006 - 08.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)	09.2007 - 08.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	04.2010 - 08.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2003 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 (8V1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2012 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8V1) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	01.2013 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8V1) 2.0 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	10.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 (8V1) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 (8V1) 2.0 TFSI (140 KW / 190 HP)	05.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 (8V1) 1.4 TFSI (90 KW / 122 HP)	04.2012 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8V1) 1.8 TFSI (132 KW / 180 HP)	04.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 (8V1) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	04.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 (8V1) 1.2 TFSI (77 KW / 105 HP)	02.2013 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8V1) 1.2 TFSI (81 KW / 110 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8V1) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8V1) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)	02.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8V1) 1.4 TFSI (110 KW / 150 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8V1) 1.5 TFSI (110 KW / 150 HP)	05.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro (132 KW / 180 HP)	08.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 (8V1) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)	09.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

A3 (8V1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)	02.2011 - 05.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 05.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2009 - 05.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Cabriolet (8P7) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2008 - 05.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	04.2008 - 05.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	04.2008 - 05.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2008 - 10.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	04.2008 - 05.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	04.2008 - 05.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 Cabriolet (8V7) 1.4 TFSI (85 KW / 115 HP)	02.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TFSI (140 KW / 190 HP)	05.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Cabriolet (8V7) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)	02.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Cabriolet (8V7) 1.8 TFSI quattro (132 KW / 180 HP)	03.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	03.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Cabriolet (8V7) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)	02.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Cabriolet (8V7) 1.4 TFSI (103 KW / 140 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Cabriolet (8V7) 1.8 TFSI (132 KW / 180 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Cabriolet (8V7) 2.0 TDI quattro (135 KW / 184 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Cabriolet (8V7) 1.4 TFSI (110 KW / 150 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

A3 Limousine (8VS) 2.0 TFSI (140 KW / 190 HP)	05.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI (77 KW / 105 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)	03.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Limousine (8VS) 1.2 TFSI (81 KW / 110 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI (110 KW / 150 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Limousine (8VS) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Limousine (8VS) RS3 quattro (294 KW / 400 HP)	04.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)	09.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Limousine (8VS) 1.5 TFSI (110 KW / 150 HP)	05.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Limousine (8VS) 1.4 TFSI (103 KW / 140 HP)	05.2013 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Limousine (8VS) 1.8 TFSI (132 KW / 180 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Limousine (8VS) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	09.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro (118 KW / 160 HP)	07.2008 - 03.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 03.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 Sportback (8PA) RS3 quattro (250 KW / 340 HP)	01.2011 - 12.2012	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2009 - 03.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2009 - 03.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 Sportback (8PA) S3 quattro (188 KW / 256 HP)	07.2008 - 03.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
A3 Sportback (8PA) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2004 - 03.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2004 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	09.2004 - 09.2007	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 06.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro (184 KW / 250 HP)	09.2004 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	09.2004 - 03.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power (75 KW / 102 HP)	01.2011 - 03.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	03.2006 - 03.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	03.2006 - 03.2013		SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	09.2004 - 03.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	11.2006 - 03.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)	09.2004 - 03.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
A3 Sportback (8PA) S3 quattro (195 KW / 265 HP)	06.2008 - 03.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	09.2004 - 03.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)	09.2007 - 03.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	04.2010 - 03.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI (90 KW / 122 HP)	09.2012 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	09.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108
A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro (135 KW / 184 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108

A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI (132 KW / 180 HP)	09.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Sportback (8VA) 2.0 TFSI (140 KW / 190 HP)	05.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI (103 KW / 140 HP)	03.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	02.2013 -		SKJK-0200307	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle	86 86,22 34
A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI (77 KW / 105 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)	02.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Sportback (8VA) 1.2 TFSI (81 KW / 110 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI (110 KW / 150 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Sportback (8VA) RS3 quattro (294 KW / 400 HP)	04.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Sportback (8VA) 1.5 TFSI (110 KW / 150 HP)	05.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)	09.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

AUDI A4

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
A4 (8D2, B5) 1.6 (74 KW / 100 HP)	11.1994 - 10.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1995 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 (8D2, B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)	04.1995 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 (8D2, B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	11.1994 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 (8D2, B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 (8D2, B5) 2.6 (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 (8D2, B5) 2.8 (128 KW / 174 HP)	09.1995 - 07.1997		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45

A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	01.1995 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A4 (8D2, B5) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	01.1995 - 07.1997	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
A4 (8D2, B5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 11.2000		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	03.2000 - 11.2000		SKJK-0200004	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 33 27 45 98
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 08.2001	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
A4 (8D2, B5) 2.4 (120 KW / 163 HP)	08.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)	08.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
A4 (8D2, B5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (85 KW / 116 HP)	03.2000 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	12.1995 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A4 (8D2, B5) 2.4 (110 KW / 150 HP)	07.1995 - 07.1997	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8D2, B5) 2.6 (102 KW / 139 HP)	01.1996 - 07.1997	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8D2, B5) 2.8 24V (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 07.1999	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8D2, B5) 2.4 (121 KW / 165 HP)	03.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)	03.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
A4 (8D2, B5) S4 quattro (195 KW / 265 HP)	09.1997 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90

A4 (8D2, B5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2000 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (81 KW / 110 HP)	09.1996 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	06.2004 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 (8E2, B6) 2.4 (120 KW / 163 HP)	09.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	05.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 (8E2, B6) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 12.2004	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 (8E2, B6) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (114 KW / 155 HP)	08.2001 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200001	
A4 (8E2, B6) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 (8E2, B6) 3.0 (162 KW / 220 HP)	11.2000 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)	11.2000 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	11.2000 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 (8E2, B6) 1.8 T (125 KW / 170 HP)	07.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (125 KW / 170 HP)	07.2001 - 12.2004		SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 (8E2, B6) 3.0 (160 KW / 218 HP)	04.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 (8E2, B6) 2.4 (125 KW / 170 HP)	09.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	04.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 (8E2, B6) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	07.2002 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 (8E2, B6) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	

A4 (8E2, B6) S4 quattro (253 KW / 344 HP)	03.2003 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8E2, B6) 1.8 T (140 KW / 190 HP)	11.2002 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)	11.2002 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI (120 KW / 163 HP)	11.2005 - 06.2008	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A4 (8EC, B7) S4 quattro (253 KW / 344 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8EC, B7) 3.0 (160 KW / 218 HP)	11.2004 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 (8EC, B7) RS4 quattro (309 KW / 420 HP)	09.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	06.2006 - 06.2008	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	06.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)	01.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)	01.2006 - 06.2008	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (125 KW / 170 HP)	10.2006 - 06.2008	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)	09.2005 - 09.2006	radseitig	SKJK-0200098	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 38 27 45 100
A4 (8EC, B7) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	11.2004 - 07.2006	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9

A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (93 KW / 126 HP)	11.2005 - 11.2006	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle	88,5 85 34
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)	01.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)	01.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro (150 KW / 204 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8EC, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 (8EC, B7) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 (8EC, B7) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 (8EC, B7) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8EC, B7) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (162 KW / 220 HP)	06.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro (162 KW / 220 HP)	06.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 09.2001		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	03.2000 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90

A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro (280 KW / 380 HP)	05.2000 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (120 KW / 163 HP)	08.1997 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)	08.1997 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (85 KW / 115 HP)	03.2000 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO (66 KW / 90 HP)	03.1998 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (121 KW / 165 HP)	03.1997 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)	03.1997 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (74 KW / 100 HP)	11.1994 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	02.1996 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	03.1996 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 (110 KW / 150 HP)	02.1996 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro (195 KW / 265 HP)	09.1997 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (128 KW / 174 HP)	03.1996 - 09.1996	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	02.1996 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	01.1996 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	01.1996 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45

A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	01.1996 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	01.1996 - 09.1996	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2000 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (81 KW / 110 HP)	09.1996 - 09.2001	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (110 KW / 150 HP)	07.1995 - 07.1997	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro (253 KW / 344 HP)	03.2003 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	06.2004 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	09.2001 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)	09.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (120 KW / 163 HP)	09.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2001 - 12.2004	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 (96 KW / 130 HP)	09.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	09.2001 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 (162 KW / 220 HP)	09.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	09.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (125 KW / 170 HP)	09.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (125 KW / 170 HP)	09.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 (160 KW / 218 HP)	04.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	04.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	09.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI (114 KW / 155 HP)	09.2001 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	11.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001	
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	07.2002 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9

A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (140 KW / 190 HP)	11.2002 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)	11.2002 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 (160 KW / 218 HP)	11.2004 - 05.2006	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro (253 KW / 344 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8ED, B7) RS4 (309 KW / 420 HP)	09.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (162 KW / 220 HP)	06.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi (120 KW / 163 HP)	11.2005 - 03.2008	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro (162 KW / 220 HP)	06.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	06.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	06.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)	01.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)	01.2006 - 06.2008	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (93 KW / 126 HP)	11.2005 - 11.2006	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34

A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (125 KW / 170 HP)	10.2006 - 06.2008	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)	09.2005 - 09.2006	radseitig	SKJK-0200098	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 38 27 45 100
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	11.2004 - 07.2006	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8ED, B7) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)	01.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)	01.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro (150 KW / 204 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	01.2006 - 03.2009	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V (147 KW / 200 HP)	01.2006 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)	06.2006 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200001		

A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 (309 KW / 420 HP)	06.2006 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (120 KW / 163 HP)	04.2002 - 12.2005	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro (150 KW / 204 HP)	01.2006 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	08.2002 - 12.2005	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 (160 KW / 218 HP)	04.2002 - 12.2005	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	05.2003 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)	05.2003 - 12.2005	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (125 KW / 170 HP)	04.2002 - 12.2005	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 (162 KW / 220 HP)	04.2002 - 12.2005	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro (253 KW / 344 HP)	03.2004 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)	01.2006 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)	01.2006 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)	01.2006 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200001		
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 (96 KW / 130 HP)	09.2004 - 12.2005	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9

AUDI A6

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
A6 (4A, C4) S6 Plus quattro (240 KW / 326 HP)	04.1996 - 10.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108
A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	10.1995 - 10.1997	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	98
A6 (4A, C4) 2.0 (74 KW / 101 HP)	06.1994 - 10.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108

A6 (4A, C4) 2.0 (85 KW / 115 HP)	06.1994 - 10.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4A, C4) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	06.1994 - 10.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4A, C4) 2.8 (128 KW / 174 HP)	06.1994 - 10.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4A, C4) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)	06.1994 - 10.1997	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	98
A6 (4A, C4) 2.5 TDI (84 KW / 114 HP)	01.1995 - 10.1997	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	98
A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 KW / 140 HP)	06.1994 - 10.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4A, C4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	06.1994 - 10.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4A, C4) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	06.1994 - 10.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro (169 KW / 230 HP)	06.1994 - 10.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro (213 KW / 290 HP)	06.1994 - 10.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4A, C4) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	08.1994 - 10.1997	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	98
A6 (4A, C4) 2.3 (98 KW / 133 HP)	06.1994 - 12.1995	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4A, C4) 2.3 quattro (98 KW / 133 HP)	06.1994 - 12.1995	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4A, C4) 1.8 (92 KW / 125 HP)	12.1995 - 10.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4A, C4) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	12.1995 - 10.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4A, C4) 2.8 (142 KW / 193 HP)	12.1995 - 10.1997	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	98
A6 (4A, C4) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	12.1995 - 10.1997		SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4B2, C5) 2.7 T (169 KW / 230 HP)	02.1999 - 01.2005		SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (169 KW / 230 HP)	12.1997 - 01.2005		SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108
A6 (4B2, C5) 2.4 (115 KW / 156 HP)	02.1997 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200001		
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (115 KW / 156 HP)	08.1998 - 07.1999	radseitig	SKJK-0200001		
A6 (4B2, C5) 1.8 (85 KW / 116 HP)	05.1997 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
A6 (4B2, C5) 2.8 (132 KW / 180 HP)	10.1997 - 05.2000		SKJK-0200115	Durchmesser [mm]	87,9
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	87,9

A6 (4B2, C5) 2.8 (140 KW / 190 HP)	07.1999 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200001		
A6 (4B2, C5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	01.1997 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 (4B2, C5) 2.4 (120 KW / 163 HP)	02.1997 - 01.2005		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)	02.1997 - 01.2005		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 (4B2, C5) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	06.2001 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200001		
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (140 KW / 190 HP)	07.1999 - 05.2001		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 (4B2, C5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 (4B2, C5) S6 quattro (250 KW / 340 HP)	09.1999 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	07.1997 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 (4B2, C5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	07.1997 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	02.1997 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 (4B2, C5) 2.4 (121 KW / 165 HP)	02.1997 - 01.2005		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)	02.1997 - 01.2005		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200001		
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	07.1997 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 (4B2, C5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	02.1997 - 01.2005		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 (4B2, C5) 2.0 (96 KW / 130 HP)	08.2001 - 01.2005		SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A6 (4B2, C5) 3.0 (162 KW / 220 HP)	08.2001 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200001		

A6 (4B2, C5) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)	08.2001 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A6 (4B2, C5) 2.4 (125 KW / 170 HP)	08.2001 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200001	
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (125 KW / 170 HP)	08.2001 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (114 KW / 155 HP)	08.2001 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (184 KW / 250 HP)	08.2001 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	08.2001 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	02.1997 - 01.2005		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A6 (4B2, C5) 3.7 (191 KW / 260 HP)	03.1999 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200001	
A6 (4B2, C5) 4.2 quattro (220 KW / 299 HP)	11.1998 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
A6 (4B2, C5) 3.0 (160 KW / 218 HP)	06.2001 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200001	
A6 (4B2, C5) 2.4 (100 KW / 136 HP)	07.1998 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200001	
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A6 (4B2, C5) RS6 quattro (331 KW / 450 HP)	07.2002 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	07.2000 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
A6 (4F2, C6) S6 (320 KW / 435 HP)	03.2006 - 03.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 27,9 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 100,0 Länge [mm] 97,20 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27
A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro (257 KW / 350 HP)	06.2006 - 03.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 27,9 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 100,0 Länge [mm] 97,20 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)	06.2006 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 27,9 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 100,0 Länge [mm] 97,20 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	04.2009 - 03.2011		SKJK-0200133	Durchmesser 27,9 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 100,0 Länge [mm] 97,20 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27

A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	07.2004 - 03.2011		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	06.2005 - 03.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	05.2004 - 05.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro (183 KW / 249 HP)	09.2006 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 HP)	05.2004 - 03.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (154 KW / 210 HP)	11.2006 - 10.2008		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (154 KW / 210 HP)	06.2007 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	11.2008 - 03.2011		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 03.2011	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle	88,5 85 34
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 03.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 03.2011		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27

A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 03.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro (162 KW / 220 HP)	10.2008 - 03.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI (162 KW / 220 HP)	10.2008 - 03.2011		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (176 KW / 240 HP)	10.2008 - 03.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro (213 KW / 290 HP)	10.2008 - 03.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 3.0 (160 KW / 218 HP)	08.2004 - 05.2006		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)	09.2005 - 06.2006		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro (220 KW / 299 HP)	10.2008 - 03.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 2.4 (130 KW / 177 HP)	05.2004 - 10.2008		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)	05.2004 - 05.2009		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)	05.2004 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27

A6 (4F2, C6) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	07.2004 - 10.2008		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 4.2 quattro (246 KW / 335 HP)	05.2004 - 05.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro (165 KW / 225 HP)	05.2004 - 05.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)	11.2004 - 10.2008	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle	88,5 85 34
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 03.2011	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle	88,5 85 34
A6 (4F2, C6) 2.4 quattro (130 KW / 177 HP)	01.2005 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	11.2004 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI (125 KW / 170 HP)	06.2005 - 03.2011		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)	05.2006 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro (257 KW / 350 HP)	05.2006 - 12.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)	05.2006 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	05.2006 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27

A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 HP)	05.2006 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	05.2006 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro (176 KW / 240 HP)	10.2008 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro (213 KW / 290 HP)	10.2008 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	07.1995 - 12.1997	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 38 27 45 98
A6 Avant (4A, C4) S6 Plus quattro (240 KW / 326 HP)	04.1996 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 2.0 (74 KW / 100 HP)	06.1994 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 2.0 (85 KW / 115 HP)	06.1994 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	06.1994 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 2.6 (110 KW / 150 HP)	06.1994 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 2.8 (128 KW / 174 HP)	06.1994 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (84 KW / 114 HP)	01.1995 - 12.1997	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 38 27 45 98
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)	06.1994 - 12.1997	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 38 27 45 98
A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 KW / 140 HP)	06.1994 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro (213 KW / 290 HP)	06.1994 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	08.1994 - 12.1997	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 38 27 45 98

A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	06.1994 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro (169 KW / 230 HP)	06.1994 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	06.1994 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 2.3 (98 KW / 133 HP)	06.1994 - 12.1995	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro (98 KW / 133 HP)	06.1994 - 12.1995	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 1.8 (92 KW / 125 HP)	12.1995 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	12.1995 - 12.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 2.8 (142 KW / 193 HP)	12.1995 - 12.1997	radseitig	SKJK-0200020	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 38 27 45 98
A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	12.1995 - 12.1997		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4A, C4) 2.6 (102 KW / 139 HP)	06.1994 - 02.1997	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T (169 KW / 230 HP)	02.1999 - 01.2005		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (169 KW / 230 HP)	12.1997 - 01.2005		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (115 KW / 156 HP)	12.1997 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200001		
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (115 KW / 156 HP)	08.1998 - 05.2001	radseitig	SKJK-0200001		
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 (85 KW / 116 HP)	02.1998 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 05.2000		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (140 KW / 190 HP)	07.1999 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200001		
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	08.2001 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (120 KW / 163 HP)	12.1997 - 01.2005		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)	12.1997 - 01.2005		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro (220 KW / 299 HP)	11.1998 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro (250 KW / 340 HP)	09.1999 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro (353 KW / 480 HP)	04.2004 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4B5, C5) 2.0 (96 KW / 130 HP)	08.2001 - 01.2005		SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (125 KW / 170 HP)	08.2001 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200001		
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (125 KW / 170 HP)	08.2001 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (114 KW / 155 HP)	08.2001 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (184 KW / 250 HP)	08.2001 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 (162 KW / 220 HP)	08.2001 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200001		
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)	08.2001 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 (160 KW / 218 HP)	06.2001 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	06.2001 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200001		
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	04.1999 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (100 KW / 136 HP)	07.1998 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200001		
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	02.1998 - 04.2001	radseitig	SKJK-0200001		
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	12.1997 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	12.1997 - 01.2005		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	12.1997 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (121 KW / 165 HP)	12.1997 - 01.2005		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	12.1997 - 01.2005		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	12.1997 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)	12.1997 - 01.2005		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9

A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	12.1997 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	12.1997 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro (331 KW / 450 HP)	07.2002 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	07.2000 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 01.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 01.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
A6 Avant (4F5, C6) S6 (320 KW / 435 HP)	03.2006 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro (257 KW / 350 HP)	06.2006 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)	06.2006 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 (160 KW / 218 HP)	03.2005 - 05.2006		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	04.2009 - 08.2011		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	06.2005 - 08.2011		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	06.2005 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27

A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	03.2005 - 05.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (154 KW / 210 HP)	11.2006 - 10.2008		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (154 KW / 210 HP)	06.2007 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	10.2008 - 08.2011		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 08.2011	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 08.2011		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI (162 KW / 220 HP)	10.2008 - 08.2011		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (140 KW / 190 HP)	10.2008 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro (162 KW / 220 HP)	10.2008 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (176 KW / 240 HP)	10.2008 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27

A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro (213 KW / 290 HP)	10.2008 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)	09.2005 - 06.2006		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro (220 KW / 299 HP)	10.2008 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2005 - 10.2008		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (120 KW / 163 HP)	03.2005 - 08.2011	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)	03.2005 - 10.2008	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (165 KW / 225 HP)	03.2005 - 05.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	03.2005 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)	03.2005 - 10.2008		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)	03.2005 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro (246 KW / 335 HP)	03.2005 - 05.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 (130 KW / 177 HP)	03.2005 - 10.2008		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27

A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro (130 KW / 177 HP)	03.2005 - 10.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 HP)	03.2005 - 08.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI (125 KW / 170 HP)	06.2005 - 08.2011		SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27

AUDI A8

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
A8 (4D2, 4D8) 3.7 (169 KW / 230 HP)	07.1995 - 12.1998	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200001	
A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro (169 KW / 230 HP)	07.1995 - 11.1998		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
A8 (4D2, 4D8) 2.8 (142 KW / 193 HP)	04.1996 - 09.2002	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200001	
A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	04.1996 - 09.2002		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (220 KW / 299 HP)	03.1994 - 11.1998		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
A8 (4D2, 4D8) 2.8 (128 KW / 174 HP)	03.1994 - 03.1996	radseitig	SKJK-0200001	
A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	03.1994 - 03.1996		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (180 KW / 245 HP)	03.1994 - 07.1996		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	01.1997 - 04.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200001	
A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro (165 KW / 224 HP)	06.2000 - 09.2002		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
A8 (4D2, 4D8) 3.7 (191 KW / 260 HP)	11.1998 - 09.2002	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200001	
A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (210 KW / 286 HP)	07.1995 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200001	
A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	07.1997 - 04.2000		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
A8 (4D2, 4D8) 2.8 (120 KW / 163 HP)	07.1995 - 03.1996	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200001	
A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (120 KW / 163 HP)	07.1995 - 03.1996		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro (309 KW / 420 HP)	01.2001 - 09.2002		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (175 KW / 238 HP)	02.1999 - 04.2000		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]

A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro (228 KW / 310 HP)	11.1998 - 09.2002		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro (265 KW / 360 HP)	06.1999 - 09.2002		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro (250 KW / 340 HP)	07.1996 - 06.1999		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro (191 KW / 260 HP)	11.1998 - 09.2002		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	09.2000 - 09.2002		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI (132 KW / 180 HP)	09.2000 - 09.2002	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200001		
A8 (4E_) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)	08.2003 - 07.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) S8 quattro (331 KW / 450 HP)	06.2006 - 07.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	11.2003 - 05.2004	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) 3.0 (160 KW / 218 HP)	07.2003 - 05.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) 3.0 TDI quattro (155 KW / 211 HP)	11.2003 - 07.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) 3.7 quattro (206 KW / 280 HP)	10.2002 - 05.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) 4.0 TDI quattro (202 KW / 275 HP)	05.2003 - 07.2005	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) 6.0 W12 quattro (331 KW / 450 HP)	12.2003 - 07.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27

A8 (4E_) 3.0 (162 KW / 220 HP)	07.2003 - 05.2005	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) 2.8 FSI (154 KW / 210 HP)	08.2007 - 07.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) 4.2 TDI quattro (240 KW / 326 HP)	07.2005 - 07.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) 4.2 FSI quattro (257 KW / 350 HP)	06.2006 - 07.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) S8 quattro (324 KW / 441 HP)	09.2006 - 07.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) 3.2 FSI (191 KW / 260 HP)	06.2005 - 07.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) 3.2 FSI quattro (191 KW / 260 HP)	06.2005 - 07.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) 4.2 TDI quattro (235 KW / 320 HP)	01.2005 - 06.2005	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
A8 (4E_) 4.2 quattro (246 KW / 335 HP)	10.2002 - 07.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27

AUDI ALLROAD

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro (220 KW / 299 HP)	07.2002 - 08.2005	radseitig	SKJK-0200001	
ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	05.2003 - 08.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	05.2000 - 08.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]

ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro (184 KW / 250 HP)	05.2000 - 08.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
---	-------------------	----------------	--------------	---	------------

AUDI CABRIOLET

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP)	01.1993 - 07.1998	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CABRIOLET (8G7, B4) 2.3 E (98 KW / 133 HP)	05.1991 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

AUDI COUPE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
COUPE (81, 85) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1981 - 07.1983		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
COUPE (81, 85) 1.8 GT (65 KW / 88 HP)	04.1986 - 10.1988		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
COUPE (81, 85) 1.8 GT (66 KW / 90 HP)	09.1982 - 10.1988		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
COUPE (81, 85) 1.8 GT (79 KW / 107 HP)	08.1986 - 10.1987	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
COUPE (81, 85) 1.9 (85 KW / 115 HP)	08.1980 - 07.1983		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
COUPE (81, 85) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.1983 - 07.1986	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
COUPE (81, 85) 2.1 GT (96 KW / 131 HP)	09.1982 - 10.1987	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
COUPE (81, 85) 2.2 GT (85 KW / 115 HP)	07.1981 - 10.1987		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
COUPE (81, 85) 2.2 GT (100 KW / 136 HP)	09.1984 - 10.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
COUPE (81, 85) 2.2 quattro (100 KW / 136 HP)	10.1984 - 10.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
COUPE (81, 85) 2.3 (100 KW / 136 HP)	01.1987 - 10.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
COUPE (81, 85) 2.3 quattro (100 KW / 136 HP)	01.1987 - 10.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

COUPE (81, 85) 1.8 GT (68 KW / 93 HP)	01.1985 - 07.1988		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
COUPE (81, 85) 1.8 GT (82 KW / 112 HP)	08.1986 - 10.1988	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
COUPE (89, 8B) 2.0 (82 KW / 112 HP)	03.1990 - 07.1990	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
COUPE (89, 8B) 2.0 (83 KW / 113 HP)	05.1989 - 03.1990	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
COUPE (89, 8B) 2.0 20 V quattro (118 KW / 160 HP)	08.1989 - 07.1991	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
COUPE (89, 8B) 2.3 (100 KW / 136 HP)	10.1988 - 07.1994	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
COUPE (89, 8B) 2.0 (85 KW / 115 HP)	05.1989 - 12.1996	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
COUPE (89, 8B) 2.0 16 V (103 KW / 140 HP)	08.1992 - 12.1996	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
COUPE (89, 8B) 2.3 (98 KW / 133 HP)	03.1990 - 12.1996	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
COUPE (89, 8B) 2.3 20V (123 KW / 167 HP)	08.1990 - 07.1991		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
COUPE (89, 8B) 2.6 (110 KW / 150 HP)	08.1992 - 12.1996		SKJK-0200020	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 38 27 45 98
COUPE (89, 8B) 2.8 (128 KW / 174 HP)	09.1991 - 12.1996		SKJK-0200020	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 38 27 45 98
COUPE (89, 8B) 2.3 quattro (100 KW / 136 HP)	11.1988 - 12.1992	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro (125 KW / 170 HP)	11.1988 - 07.1991	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
COUPE (89, 8B) 2.3 quattro (98 KW / 134 HP)	05.1990 - 12.1996	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro (123 KW / 167 HP)	05.1990 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90
COUPE (89, 8B) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	08.1992 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 33 30 45 90

COUPE (89, 8B) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	08.1991 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
COUPE (89, 8B) 2.0 16 V (101 KW / 137 HP)	01.1992 - 07.1992	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
COUPE (89, 8B) 2.0 20 V (118 KW / 160 HP)	08.1989 - 07.1991	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
COUPE (89, 8B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1989 - 07.1991	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90
COUPE (89, 8B) 2.3 20V (125 KW / 170 HP)	08.1989 - 07.1991		SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
COUPE (89, 8B) 2.2 quattro (100 KW / 136 HP)	11.1988 - 07.1991	Vorderachse	SKJK-0200009	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 90

AUDI Q3

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
Q3 (8U) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	09.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
Q3 (8U) 2.0 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	06.2011 -	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
Q3 (8U) 2.0 TDI quattro (130 KW / 177 HP)	06.2011 -	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro (155 KW / 211 HP)	06.2011 -	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
Q3 (8U) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro (125 KW / 170 HP)	06.2011 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
Q3 (8U) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2012 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

AUDI QUATTRO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
QUATTRO (85) 2.1 Turbo (147 KW / 200 HP)	07.1980 - 07.1987		SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
QUATTRO (85) 2.1 20V Turbo (225 KW / 306 HP)	05.1984 - 07.1987		SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108

QUATTRO (85) 2.2 Turbo (147 KW / 200 HP)	08.1987 - 07.1989	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
QUATTRO (85) 2.2 20V Turbo (162 KW / 220 HP)	08.1989 - 07.1991	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

AUDI TT

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
TT (8J3) 2.0 TFSI (155 KW / 211 HP)	05.2010 - 06.2014	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
TT (8J3) 2.0 TFSI quattro (155 KW / 211 HP)	05.2010 - 06.2014	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TT (8J3) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)	06.2008 - 06.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TT (8J3) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	06.2008 - 06.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TT (8J3) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	06.2008 - 06.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TT (8J3) 2.5 TFSI RS quattro (265 KW / 360 HP)	05.2011 - 06.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TT (8J3) 2.0 TFSI quattro (200 KW / 272 HP)	05.2008 - 06.2014	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TT (8J3) 2.5 TFSI RS quattro (250 KW / 340 HP)	07.2009 - 06.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TT (8J3) 2.0 quattro (195 KW / 265 HP)	05.2008 - 06.2014	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TT (8J3) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	08.2006 - 06.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TT (8J3) 3.2 V6 quattro (184 KW / 250 HP)	08.2006 - 06.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TT (8N3) 1.8 T (140 KW / 190 HP)	09.2005 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
TT (8N3) 1.8 T quattro (176 KW / 240 HP)	03.2005 - 06.2006	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TT (8N3) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	10.1998 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
TT (8N3) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	10.1998 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90

TT (8N3) 1.8 T quattro (165 KW / 224 HP)	10.1998 - 06.2006	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
TT (8N3) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	09.2002 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
TT (8N3) 3.2 VR6 quattro (184 KW / 250 HP)	07.2003 - 06.2006	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
TT (8N3) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	09.2005 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
TT (8N3) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)	09.2005 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	03.2007 - 06.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro (184 KW / 250 HP)	03.2007 - 06.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)	06.2008 - 06.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	06.2008 - 06.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	06.2008 - 06.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro (200 KW / 272 HP)	05.2008 - 06.2014	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI RS quattro (265 KW / 360 HP)	03.2012 - 06.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TT Roadster (8J9) 2.0 quattro (195 KW / 265 HP)	05.2008 - 06.2014	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI RS quattro (250 KW / 340 HP)	07.2009 - 06.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI (155 KW / 211 HP)	05.2010 - 06.2014	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro (155 KW / 211 HP)	05.2010 - 06.2014	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
TT Roadster (8N9) 1.8 T (140 KW / 190 HP)	09.2005 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)	09.2005 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
TT Roadster (8N9) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	09.2005 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90

TT Roadster (8N9) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	01.2001 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro (184 KW / 250 HP)	07.2003 - 06.2006	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
TT Roadster (8N9) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	10.1999 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (165 KW / 224 HP)	10.1999 - 06.2006	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

AUDI V8				
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro (184 KW / 250 HP)	10.1988 - 02.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro (206 KW / 280 HP)	10.1991 - 02.1994	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108



CHRYSLER

CHRYSLER VOYAGER

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
VOYAGER II (ES) 3.3 i (110 KW / 150 HP)	08.1990 - 09.1995	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD (110 KW / 150 HP)	08.1990 - 09.1995	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
VOYAGER II (ES) 3.3 i (120 KW / 163 HP)	08.1990 - 09.1995	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
VOYAGER II (ES) 3.3 i AWD (120 KW / 163 HP)	08.1990 - 09.1995	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
VOYAGER II (ES) 2.5 i (74 KW / 101 HP)	08.1990 - 09.1995	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
VOYAGER II (ES) 3.0 (104 KW / 141 HP)	10.1990 - 09.1995	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
VOYAGER II (ES) 2.5 TD (87 KW / 118 HP)	01.1992 - 09.1995	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
VOYAGER II (ES) 2.5 i (72 KW / 98 HP)	01.1991 - 09.1995	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
VOYAGER II (ES) 3.0 i (108 KW / 147 HP)	01.1991 - 09.1995	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
VOYAGER III (GS) 2.4 i (111 KW / 151 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
VOYAGER III (GS) 3.3 i (116 KW / 158 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD (122 KW / 166 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
VOYAGER III (GS) 2.5 TD (85 KW / 116 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92

VOYAGER III (GS) 3.8 i AWD (131 KW / 178 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
VOYAGER III (GS) 2.4 AWD (111 KW / 151 HP)	02.1997 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
VOYAGER III (GS) 2.5 TDiC AWD (85 KW / 116 HP)	10.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
VOYAGER III (GS) 2.0 i (98 KW / 133 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
VOYAGER III (GS) 3.0 (112 KW / 152 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 (128 KW / 174 HP)	02.2000 - 12.2008	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD (105 KW / 141 HP)	02.2000 - 12.2008	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 (160 KW / 218 HP)	02.2000 - 12.2008	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
VOYAGER IV (RG, RS) 3.8 AWD (160 KW / 218 HP)	02.2000 - 12.2008	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 AWD (128 KW / 174 HP)	02.2000 - 12.2008	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
VOYAGER IV (RG, RS) 2.4 (108 KW / 147 HP)	02.2000 - 12.2008	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
VOYAGER IV (RG, RS) 2.8 CRD (110 KW / 150 HP)	06.2004 - 12.2008	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
VOYAGER IV (RG, RS) 3.3 Flex-Fuel (128 KW / 174 HP)	02.2000 - 12.2008	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
VOYAGER IV (RG, RS) 2.5 CRD (88 KW / 120 HP)	08.2005 - 12.2008	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92



CITROËN

CITROËN C5

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
C5 III (RD_) 1.6 THP 155 (115 KW / 156 HP)	04.2009 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (120 KW / 163 HP)	04.2009 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP)	07.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
C5 III (RD_) 2.0 HDi (100 KW / 136 HP)	02.2008 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (103 KW / 140 HP)	04.2009 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 (177 KW / 241 HP)	04.2009 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240 (177 KW / 241 HP)	04.2009 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
C5 III Break (TD_) 1.6 THP 155 (115 KW / 156 HP)	04.2009 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 (120 KW / 163 HP)	04.2009 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
C5 III Break (TD_) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP)	07.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
C5 III Break (TD_) 2.0 HDi (100 KW / 136 HP)	02.2008 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 (103 KW / 140 HP)	04.2009 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95

CITROËN DS5

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 (120 KW / 163 HP)	12.2011 - 07.2015	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95

CITROËN JUMPY

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
JUMPY 2.0 HDi 95 (72 KW / 98 HP)	07.2011 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
JUMPY 2.0 HDi 125 (94 KW / 128 HP)	07.2011 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
JUMPY 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
JUMPY 2.0 HDi 140 (100 KW / 136 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
JUMPY 2.0 HDi 165 (120 KW / 163 HP)	07.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
JUMPY (U6U) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	04.1996 - 11.2003	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] 145 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 48
JUMPY (U6U) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1995 - 08.2000	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] 145 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 48
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] 145 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 48
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	03.2000 - 10.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] 145 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 48
JUMPY Kasten 2.0 HDi 165 (120 KW / 163 HP)	07.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
JUMPY Kasten 2.0 HDi 95 (72 KW / 98 HP)	07.2011 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
JUMPY Kasten 2.0 HDi 125 (94 KW / 128 HP)	07.2011 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
JUMPY Kasten 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
JUMPY Kasten 2.0 HDi 140 (100 KW / 136 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	10.2001 - 10.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] 145 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 48
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] 145 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 48
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1995 - 08.2000	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] 145 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 48

JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	10.1999 - 10.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48

CITROËN RELAY

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
JUMPER Bus 2.2 HDi 130 (96 KW / 130 HP)	07.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	105,9 35 29 105,9
JUMPER Bus 2.2 HDi 100 (74 KW / 101 HP)	04.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	179 41 29
JUMPER Bus 2.2 HDi 120 (88 KW / 120 HP)	04.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	179 41 29
JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi (79 KW / 107 HP)	12.1996 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi 4x4 (79 KW / 107 HP)	12.1996 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (230P) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	01.1999 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (230P) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (230P) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (230P) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)	08.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

JUMPER Bus (230P) 2.0 (80 KW / 109 HP)	02.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (230P) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)	08.1996 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (230P) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	08.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (68 KW / 92 HP)	08.1996 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (230P) 2.5 D (63 KW / 86 HP)	08.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (76 KW / 103 HP)	08.1996 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)	08.1996 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 bivalent (81 KW / 110 HP)	02.2003 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi Allrad (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Bus (244, Z_) 2.3 HDi (93 KW / 126 HP)	08.2008 -		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (77 KW / 105 HP)	06.2003 - 06.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Kasten 2.2 HDi 130 (96 KW / 130 HP)	07.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] 105,9 Außenverzahnung 35 Radseite Innenverzahnung 29 Radseite Außendurchmesser [mm] 105,9
JUMPER Kasten 2.2 HDi 100 (74 KW / 101 HP)	04.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] 179 Außenverzahnung 41 Differenzialseite Innenverzahnung 29 Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle
JUMPER Kasten 2.2 HDi 120 (88 KW / 120 HP)	04.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] 179 Außenverzahnung 41 Differenzialseite Innenverzahnung 29 Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle
JUMPER Kasten (230L) 2.5 TDi (79 KW / 107 HP)	12.1996 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Kasten (230L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Kasten (230L) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)	10.1996 - 01.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Kasten (230L) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Kasten (230L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	07.1999 - 04.2002		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Kasten (230L) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Kasten (230L) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	11.2001 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Kasten (230L) 2.5 DT 4x4 (76 KW / 103 HP)	10.1996 - 08.1997	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Kasten (230L) 2.5 TDi 4x4 (79 KW / 107 HP)	03.2000 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100

JUMPER Kasten (230L) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)	03.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Kasten (230L) 2.0 (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Kasten (230L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	02.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Kasten (230L) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Kasten (230L) 2.5 D (63 KW / 86 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Kasten (230L) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Kasten (244) 2.0 bivalent (81 KW / 110 HP)	02.2003 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)	05.2004 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Kasten (244) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Kasten (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Kasten (244) 2.8 HDi (77 KW / 105 HP)	06.2003 - 06.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

JUMPER Kasten (244) 2.3 HDi (95 KW / 129 HP)	08.2008 -		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 (96 KW / 130 HP)	07.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	105,9 35 29 105,9
JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 (74 KW / 101 HP)	04.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	179 41 29
JUMPER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 (88 KW / 120 HP)	04.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	179 41 29
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D (63 KW / 86 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi (79 KW / 107 HP)	12.1996 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	09.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)	03.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDi 4x4 (79 KW / 107 HP)	03.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 01.2002		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)	05.2004 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	02.2002 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	02.2002 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100



DACIA

DACIA LOGAN

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) (55 KW / 75 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) (77 KW / 105 HP)	02.2006 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) (63 KW / 86 HP)	09.2007 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) (50 KW / 68 HP)	01.2006 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 (64 KW / 87 HP)	03.2009 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) (50 KW / 68 HP)	03.2009 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) (55 KW / 75 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) (63 KW / 86 HP)	09.2007 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	02.2007 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) (50 KW / 68 HP)	02.2007 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex (77 KW / 105 HP)	11.2009 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6

LOGAN Pick-up (US_) 1.6 (64 KW / 87 HP)	03.2008 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
LOGAN Pick-up (US_) 1.5 dCi (USOK) (50 KW / 68 HP)	03.2008 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6

DACIA SANDERO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SANDERO 1.5 dCi (55 KW / 75 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
SANDERO 1.5 dCi (65 KW / 88 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
SANDERO II 1.5 dCi (66 KW / 90 HP)	10.2012 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6



DODGE

DODGE CARAVAN

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CARAVAN (RG_) 3.3 (128 KW / 174 HP)	02.2000 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
CARAVAN (RG_) 3.3 AWD (128 KW / 174 HP)	02.2000 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
CARAVAN (RG_) 3.8 (160 KW / 218 HP)	02.2000 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
CARAVAN (RG_) 3.8 AWD (160 KW / 218 HP)	02.2000 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
CARAVAN (RG_) 2.4 (111 KW / 151 HP)	02.2000 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
CARAVAN (RG_) 3.8 Turbo AWD (153 KW / 208 HP)	04.2001 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
CARAVAN NS 2.0 i (98 KW / 133 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
CARAVAN NS 2.4 i (111 KW / 151 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
CARAVAN NS 3.0 (112 KW / 152 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
CARAVAN NS 3.3 i (116 KW / 158 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
CARAVAN NS 3.8 i AWD (122 KW / 166 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
CARAVAN NS 3.8 i AWD (131 KW / 178 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92
CARAVAN NS 2.5 TD (85 KW / 116 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm] 92 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 47 Außendurchmesser [mm] 92

CARAVAN NS 3.8 i (122 KW / 166 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92
CARAVAN NS 3.8 i (131 KW / 178 HP)	01.1995 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200090	Durchmesser [mm]	92
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	32
				Zähnezahl ABS-Ring	47
				Außendurchmesser [mm]	92



FIAT BARCHETTA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
BARCETTA (183) 1.8 16V (96 KW / 130 HP)	04.1995 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90

FIAT BRAVA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC) (83 KW / 113 HP)	10.1995 - 10.2001	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
BRAVA (182) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)	12.1998 - 10.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) (74 KW / 100 HP)	03.1996 - 10.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 10.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
BRAVA (182) 1.9 JTD (74 KW / 100 HP)	09.2000 - 10.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
BRAVA (182) 1.2 16V 80 (60 KW / 82 HP)	12.1998 - 12.2002	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182.AD) (108 KW / 147 HP)	10.1995 - 07.1998	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
BRAVO I (182) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)	12.1998 - 10.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) (74 KW / 100 HP)	03.1996 - 10.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 10.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
BRAVO I (182) 1.9 JTD (74 KW / 100 HP)	09.2000 - 10.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
BRAVO I (182) 1.2 16V 80 (60 KW / 82 HP)	12.1998 - 10.2000	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100

FIAT CINQUECENTO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. S (170AF, 170CF) (29 KW / 40 HP)	07.1991 - 07.1999	radseitig	SKJK-0200136	Länge [mm] 123,5 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 20
CINQUECENTO (170) 0.7 (170AA) (23 KW / 31 HP)	12.1991 - 01.1996	radseitig	SKJK-0200136	Länge [mm] 123,5 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 20
CINQUECENTO (170) 0.9 (170AB) (30 KW / 41 HP)	07.1991 - 12.1993	radseitig	SKJK-0200136	Länge [mm] 123,5 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 20
CINQUECENTO (170) 0.7 i (170AD) (22 KW / 30 HP)	07.1994 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200136	Länge [mm] 123,5 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 20
CINQUECENTO (170) 0.9 i.e. (170AC) (30 KW / 41 HP)	07.1991 - 12.1993	radseitig	SKJK-0200136	Länge [mm] 123,5 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 20
CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) (40 KW / 54 HP)	10.1994 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200136	Länge [mm] 123,5 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 20

FIAT COUPE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
COUPE (FA/175) 2.0 20V (108 KW / 147 HP)	08.1996 - 04.1998	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
COUPE (FA/175) 2.0 20V Turbo (162 KW / 220 HP)	08.1996 - 08.2000	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
COUPE (FA/175) 2.0 16V (102 KW / 139 HP)	11.1993 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
COUPE (FA/175) 2.0 16V Turbo (140 KW / 190 HP)	11.1993 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
COUPE (FA/175) 2.0 20V (113 KW / 154 HP)	04.1998 - 08.2000	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100

FIAT CROMA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CROMA (154) 2500 V6 (119 KW / 162 HP)	06.1993 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (111 KW / 151 HP)	11.1986 - 11.1988	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100

CROMA (154) 2500 D (55 KW / 75 HP)	12.1985 - 12.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
CROMA (154) 1600 (61 KW / 83 HP)	12.1985 - 12.1990	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
CROMA (154) 2000 CHT (154.AC) (66 KW / 90 HP)	12.1985 - 02.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
CROMA (154) 2000 i.e. (154.AD) (88 KW / 120 HP)	03.1987 - 09.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (154.AM) (114 KW / 155 HP)	12.1985 - 06.1990	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
CROMA (154) 2500 TD (154.AE) (74 KW / 101 HP)	12.1985 - 08.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
CROMA (154) 2500 TD (154.LL, 154.PL) (85 KW / 115 HP)	05.1989 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
CROMA (154) 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) (85 KW / 116 HP)	10.1987 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
CROMA (154) 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) (110 KW / 150 HP)	06.1987 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
CROMA (154) 2000 CHT (74 KW / 100 HP)	01.1991 - 09.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
CROMA (154) 2500 TDE (77 KW / 105 HP)	12.1991 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
CROMA (154) 1900 Turbo D i.d. (69 KW / 94 HP)	11.1992 - 12.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
CROMA (194) 1.9 D Multijet (88 KW / 120 HP)	06.2005 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
CROMA (194) 1.9 D Multijet (110 KW / 150 HP)	06.2005 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
CROMA (194) 2.4 D Multijet (147 KW / 200 HP)	06.2005 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91

FIAT DOBLO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
DOBLO (119) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)	07.2003 -	radseitig	SKJK-0200313	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	152 25 24
DOBLO (119) 1.9 JTD (223AXE1A) (74 KW / 100 HP)	10.2001 -	radseitig	SKJK-0200313	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	152 25 24
DOBLO (119) 1.3 JTD (55 KW / 75 HP)	05.2005 -		SKJK-0200313	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	152 25 24
DOBLO (119) 1.3 D Multijet (62 KW / 84 HP)	10.2005 -		SKJK-0200313	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	152 25 24
DOBLO (119) 1.9 D Multijet (88 KW / 120 HP)	10.2005 -	radseitig	SKJK-0200313	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	152 25 24

DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (223ZXE1A) (74 KW / 100 HP)	10.2001 -	radseitig	SKJK-0200313	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	152 25 24
DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V (51 KW / 70 HP)	05.2004 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200313	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	152 25 24
DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD (77 KW / 105 HP)	07.2003 -	radseitig	SKJK-0200313	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	152 25 24
DOBLO Cargo (223) 1.3 D Multijet (55 KW / 75 HP)	10.2005 - 01.2010		SKJK-0200313	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	152 25 24
DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet (62 KW / 84 HP)	08.2006 -		SKJK-0200313	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	152 25 24
DOBLO Cargo (223) 1.9 JTD Multijet (88 KW / 120 HP)	12.2006 -		SKJK-0200313	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	152 25 24

FIAT DUCATO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
DUCATO Bus (230) 2.8 TDI (90 KW / 122 HP)	10.1997 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.5 TD (70 KW / 95 HP)	03.1994 - 04.2002		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.5 D (55 KW / 75 HP)	03.1994 - 04.2002		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 1.9 D (59 KW / 80 HP)	05.1998 - 11.2001		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.5 TD (80 KW / 109 HP)	06.1994 - 08.1998		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.5 TD 4x4 (85 KW / 116 HP)	06.1994 - 09.2001		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.5 TD 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 04.1998	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

DUCATO Bus (230) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.5 TDI 4x4 (85 KW / 116 HP)	04.1997 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 1.9 D Combinato (51 KW / 69 HP)	06.1995 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	10.2001 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.5 TD (85 KW / 116 HP)	06.1994 - 09.2001		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	02.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	04.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	04.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 11.2001	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 1.9 TD Panorama/Combinato (60 KW / 82 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato (85 KW / 116 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.0 Panorama/Combinato (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.5 TDI Panorama/Combinato (80 KW / 109 HP)	07.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.5 D Combinato (62 KW / 84 HP)	08.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

DUCATO Bus (230) 1.9 TD Combinato (59 KW / 80 HP)	08.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (230) 2.8 TDI 4x4 (90 KW / 122 HP)	07.1999 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (244, Z_) 2.3 JTD (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD (107 KW / 145 HP)	04.2004 - 07.2006	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TD (90 KW / 122 HP)	11.2003 - 07.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TD 4x4 (90 KW / 122 HP)	11.2003 - 07.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 4x4 (81 KW / 110 HP)	05.2002 - 07.2006	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 TDS (76 KW / 103 HP)	04.2005 -		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (244, Z_) 2.3 JTD (93 KW / 126 HP)	12.2009 -		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 Bipower (81 KW / 110 HP)	11.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Bus (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	07.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

DUCATO Bus (250) 100 Multijet 2,2 D (74 KW / 100 HP)	07.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	179 41 29
DUCATO Bus (250) 120 Multijet 2,3 D (88 KW / 120 HP)	07.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	179 41 29
DUCATO Bus (250) 110 Multijet 2,3 D (83 KW / 113 HP)	10.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	105,9 35 29 105,9
DUCATO Bus (250) 115 Multijet 2,0 D (85 KW / 116 HP)	06.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	105,9 35 29 105,9
DUCATO Bus (250) 130 Multijet 2,3 D (96 KW / 131 HP)	06.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	105,9 35 29 105,9
DUCATO Bus (250) 150 Multijet 2,3 D (109 KW / 148 HP)	06.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	105,9 35 29 105,9
DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD (59 KW / 80 HP)	05.1998 - 11.2001		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TD (80 KW / 109 HP)	06.1994 - 08.1998		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TD 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 04.1998	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.8 TD 4x4 (90 KW / 122 HP)	05.1998 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI 4x4 (85 KW / 116 HP)	05.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.5 D (62 KW / 84 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	05.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	04.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	04.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD (60 KW / 82 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.8 D 4x4 (64 KW / 87 HP)	08.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.8 JTD (103 KW / 140 HP)	11.1997 - 05.2005		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	10.2001 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.8 TDI 4x4 (90 KW / 122 HP)	06.1999 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.8 TDI (90 KW / 122 HP)	10.1997 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD CAT (59 KW / 80 HP)	08.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

DUCATO Kasten (230L) 2.5 TD 4x4 (85 KW / 116 HP)	11.1994 - 04.1998	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (230L) 2.0 (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (244) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (244) 2.3 JTD (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD (93 KW / 127 HP)	06.2005 - 08.2009		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD (103 KW / 140 HP)	04.2002 - 05.2005		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD Power (107 KW / 146 HP)	05.2004 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (244) 2.8 TD (90 KW / 122 HP)	04.2002 - 07.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (244) 2.8 TD 4x4 (90 KW / 122 HP)	11.2003 - 07.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (244) 2.0 4x4 (81 KW / 110 HP)	05.2002 - 07.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (244) 2.8 TDS (76 KW / 103 HP)	04.2005 -		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (244) 2.3 JTD (93 KW / 126 HP)	12.2009 -		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

DUCATO Kasten (244) 2.0 Bipower (81 KW / 110 HP)	11.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (244) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	07.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Kasten (250) 100 Multijet 2,2 D (74 KW / 100 HP)	07.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	179 41 29
DUCATO Kasten (250) 120 Multijet 2,3 D (88 KW / 120 HP)	07.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	179 41 29
DUCATO Kasten (250) 110 Multijet 2,3 D (83 KW / 113 HP)	10.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	105,9 35 29 105,9
DUCATO Kasten (250) 130 Multijet 2,3 D (96 KW / 131 HP)	06.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	105,9 35 29 105,9
DUCATO Kasten (250) 115 Multijet 2,0 D (85 KW / 116 HP)	06.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	105,9 35 29 105,9
DUCATO Kasten (250) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (88 KW / 120 HP)	03.2010 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	105,9 35 29 105,9
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D 4x4 (62 KW / 84 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI 4x4 (85 KW / 116 HP)	06.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	02.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 TDI (90 KW / 122 HP)	12.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (60 KW / 82 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD CAT (59 KW / 80 HP)	08.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 D (62 KW / 84 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TDI (85 KW / 116 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 09.2001		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	07.2001 - 04.2002		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	10.2001 - 04.2002		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	04.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	04.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (59 KW / 80 HP)	05.1998 - 11.2001		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD 4x4 (85 KW / 116 HP)	11.1994 - 04.1998	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD (80 KW / 109 HP)	06.1994 - 08.1998		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD 4x4 (80 KW / 109 HP)	11.1994 - 04.1998		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.5 TD (85 KW / 116 HP)	06.1994 - 04.1998	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 TD 4x4 (64 KW / 87 HP)	05.1998 - 11.2001	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 iDTD 4x4 (90 KW / 122 HP)	05.1998 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	03.2001 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP)	04.2002 - 07.2006	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.3 JTD (81 KW / 110 HP)	04.2002 - 07.2006	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD (94 KW / 128 HP)	04.2002 - 07.2006	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 - 07.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD Power (107 KW / 146 HP)	05.2004 - 07.2006	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD (90 KW / 122 HP)	11.2003 - 07.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD 4x4 (90 KW / 122 HP)	11.2003 - 07.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 TDS (76 KW / 103 HP)	04.2005 - 07.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.3 JTD (93 KW / 126 HP)	12.2009 -		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 JTD 4x4 (94 KW / 128 HP)	10.2002 - 07.2006	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 28 Radseite Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 54 Außendurchmesser [mm] 100
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 130 Multijet 2,3 D (96 KW / 131 HP)	07.2006 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] 105,9 Außenverzahnung 35 Radseite Innenverzahnung 29 Radseite Außendurchmesser [mm] 105,9
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 100 Multijet 2,2 D (74 KW / 100 HP)	07.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] 179 Außenverzahnung 41 Differenzialseite Innenverzahnung 29 Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 120 Multijet 2,3 D (88 KW / 120 HP)	07.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] 179 Außenverzahnung 41 Differenzialseite Innenverzahnung 29 Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 110 Multijet 2,3 D (83 KW / 113 HP)	10.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] 105,9 Außenverzahnung 35 Radseite Innenverzahnung 29 Radseite Außendurchmesser [mm] 105,9
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 130 Multijet 2,3 D (93 KW / 126 HP)	08.2006 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] 105,9 Außenverzahnung 35 Radseite Innenverzahnung 29 Radseite Außendurchmesser [mm] 105,9
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 115 Multijet 2,0 D (85 KW / 116 HP)	06.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] 105,9 Außenverzahnung 35 Radseite Innenverzahnung 29 Radseite Außendurchmesser [mm] 105,9
DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250) 120 Multijet 2,3 D (88 KW / 120 HP)	03.2010 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] 105,9 Außenverzahnung 35 Radseite Innenverzahnung 29 Radseite Außendurchmesser [mm] 105,9

FIAT FIORINO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
FIORINO (147) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	01.1988 - 10.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
FIORINO Kasten (146) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	01.1988 - 10.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
FIORINO Kasten (146) 60 1.7 D (44 KW / 60 HP)	05.1988 - 05.2000	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
FIORINO Kasten (146) 60 1.7 D (42 KW / 57 HP)	05.1988 - 10.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
FIORINO Pick up (146) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	05.1988 - 10.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100

FIAT IDEA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
IDEA 1.4 LPG (57 KW / 78 HP)	03.2009 -	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] 75 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 21 Außendurchmesser [mm] 75
IDEA 1.4 (57 KW / 77 HP)	10.2005 -	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] 75 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 21 Außendurchmesser [mm] 75
IDEA 1.2 16V (59 KW / 80 HP)	01.2004 -	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] 75 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 21 Außendurchmesser [mm] 75
IDEA 1.4 16V (70 KW / 95 HP)	01.2004 -	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] 75 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 21 Außendurchmesser [mm] 75
IDEA 1.4 (66 KW / 90 HP)	12.2003 -	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] 75 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 21 Außendurchmesser [mm] 75

FIAT MAREA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
MAREA (185) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)	04.1999 - 01.2001	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
MAREA (185) 2.4 JTD 130 (96 KW / 130 HP)	04.1999 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 28 Außendurchmesser [mm] 98
MAREA (185) 2.0 155 20V (113 KW / 154 HP)	04.1999 - 01.2001	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
MAREA (185) 1.8 115 16V (83 KW / 113 HP)	09.1996 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
MAREA (185) 2.0 150 20V (108 KW / 147 HP)	09.1996 - 04.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
MAREA (185) 1.9 TD 75 (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
MAREA (185) 1.9 TD 100 (74 KW / 100 HP)	09.1996 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
MAREA (185) 2.4 TD 125 (91 KW / 125 HP)	09.1996 - 04.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
MAREA (185) 1.9 JTD 110 (81 KW / 110 HP)	01.2001 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 105 (77 KW / 105 HP)	04.1999 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
MAREA Weekend (185) 2.4 JTD 130 (96 KW / 130 HP)	04.1999 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 28 Außendurchmesser [mm] 98
MAREA Weekend (185) 2.0 155 20V (113 KW / 154 HP)	04.1999 - 02.2003	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100

MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V (59 KW / 80 HP)	09.1996 - 05.2002	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V (83 KW / 113 HP)	09.1996 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V (108 KW / 147 HP)	09.1996 - 04.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75 (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 (74 KW / 100 HP)	09.1996 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 (91 KW / 125 HP)	09.1996 - 04.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 110 (81 KW / 110 HP)	01.2001 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90

FIAT MULTIPLA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
MULTIPLA (186) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) (77 KW / 105 HP)	04.1999 - 06.2010	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
MULTIPLA (186) 1.9 JTD (186AXE1A) (88 KW / 120 HP)	04.2002 - 06.2010	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
MULTIPLA (186) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) (70 KW / 95 HP)	04.1999 - 06.2010	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
MULTIPLA (186) 1.9 JTD 110 (81 KW / 110 HP)	03.2001 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
MULTIPLA (186) 1.9 JTD 115 (85 KW / 115 HP)	07.2002 - 06.2010	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) (76 KW / 103 HP)	04.1999 - 06.2010	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

FIAT PUNTO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
PUNTO (176) 1.4 GT Turbo (96 KW / 131 HP)	09.1996 - 09.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
PUNTO (176) 1.7 TD (46 KW / 63 HP)	09.1996 - 09.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
PUNTO (176) 1.4 GT Turbo (98 KW / 133 HP)	01.1994 - 09.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
PUNTO (176) 1.7 TD (52 KW / 71 HP)	01.1994 - 09.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

PUNTO (188) 1.9 JTD (63 KW / 86 HP)	10.2001 - 03.2012	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
PUNTO (188) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) (44 KW / 60 HP)	09.1999 - 03.2012	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	75 22 21 75
PUNTO (188) 1.9 JTD (74 KW / 101 HP)	06.2003 - 03.2012	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
PUNTO (188) 1.4 (70 KW / 95 HP)	09.2003 - 03.2012	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	75 22 21 75
PUNTO (188) 1.2 Natural Power (44 KW / 60 HP)	09.2003 - 03.2012	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	75 22 21 75
PUNTO (188) 1.2 Bifuel (44 KW / 60 HP)	08.2007 - 03.2012	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	75 22 21 75
PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) (44 KW / 60 HP)	09.1999 - 12.2010	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	75 22 21 75
PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) (59 KW / 80 HP)	09.1999 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	75 22 21 75
PUNTO (188) 1.8 130 HGT (188.738, .718) (96 KW / 130 HP)	09.1999 - 03.2012	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
PUNTO (188) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) (59 KW / 80 HP)	09.1999 - 03.2012	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
PUNTO (188) 1.3 JTD 16V (51 KW / 70 HP)	06.2003 - 03.2012	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
PUNTO Van (188AX) 1.2 60 (44 KW / 60 HP)	02.2000 - 10.2009	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	75 22 21 75
PUNTO Van (188AX) 1.9 D 60 (44 KW / 60 HP)	02.2000 - 10.2009	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	75 22 21 75
PUNTO Van (188AX) 1.3 JTD (51 KW / 69 HP)	06.2003 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
PUNTO Van (188AX) 1.9 JTD (63 KW / 86 HP)	02.2000 - 10.2009	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90

FIAT REGATA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
REGATA (138) 85 1.6 (60 KW / 82 HP)	10.1983 - 06.1990	Vorderachse links	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite AnschL.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
REGATA (138) 85 1.5 (58 KW / 79 HP)	05.1985 - 12.1987	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite AnschL.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
REGATA (138) 85 Super 1.5 (60 KW / 82 HP)	09.1983 - 04.1985	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite AnschL.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94

REGATA (138) 90 i.e. 1.6 (66 KW / 90 HP)	01.1987 - 07.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
REGATA (138) 100 Super 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1983 - 12.1990	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
REGATA (138) 80 Turbo Diesel 1.9 (59 KW / 80 HP)	05.1986 - 07.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
REGATA Weekend (138) 100 1.6 (RF) (74 KW / 101 HP)	09.1984 - 12.1990	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
REGATA Weekend (138) 75 1.5 (55 KW / 75 HP)	09.1984 - 07.1989	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
REGATA Weekend (138) 90 i.e. 1.6 (66 KW / 90 HP)	01.1987 - 07.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
REGATA Weekend (138) 80 Turbo Diesel 1.9 (59 KW / 80 HP)	05.1986 - 07.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
REGATA Weekend (138) 85 1.5 (60 KW / 82 HP)	01.1984 - 04.1989	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
REGATA Weekend (138) 100 i.e. 1.6 (74 KW / 101 HP)	01.1987 - 12.1990	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

FIAT RITMO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
RITMO Cabriolet 100 1.6 (74 KW / 100 HP)	10.1985 - 12.1987	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
RITMO Cabriolet 100 1.6 (77 KW / 105 HP)	10.1985 - 12.1987	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
RITMO I (138A) 90 i.e. 1.6 (66 KW / 90 HP)	09.1985 - 12.1987	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
RITMO I (138A) 80 Turbo Diesel 1.9 (59 KW / 80 HP)	12.1985 - 12.1987	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
RITMO I (138A) 90 1.6 i.e. (66 KW / 90 HP)	12.1985 - 12.1987	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
RITMO I (138A) 100 1.6 (74 KW / 100 HP)	01.1983 - 12.1987	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
RITMO II (138A) 105 1.6 (77 KW / 105 HP)	01.1983 - 12.1987	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

FIAT SCUDO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 4x4 (94 KW / 128 HP)	04.2011 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm]	95
				Außenverzahnung Radseite	28
				Innenverzahnung Radseite	39
				Außendurchmesser [mm]	95
SCUDO (270_) 2.0 D Multijet (88 KW / 120 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm]	95
				Außenverzahnung Radseite	28
				Innenverzahnung Radseite	39
				Außendurchmesser [mm]	95

SCUDO (270_) 2.0 D Multijet (100 KW / 136 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm]	95
				Außenverzahnung Radseite	28
				Innenverzahnung Radseite	39
				Außendurchmesser [mm]	95
SCUDO (270_) 2.0 D Multijet (94 KW / 128 HP)	04.2011 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm]	95
				Außenverzahnung Radseite	28
				Innenverzahnung Radseite	39
				Außendurchmesser [mm]	95
SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 4x4 (88 KW / 120 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm]	95
				Außenverzahnung Radseite	28
				Innenverzahnung Radseite	39
				Außendurchmesser [mm]	95
SCUDO (270_) 2.0 D Multijet (120 KW / 163 HP)	07.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm]	95
				Außenverzahnung Radseite	28
				Innenverzahnung Radseite	39
				Außendurchmesser [mm]	95
SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)	12.1999 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm]	145
				Außenverzahnung Radseite	27
				Innenverzahnung Radseite	39
				Zähnezahl ABS-Ring	48
SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP)	01.2004 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm]	145
				Außenverzahnung Radseite	27
				Innenverzahnung Radseite	39
				Zähnezahl ABS-Ring	48
SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm]	145
				Außenverzahnung Radseite	27
				Innenverzahnung Radseite	39
				Zähnezahl ABS-Ring	48
SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1996 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm]	145
				Außenverzahnung Radseite	27
				Innenverzahnung Radseite	39
				Zähnezahl ABS-Ring	48
SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm]	145
				Außenverzahnung Radseite	27
				Innenverzahnung Radseite	39
				Zähnezahl ABS-Ring	48
SCUDO Kasten (220L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm]	145
				Außenverzahnung Radseite	27
				Innenverzahnung Radseite	39
				Zähnezahl ABS-Ring	48
SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)	12.2002 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm]	145
				Außenverzahnung Radseite	27
				Innenverzahnung Radseite	39
				Zähnezahl ABS-Ring	48
SCUDO Kasten (220L) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1998 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm]	145
				Außenverzahnung Radseite	27
				Innenverzahnung Radseite	39
				Zähnezahl ABS-Ring	48
SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet (120 KW / 163 HP)	07.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm]	95
				Außenverzahnung Radseite	28
				Innenverzahnung Radseite	39
				Außendurchmesser [mm]	95
SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet 4x4 (88 KW / 120 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm]	95
				Außenverzahnung Radseite	28
				Innenverzahnung Radseite	39
				Außendurchmesser [mm]	95
SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet (88 KW / 120 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm]	95
				Außenverzahnung Radseite	28
				Innenverzahnung Radseite	39
				Außendurchmesser [mm]	95
SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet (100 KW / 136 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm]	95
				Außenverzahnung Radseite	28
				Innenverzahnung Radseite	39
				Außendurchmesser [mm]	95
SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet (94 KW / 128 HP)	05.2011 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm]	95
				Außenverzahnung Radseite	28
				Innenverzahnung Radseite	39
				Außendurchmesser [mm]	95
SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	04.1998 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm]	145
				Außenverzahnung Radseite	27
				Innenverzahnung Radseite	39
				Zähnezahl ABS-Ring	48

SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 2.0 JTD 16V (80 KW / 109 HP)	05.1999 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 2.0 D Multijet (94 KW / 128 HP)	05.2011 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	95 28 39 95
SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 2.0 D Multijet (88 KW / 120 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	95 28 39 95
SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 2.0 D Multijet (100 KW / 136 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	95 28 39 95
SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 2.0 D Multijet (120 KW / 163 HP)	07.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	95 28 39 95

FIAT SEICENTO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SEICENTO (187) 0.9 (187AXA, 187AXA1A) (29 KW / 39 HP)	01.1998 - 01.2010	radseitig	SKJK-0200136	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	123,5 22 20
SEICENTO (187) 1.1 (187AXB, 187AXB1A) (40 KW / 54 HP)	01.1998 - 01.2010	radseitig	SKJK-0200136	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	123,5 22 20
SEICENTO Van (187) 1.1 (187CXB/C) (40 KW / 54 HP)	01.1998 - 01.2010		SKJK-0200136	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	123,5 22 20
SEICENTO Van (187) 0.9 (187AXA) (29 KW / 39 HP)	01.1998 - 01.2010		SKJK-0200136	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	123,5 22 20

FIAT STILO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
STILO (192) 1.2 16V (192_XA1B) (59 KW / 80 HP)	02.2002 - 11.2006	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm]	75
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	21
				Außendurchmesser [mm]	75
STILO (192) 1.8 16V (192_XC1A) (98 KW / 133 HP)	10.2001 - 11.2006	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm]	100
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100
STILO (192) 1.9 D Multijet (88 KW / 120 HP)	09.2005 - 11.2006	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm]	100
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100
STILO (192) 1.9 D Multijet (74 KW / 100 HP)	09.2005 - 11.2006	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm]	100
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100
STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (88 KW / 120 HP)	09.2005 - 08.2008	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm]	100
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100

STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (74 KW / 100 HP)	09.2005 - 08.2008	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V (98 KW / 133 HP)	01.2003 - 08.2008	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

FIAT STRADA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
STRADA Pick-up (178E) 1.9 JTD (59 KW / 80 HP)	04.2003 -	radseitig	SKJK-0200313	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	152 25 24

FIAT TEMPRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
TEMPRA (159) 1.4 i.e. (159.AC) (57 KW / 78 HP)	03.1991 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AN) (81 KW / 110 HP)	03.1990 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA (159) 1.9 TD (159.AQ) (59 KW / 80 HP)	07.1992 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA (159) 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) (66 KW / 90 HP)	05.1990 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA (159) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) (51 KW / 69 HP)	04.1990 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) (55 KW / 75 HP)	06.1992 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AE) (57 KW / 78 HP)	06.1990 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AN) (77 KW / 105 HP)	03.1992 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA (159) 2.0 i.e. (159.AP) (83 KW / 113 HP)	10.1990 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA (159) 1.6 (63 KW / 86 HP)	03.1990 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.BY) (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AV) (76 KW / 103 HP)	09.1993 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA (159) 1.8 i.e. (159.AZ) (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA (159) 1.6 i.e. (159.AJ) (66 KW / 90 HP)	06.1994 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e. (159.AC) (57 KW / 78 HP)	03.1991 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AN) (81 KW / 110 HP)	03.1990 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD (159.AQ) (59 KW / 80 HP)	03.1992 - 06.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) (66 KW / 90 HP)	07.1991 - 02.1995	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) (51 KW / 69 HP)	10.1992 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) (55 KW / 75 HP)	10.1992 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AE) (57 KW / 78 HP)	10.1990 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AN) (77 KW / 105 HP)	03.1992 - 12.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) (83 KW / 113 HP)	03.1992 - 03.1995	getriebeseitig / Vorderachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 2.0 i.e. (159.AP) (83 KW / 113 HP)	01.1991 - 03.1995	getriebeseitig / Vorderachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 1.6 (63 KW / 86 HP)	12.1990 - 04.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.BY) (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AV) (76 KW / 103 HP)	09.1993 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 1.8 i.e. (159.AZ) (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TEMPRA S.W. (159) 1.6 i.e. (159.AJ) (66 KW / 90 HP)	06.1994 - 08.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

FIAT TIPO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
TIPO (160) 1.4 (160.AC) (52 KW / 71 HP)	07.1987 - 12.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
TIPO (160) 1.9 TD (160.AW) (59 KW / 80 HP)	03.1992 - 06.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
TIPO (160) 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) (66 KW / 90 HP)	09.1990 - 04.1995	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
TIPO (160) 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) (51 KW / 70 HP)	05.1989 - 04.1995	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
TIPO (160) 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) (55 KW / 75 HP)	10.1992 - 04.1995	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
TIPO (160) 1.6 i.e. (160.AF) (57 KW / 78 HP)	07.1990 - 01.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
TIPO (160) 1.6 i.e. (66 KW / 90 HP)	02.1988 - 05.1991	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
TIPO (160) 1.8 i.e. (160.ED) (76 KW / 103 HP)	04.1993 - 04.1995	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
TIPO (160) 2.0 i.e. (160.AJ) (80 KW / 109 HP)	06.1990 - 03.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]

TIPO (160) 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) (83 KW / 113 HP)	03.1990 - 04.1995	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TIPO (160) 1.8 i.e. (160.AY) (77 KW / 105 HP)	10.1990 - 06.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TIPO (160) 1.6 (160.AE) (61 KW / 83 HP)	01.1988 - 10.1991	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TIPO (160) 1.1 (160.AA) (41 KW / 56 HP)	01.1988 - 10.1991	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TIPO (160) 1.8 i.e. (81 KW / 110 HP)	10.1990 - 06.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TIPO (160) 1.7 D (160.AG) (43 KW / 58 HP)	01.1988 - 10.1994	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TIPO (160) 1.4 i.e. (57 KW / 78 HP)	05.1989 - 04.1995	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TIPO (160) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	07.1991 - 08.1995	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
TIPO (160) 1.8 i.e. (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 04.1995	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

FIAT ULYSSE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
ULYSSE (220) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)	10.1999 - 08.2002	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm]	145
				Außenverzahnung	27
				Radseite	
				Innenverzahnung Radseite	39
				Zähnezahl ABS-Ring	48
ULYSSE (220) 2.1 TD (80 KW / 109 HP)	03.1996 - 10.1999	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm]	145
				Außenverzahnung	27
				Radseite	
				Innenverzahnung Radseite	39
				Zähnezahl ABS-Ring	48
ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) (66 KW / 90 HP)	02.1995 - 08.2002	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm]	145
				Außenverzahnung	27
				Radseite	
				Innenverzahnung Radseite	39
				Zähnezahl ABS-Ring	48
ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5) (108 KW / 147 HP)	06.1994 - 08.2002	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm]	145
				Außenverzahnung	27
				Radseite	
				Innenverzahnung Radseite	39
				Zähnezahl ABS-Ring	48

FIAT UNO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. (77 KW / 105 HP)	04.1985 - 08.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
UNO (146A/E) 60 Diesel 1.7 (44 KW / 60 HP)	07.1986 - 08.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
UNO (146A/E) 60 Diesel 1.7 (42 KW / 57 HP)	09.1989 - 12.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. (74 KW / 101 HP)	09.1989 - 03.1991	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

UNO (146A/E) 1.4 Turbo i.e. (82 KW / 112 HP)	09.1989 - 09.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
UNO (146A/E) 1.4 Turbo i.e. (87 KW / 118 HP)	12.1989 - 12.1996	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

FIAT X 1/9					
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
X 1/9 (128 AS) 1.5 (63 KW / 85 HP)	11.1978 - 12.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
X 1/9 (128 AS) 1.5 (56 KW / 76 HP)	06.1985 - 12.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100



FORD

FORD ESCORT

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ESCORT '91 Express (AVL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	07.1990 - 12.1994	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] 141,5 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 22 Radseite
ESCORT '91 Express (AVL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	07.1990 - 12.1994	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] 141,5 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 22 Radseite
ESCORT '95 Express (AVL) 1.4 (54 KW / 73 HP)	01.1995 - 08.2000	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] 141,5 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 22 Radseite
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP)	10.1998 - 07.2000	Vorderachse	SKJK-0200053	Länge [mm] 141,5 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 22 Radseite
ESCORT V (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	07.1990 - 12.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] 141,5 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 22 Radseite
ESCORT V (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	07.1990 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] 141,5 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 22 Radseite
ESCORT V (GAL) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.1990 - 12.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] 141,5 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 22 Radseite
ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i (77 KW / 105 HP)	02.1992 - 12.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] 141,5 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 22 Radseite
ESCORT V (GAL) 1.8 16V XR3i (96 KW / 130 HP)	02.1992 - 12.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] 141,5 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 22 Radseite
ESCORT V (GAL) RS 2000 (110 KW / 150 HP)	05.1991 - 12.1992		SKJK-0200053	Länge [mm] 141,5 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 22 Radseite
ESCORT V (GAL) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.1990 - 08.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] 141,5 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 22 Radseite
ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	07.1990 - 12.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] 141,5 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 22 Radseite
ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.1990 - 12.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] 141,5 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 22 Radseite

ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (77 KW / 105 HP)	02.1992 - 12.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT V Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (96 KW / 130 HP)	02.1992 - 12.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1991 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	07.1990 - 12.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	07.1990 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.1990 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)	02.1992 - 12.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.1990 - 08.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	09.1992 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	09.1992 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI (GAL) RS 2000 4x4 (110 KW / 150 HP)	08.1993 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 (77 KW / 105 HP)	08.1993 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI (GAL) 1.8 XR3i 16V 4x4 (96 KW / 130 HP)	08.1993 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI (GAL) 1.4 (55 KW / 75 HP)	01.1994 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI (GAL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1994 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI (GAL) 1.8 i 16V (77 KW / 105 HP)	09.1992 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI (GAL) RS 2000 (110 KW / 150 HP)	09.1992 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22

ESCORT VI (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	09.1992 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI (GAL) 1.8 16V XR3i (96 KW / 130 HP)	09.1992 - 01.1995		SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	02.1994 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i (66 KW / 90 HP)	12.1992 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	12.1992 - 04.1994	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (96 KW / 130 HP)	12.1992 - 01.1995		SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (77 KW / 105 HP)	12.1992 - 01.1995		SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.4 (55 KW / 75 HP)	01.1994 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1994 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.8 i 16V (77 KW / 105 HP)	01.1993 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.3 (44 KW / 60 HP)	09.1992 - 01.1995		SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	09.1992 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	09.1992 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	09.1992 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Kombi (GAL) 1.8 i 16V (96 KW / 130 HP)	02.1993 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.1993 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22

ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1994 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.8 i 16V (77 KW / 105 HP)	08.1993 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	08.1993 - 04.1994	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	08.1993 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	08.1993 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	01.1995 - 10.1998	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D (51 KW / 70 HP)	12.1995 - 10.1998	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.4 (55 KW / 75 HP)	01.1995 - 10.1998	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 10.1998	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)	01.1995 - 08.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1995 - 08.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	01.1995 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.4 (55 KW / 75 HP)	02.1995 - 08.1998	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i (65 KW / 88 HP)	02.1995 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i (85 KW / 115 HP)	10.1995 - 08.1998	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	01.1995 - 02.1999	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.8 Turbo D (51 KW / 70 HP)	12.1995 - 02.1999	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22

ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.4 (55 KW / 75 HP)	01.1995 - 02.1999	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.6 16V (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 02.1999	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)	01.1995 - 08.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	01.1995 - 02.1999	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1995 - 08.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	01.1995 - 02.1999	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.8 Turbo D (51 KW / 70 HP)	12.1995 - 02.1999	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.4 (55 KW / 75 HP)	01.1995 - 02.1999	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)	01.1995 - 08.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1995 - 08.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 02.1999	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	01.1995 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22

FORD FIESTA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
FIESTA III (GFJ) 1.8 16V (77 KW / 105 HP)	02.1992 - 12.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V (96 KW / 130 HP)	02.1992 - 12.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
FIESTA III (GFJ) 1.6 i 16V (65 KW / 88 HP)	01.1994 - 12.1995	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22

FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP)	11.2004 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82

FORD FOCUS

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi (55 KW / 75 HP)	08.1999 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1998 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	10.1998 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	10.1998 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	10.1998 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)	10.1998 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel (75 KW / 102 HP)	01.2002 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	02.1999 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 DI / TDDi (55 KW / 75 HP)	08.1999 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	02.1999 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	02.1999 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	02.1999 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V Flexifuel (75 KW / 102 HP)	01.2002 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS Stufenheck (DFW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	02.1999 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi (55 KW / 75 HP)	08.2001 - 03.2005	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82

FOCUS Stufenheck (DFW) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	02.1999 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	02.1999 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	02.1999 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82

FORD FUSION

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
FUSION (JU_) 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP)	11.2004 - 12.2012	radseitig	SKJK-0200080	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82

FORD GALAXY

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 (128 KW / 174 HP)	04.1996 - 04.2000	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 36 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 100,5
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2005 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 36 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 100,5
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1995 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 36 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 100,5
GALAXY (WGR) 2.0 i (85 KW / 116 HP)	11.1995 - 05.2006		SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 36 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 100,5
GALAXY (WGR) 2.8 i V6 (128 KW / 174 HP)	11.1995 - 04.2000	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 36 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 100,5
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 04.2000	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 36 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 100,5

GALAXY (WGR) 2.3 16V (107 KW / 146 HP)	01.1997 - 05.2006		SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
GALAXY (WGR) 2.3 16V (103 KW / 140 HP)	09.2001 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	02.2003 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
GALAXY (WGR) 2.8 V6 (150 KW / 204 HP)	04.2000 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5

FORD MAVERICK

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (UDS) (85 KW / 116 HP)	09.1996 - 04.1998	radseitig	SKJK-0200024	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	92,5 218,5 27 32 92,5
MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (87 KW / 118 HP)	09.1996 - 04.1998	radseitig	SKJK-0200024	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	92,5 218,5 27 32 92,5
MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD (92 KW / 125 HP)	09.1996 - 04.1998	radseitig	SKJK-0200024	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	92,5 218,5 27 32 92,5
MAVERICK (UDS, UNS) 2.4 i (91 KW / 124 HP)	02.1993 - 08.1996	radseitig	SKJK-0200024	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	92,5 218,5 27 32 92,5
MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD (74 KW / 100 HP)	02.1993 - 08.1996	radseitig	SKJK-0200024	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	92,5 218,5 27 32 92,5

FORD MONDEO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP)	10.2001 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Länge [mm]</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>26.907</div> <div>91</div> <div>155,03</div> <div>27</div> <div>26</div> </div>
MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi (114 KW / 155 HP)	09.2004 - 03.2007		SKJK-0200103	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Länge [mm]</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>26.907</div> <div>91</div> <div>155,03</div> <div>27</div> <div>26</div> </div>
MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V (150 KW / 204 HP)	09.2004 - 03.2007		SKJK-0200103	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Länge [mm]</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>26.907</div> <div>91</div> <div>155,03</div> <div>27</div> <div>26</div> </div>
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 03.2007	radseitig	SKJK-0200034	<div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>Außendurchmesser [mm]</div> <div>82</div> <div>27</div> <div>23</div> <div>82</div> </div>
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	10.2000 - 03.2007	radseitig	SKJK-0200034	<div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>Außendurchmesser [mm]</div> <div>82</div> <div>27</div> <div>23</div> <div>82</div> </div>
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V (107 KW / 146 HP)	10.2000 - 03.2007	radseitig	SKJK-0200034	<div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>Außendurchmesser [mm]</div> <div>82</div> <div>27</div> <div>23</div> <div>82</div> </div>
MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Länge [mm]</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>26.907</div> <div>91</div> <div>155,03</div> <div>27</div> <div>26</div> </div>
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi (66 KW / 90 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Länge [mm]</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>26.907</div> <div>91</div> <div>155,03</div> <div>27</div> <div>26</div> </div>
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Länge [mm]</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>26.907</div> <div>91</div> <div>155,03</div> <div>27</div> <div>26</div> </div>
MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi (96 KW / 130 HP)	06.2003 - 03.2007	radseitig	SKJK-0200034	<div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>Außendurchmesser [mm]</div> <div>82</div> <div>27</div> <div>23</div> <div>82</div> </div>
MONDEO III (B5Y) ST220 (166 KW / 226 HP)	04.2002 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Länge [mm]</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>26.907</div> <div>91</div> <div>155,03</div> <div>27</div> <div>26</div> </div>

MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP)	10.2001 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	26.907 91 155,03 27 26
MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 03.2007	radseitig	SKJK-0200034	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 27 23 82
MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	10.2000 - 03.2007	radseitig	SKJK-0200034	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 27 23 82
MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V (107 KW / 146 HP)	10.2000 - 03.2007	radseitig	SKJK-0200034	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 27 23 82
MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	26.907 91 155,03 27 26
MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi (66 KW / 90 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	26.907 91 155,03 27 26
MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	26.907 91 155,03 27 26
MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi (96 KW / 130 HP)	06.2003 - 03.2007	radseitig	SKJK-0200034	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 27 23 82
MONDEO III Kombi (BWY) ST220 (166 KW / 226 HP)	04.2002 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	26.907 91 155,03 27 26
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP)	10.2001 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	26.907 91 155,03 27 26
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 03.2007	radseitig	SKJK-0200034	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 27 23 82
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	10.2000 - 03.2007	radseitig	SKJK-0200034	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 27 23 82
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V (107 KW / 146 HP)	10.2000 - 03.2007	radseitig	SKJK-0200034	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 27 23 82

MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.5 V6 24V (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	26.907 91 155,03 27 26
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi (66 KW / 90 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	26.907 91 155,03 27 26
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	26.907 91 155,03 27 26
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 SCI (96 KW / 130 HP)	06.2003 - 03.2007	radseitig	SKJK-0200034	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 27 23 82
MONDEO III Stufenheck (B4Y) ST220 (166 KW / 226 HP)	04.2002 - 03.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200103	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	26.907 91 155,03 27 26

FORD ORION

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
ORION III (GAL) 1.8 i 16V (96 KW / 130 HP)	01.1992 - 12.1993	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ORION III (GAL) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	11.1990 - 12.1993	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ORION III (GAL) 1.4 (52 KW / 71 HP)	07.1990 - 12.1993	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ORION III (GAL) 1.6 i 16V (66 KW / 90 HP)	07.1992 - 12.1993	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ORION III (GAL) 1.6 i (77 KW / 105 HP)	07.1990 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ORION III (GAL) 1.8 i 16V (77 KW / 105 HP)	02.1992 - 12.1993	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
ORION III (GAL) 1.4 (54 KW / 73 HP)	07.1990 - 12.1993	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22

ORION III (GAL) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.1990 - 12.1992	radseitig	SKJK-0200053	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	141,5 25 22
FORD SCORPIO					
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD (85 KW / 115 HP)	08.1993 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 1.8 (66 KW / 90 HP)	04.1985 - 02.1992	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (74 KW / 100 HP)	10.1985 - 12.1990	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 (77 KW / 105 HP)	04.1985 - 08.1989	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	04.1985 - 02.1992	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i (92 KW / 125 HP)	10.1988 - 02.1992	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i (96 KW / 130 HP)	09.1986 - 09.1988	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i 4x4 (110 KW / 150 HP)	10.1985 - 11.1986	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.8 i (110 KW / 150 HP)	04.1985 - 11.1986	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i (107 KW / 145 HP)	09.1986 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 (110 KW / 150 HP)	09.1986 - 09.1994	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i (110 KW / 150 HP)	09.1986 - 09.1994	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 D (51 KW / 69 HP)	12.1985 - 02.1992	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD (68 KW / 92 HP)	06.1988 - 07.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	02.1992 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0 i (88 KW / 120 HP)	05.1989 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 (107 KW / 145 HP)	05.1988 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i KAT (92 KW / 125 HP)	10.1988 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i KAT (107 KW / 145 HP)	10.1987 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I (GAE, GGE) 2.9 i 24V (143 KW / 195 HP)	04.1991 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

SCORPIO I Kombi (GGE) 2.5 TD (68 KW / 92 HP)	09.1991 - 07.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Kombi (GGE) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Kombi (GGE) 2.0 i (88 KW / 120 HP)	09.1991 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Kombi (GGE) 2.4 i (92 KW / 125 HP)	09.1991 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Kombi (GGE) 2.9 i (107 KW / 145 HP)	09.1991 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Kombi (GGE) 2.9 24V (143 KW / 195 HP)	08.1993 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Kombi (GGE) 2.5 TD (85 KW / 115 HP)	08.1993 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Kombi (GGE) 2.9 i 4x4 (107 KW / 145 HP)	05.1988 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.5 TD (85 KW / 115 HP)	08.1993 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.5 D (51 KW / 69 HP)	12.1989 - 12.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.0 i (92 KW / 125 HP)	05.1989 - 02.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.5 TD (68 KW / 92 HP)	06.1988 - 07.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	02.1992 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.0 i (88 KW / 120 HP)	05.1989 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.4 i (92 KW / 125 HP)	10.1988 - 10.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.9 i 4x4 (107 KW / 145 HP)	12.1989 - 10.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.9 i 24V (143 KW / 195 HP)	04.1991 - 09.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO I Stufenheck (GGE) 2.9 i (107 KW / 145 HP)	09.1986 - 12.1994	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	10.1994 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	10.1994 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V (152 KW / 207 HP)	10.1994 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD (85 KW / 115 HP)	10.1994 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i (110 KW / 150 HP)	02.1995 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO II (GFR, GGR) 2.3 i 16V (108 KW / 147 HP)	06.1996 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD (92 KW / 125 HP)	09.1996 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	10.1994 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	10.1994 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.9 i 24V (152 KW / 207 HP)	10.1994 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.5 TD (85 KW / 115 HP)	10.1994 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.9 i (110 KW / 150 HP)	02.1995 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.3 i 16V (108 KW / 147 HP)	06.1996 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SCORPIO II Kombi (GNR, GGR) 2.5 TD (92 KW / 125 HP)	09.1996 - 08.1998	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

FORD SIERRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SIERRA (GBG, GB4) 2.9 4x4 (107 KW / 145 HP)	08.1988 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i (107 KW / 145 HP)	08.1988 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Kombi (BNG) 2.8 i (107 KW / 146 HP)	01.1987 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Kombi (BNG) 2.8 i 4x4 (107 KW / 146 HP)	01.1987 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i (88 KW / 120 HP)	05.1989 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Kombi (BNG) 2.0 4x4 (88 KW / 120 HP)	02.1990 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Kombi (BNG) 2.9 4x4 (107 KW / 145 HP)	08.1988 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i (92 KW / 125 HP)	05.1989 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Kombi (BNG) 2.0 4x4 (92 KW / 125 HP)	05.1989 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Kombi (BNG) 2.9 i (110 KW / 150 HP)	08.1988 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Kombi (BNG) 2.9 4x4 (110 KW / 150 HP)	08.1988 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Kombi (BNG) 2.9 (107 KW / 145 HP)	08.1988 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 (107 KW / 146 HP)	01.1987 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 KAT (162 KW / 220 HP)	01.1990 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 16V Cosworth 4x4 (162 KW / 220 HP)	01.1990 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.8 i XR 4x4 (110 KW / 150 HP)	01.1987 - 08.1988	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.9 i XR 4x4 (107 KW / 145 HP)	08.1988 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.9 i (107 KW / 145 HP)	08.1988 - 02.1993	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 RS Cosworth (150 KW / 204 HP)	11.1987 - 01.1990	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100



HONDA ACCORD

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ACCORD III (CA) 1.6 L (CA4) (65 KW / 88 HP)	11.1985 - 12.1989	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 82
ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) (98 KW / 133 HP)	10.1987 - 12.1989	Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] 135 Außenverzahnung Radseite 26 Zähnezahl ABS-Ring 50
ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) (101 KW / 137 HP)	01.1987 - 12.1987	Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] 135 Außenverzahnung Radseite 26 Zähnezahl ABS-Ring 50
ACCORD III Aerodeck (CA) 1.6 L (CA4) (65 KW / 88 HP)	11.1985 - 12.1989	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 82

HONDA CIVIC

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CIVIC II Shuttle (EE) 1.4 i 16V (EE1) (66 KW / 90 HP)	01.1988 - 12.1992	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 82
CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) (69 KW / 94 HP)	01.1988 - 11.1991	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 82
CIVIC III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.2 (AL) (40 KW / 54 HP)	01.1984 - 10.1987	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 82
CIVIC III Stufenheck (AM, AK, AU) 1.2 (40 KW / 54 HP)	01.1985 - 10.1987	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 82
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) (66 KW / 90 HP)	10.1987 - 12.1989		SKJK-0200039	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 82
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) (80 KW / 109 HP)	10.1987 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 82
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) KAT (55 KW / 75 HP)	09.1989 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 82
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) (69 KW / 94 HP)	10.1988 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 82
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) (81 KW / 110 HP)	10.1987 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 82
CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) (55 KW / 75 HP)	10.1987 - 12.1989	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 82

CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP)	10.1988 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 26 30 82
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.4 L (ED2) (66 KW / 90 HP)	10.1987 - 12.1989		SKJK-0200039	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 26 30 82
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 i 16V (ED4) (80 KW / 109 HP)	11.1987 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 26 30 82
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.5 i 16V (ED3) (69 KW / 94 HP)	10.1987 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 26 30 82
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 i 16V (ED4) (81 KW / 110 HP)	10.1987 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 26 30 82
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP)	10.1987 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 26 30 82
CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.3 (55 KW / 75 HP)	10.1987 - 12.1989	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 26 30 82
CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (118 KW / 160 HP)	01.1994 - 11.1995	Vorderachse rechts / radseitig	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i (EJ6) (77 KW / 105 HP)	01.1994 - 11.1995	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) (92 KW / 125 HP)	01.1994 - 03.1996	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC V Coupe (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) (74 KW / 101 HP)	08.1993 - 11.1995	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) (66 KW / 90 HP)	10.1991 - 11.1995	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 si 16V (EG6) (90 KW / 122 HP)	10.1991 - 10.1993	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) (55 KW / 75 HP)	10.1991 - 11.1995	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) (92 KW / 125 HP)	10.1991 - 11.1995	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) (118 KW / 160 HP)	10.1991 - 11.1995	Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 (67 KW / 91 HP)	10.1993 - 12.1995	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.3 (55 KW / 75 HP)	01.1992 - 12.1992	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50

CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) (92 KW / 125 HP)	10.1991 - 11.1995	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) (118 KW / 160 HP)	10.1991 - 11.1995	Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) (55 KW / 75 HP)	04.1998 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200129	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	130,5 26 28
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) (66 KW / 90 HP)	04.1998 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200129	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	130,5 26 28
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) (84 KW / 114 HP)	04.1998 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200129	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	130,5 26 28
CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) (85 KW / 116 HP)	04.1998 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200129	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	130,5 26 28
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (118 KW / 160 HP)	04.1999 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200061	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	84,5 84,5 133,5 26 28
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 (79 KW / 107 HP)	05.1996 - 04.1999	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 (158 KW / 215 HP)	03.1999 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200061	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	84,5 84,5 133,5 26 28
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 (92 KW / 125 HP)	11.1998 - 10.2000	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) (84 KW / 114 HP)	01.1997 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200129	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	130,5 26 28
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) (85 KW / 116 HP)	01.1997 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200129	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	130,5 26 28
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) (83 KW / 113 HP)	09.1994 - 01.1997	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) (93 KW / 126 HP)	09.1994 - 01.1997	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) (66 KW / 90 HP)	09.1994 - 01.1997	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) (66 KW / 90 HP)	06.1995 - 02.2001	Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50

CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 02.2001	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 (66 KW / 90 HP)	11.1995 - 12.1996	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200129	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	130,5 26 28
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) (66 KW / 90 HP)	11.1995 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200129	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	130,5 26 28
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) (84 KW / 114 HP)	11.1995 - 02.2001	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) (84 KW / 114 HP)	11.1995 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200129	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	130,5 26 28
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (158 KW / 215 HP)	10.1995 - 03.1999	radseitig	SKJK-0200061	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	84,5 84,5 133,5 26 28
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (88 KW / 120 HP)	10.1995 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200061	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	84,5 84,5 133,5 26 28
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (93 KW / 126 HP)	10.1995 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200061	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	84,5 84,5 133,5 26 28
CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (92 KW / 125 HP)	11.1998 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200061	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	84,5 84,5 133,5 26 28
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.6 i Vtec (92 KW / 125 HP)	11.1995 - 02.2001		SKJK-0200129	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	130,5 26 28
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) (66 KW / 90 HP)	11.1995 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200129	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	130,5 26 28
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.5 i (EK3) (84 KW / 114 HP)	11.1995 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200129	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	130,5 26 28
CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.6 (93 KW / 126 HP)	10.1995 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200061	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	84,5 84,5 133,5 26 28

CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.4 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 10.1998	radseitig	SKJK-0200061	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	84,5 84,5 133,5 26 28
--	-------------------	-----------	--------------	---	---

HONDA CRX

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) (96 KW / 131 HP)	10.1987 - 12.1989	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 26 30 82
CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) (110 KW / 150 HP)	10.1989 - 02.1992	radseitig	SKJK-0200039	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	82 26 30 82
CRX III (EH, EG) 1.6 ESi (EH6) (92 KW / 125 HP)	03.1992 - 12.1998	Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) (118 KW / 160 HP)	03.1992 - 12.1998	Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50

HONDA INTEGRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
INTEGRA Coupe (DC2, DC4) 1.8 Type-R (140 KW / 190 HP)	11.1997 - 10.2001	Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50

HONDA PRELUDE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
PRELUDE III (BA) 2.0 (BA4) (84 KW / 114 HP)	08.1987 - 01.1992	Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (110 KW / 150 HP)	10.1987 - 12.1990	Vorderachse rechts / radseitig	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
PRELUDE III (BA) 2.0 EX (BA4) (80 KW / 109 HP)	04.1987 - 01.1992	Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50
PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) KAT (101 KW / 137 HP)	04.1987 - 01.1992	Vorderachse rechts / radseitig	SKJK-0200030	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	135 26 50



HYUNDAI

HYUNDAI ACCENT

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS (81 KW / 110 HP)	11.2005 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200084	Durchmesser [mm] 86 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 86
ACCENT III Stufenheck (MC) 1.5 CRDi GLS (81 KW / 110 HP)	11.2005 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200084	Durchmesser [mm] 86 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 86

HYUNDAI ATOS

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ATOS (MX) 1.0 i (40 KW / 54 HP)	02.1998 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200067	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 19 Zähnezahl ABS-Ring 38
ATOS (MX) 1.0 i (43 KW / 58 HP)	03.2001 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200067	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 19 Zähnezahl ABS-Ring 38
ATOS (MX) 1.1 (45 KW / 61 HP)	06.2003 - 12.2010	radseitig	SKJK-0200067	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 19 Zähnezahl ABS-Ring 38
ATOS (MX) 1.1 (46 KW / 63 HP)	08.2003 - 12.2008	radseitig	SKJK-0200067	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 19 Zähnezahl ABS-Ring 38
ATOS (MX) 1.0 i (41 KW / 56 HP)	02.1998 - 03.2002	radseitig	SKJK-0200067	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 19 Zähnezahl ABS-Ring 38
ATOS (MX) 1.1 (43 KW / 58 HP)	08.2003 - 12.2008	radseitig	SKJK-0200067	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 19 Zähnezahl ABS-Ring 38

HYUNDAI COUPE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
COUPE (GK) 2.7 V6 (121 KW / 165 HP)	01.2001 - 08.2009	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
COUPE (GK) 2.0 GLS (105 KW / 143 HP)	02.2003 - 08.2009	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
COUPE (GK) 2.0 (100 KW / 136 HP)	08.2001 - 08.2009	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
COUPE (GK) 2.0 (102 KW / 139 HP)	03.2002 - 08.2009	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
COUPE (GK) 2.7 V6 (123 KW / 167 HP)	03.2002 - 08.2009	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44

HYUNDAI ELANTRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ELANTRA (XD) 2.0 (104 KW / 141 HP)	06.2000 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
ELANTRA (XD) 1.8 (97 KW / 132 HP)	06.2000 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
ELANTRA (XD) 2.0 (102 KW / 139 HP)	06.2000 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
ELANTRA (XD) 2.0 (105 KW / 143 HP)	10.2003 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
ELANTRA (XD) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP)	04.2001 - 07.2006	Vorderachse rechts / Vorderachse	SKJK-0200162	Länge [mm] 158 Außenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
ELANTRA Stufenheck (XD) 2.0 (104 KW / 141 HP)	06.2000 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
ELANTRA Stufenheck (XD) 1.8 (97 KW / 132 HP)	06.2000 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
ELANTRA Stufenheck (XD) 2.0 (102 KW / 139 HP)	06.2000 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
ELANTRA Stufenheck (XD) 2.0 (105 KW / 143 HP)	10.2003 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
ELANTRA Stufenheck (XD) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP)	04.2001 - 07.2006	Vorderachse rechts / Vorderachse	SKJK-0200162	Länge [mm] 158 Außenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44

HYUNDAI GETZ

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS (81 KW / 110 HP)	08.2005 - 06.2009	radseitig	SKJK-0200084	Durchmesser [mm] 86 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 86
GETZ (TB) 1.5 CRDi (60 KW / 82 HP)	03.2003 - 09.2005	radseitig	SKJK-0200084	Durchmesser [mm] 86 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 86
GETZ (TB) 1.5 CRDi (65 KW / 88 HP)	08.2005 - 06.2009	radseitig	SKJK-0200084	Durchmesser [mm] 86 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 86

HYUNDAI LANTRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
LANTRA II (J-2) 1.6 i (66 KW / 90 HP)	11.1995 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200146	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44
LANTRA II (J-2) 1.6 16V (84 KW / 114 HP)	11.1995 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200146	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44

LANTRA II (J-2) 2.0 16V (102 KW / 139 HP)	08.1996 - 09.2000	Vorderachse rechts / Vorderachse	SKJK-0200162	Länge [mm] 158 Außenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200146	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44
LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V (84 KW / 114 HP)	02.1996 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200146	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44

HYUNDAI MATRIX

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
MATRIX (FC) 1.5 CRDi (75 KW / 102 HP)	12.2004 - 08.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200075	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44
MATRIX (FC) 1.8 (90 KW / 122 HP)	06.2001 - 08.2010	radseitig	SKJK-0200146	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44
MATRIX (FC) 1.6 (76 KW / 103 HP)	06.2001 - 08.2010	radseitig	SKJK-0200146	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44
MATRIX (FC) 1.6 (66 KW / 90 HP)	01.2002 - 12.2005	radseitig	SKJK-0200146	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44
MATRIX (FC) 1.5 CRDi (60 KW / 82 HP)	10.2001 - 08.2010	Vorderachse rechts / Vorderachse	SKJK-0200162	Länge [mm] 158 Außenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 44

HYUNDAI SANTA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V (100 KW / 136 HP)	02.2001 - 03.2006	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 47
SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 (127 KW / 173 HP)	02.2001 - 03.2006	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 47
SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V (107 KW / 146 HP)	02.2001 - 03.2006	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 47
SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 (107 KW / 146 HP)	02.2001 - 03.2006	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 47
SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 (83 KW / 113 HP)	04.2001 - 03.2006	radseitig	SKJK-0200081	Durchmesser [mm] 101,5 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 26 Zähnezahl ABS-Ring 52 Außendurchmesser 101,5 [mm]
SANTA FÉ I (SM) 2.0 (99 KW / 135 HP)	08.2001 - 03.2006	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 47

SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 (100 KW / 136 HP)	02.2001 - 03.2006	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27 25 47
SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP)	08.2001 - 03.2006	radseitig	SKJK-0200081	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	101,5 27 26 52 101,5
SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 (92 KW / 125 HP)	08.2003 - 03.2006	radseitig	SKJK-0200081	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	101,5 27 26 52 101,5

HYUNDAI SONATA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SONATA IV (EF) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	06.1998 - 10.2001	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27 25 47
SONATA IV (EF) 2.0 16V (106 KW / 144 HP)	10.2001 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27 25 47
SONATA IV (EF) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	10.2001 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27 25 47
SONATA IV (EF) 2.7 V6 (127 KW / 173 HP)	10.2001 - 11.2004	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27 25 47
SONATA IV (EF) 2.4 16V (105 KW / 143 HP)	03.1998 - 10.2001	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27 25 47

HYUNDAI TRAJET

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
TRAJET (FO) 2.7 V6 (127 KW / 173 HP)	09.2000 - 07.2008	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27 25 47
TRAJET (FO) 2.0 (103 KW / 140 HP)	01.2004 - 07.2008	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27 25 47

TRAJET (FO) 2.0 (100 KW / 136 HP)	03.2000 - 07.2008	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	84
				Durchmesser [mm]	84
				Außenverzahnung Radseite	27
				Innenverzahnung Radseite	25
				Zähnezahl ABS-Ring	47



KIA CARENS

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CARENS I (FQ) 1.8 i (81 KW / 110 HP)	03.2000 - 05.2002	getriebeseitig	SKJK-0200126	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 24
CARENS I (FQ) 1.8 i (81 KW / 110 HP)	11.2000 - 07.2002	getriebeseitig	SKJK-0200126	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 24
CARENS II (FJ) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.2002 -	radseitig	SKJK-0200126	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 24
CARENS II (FJ) 1.8 (93 KW / 126 HP)	07.2002 -	radseitig	SKJK-0200126	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 24
CARENS II (FJ) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP)	07.2002 -	radseitig	SKJK-0200126	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 24
CARENS II (FJ) 2.0 CRDi (103 KW / 140 HP)	11.2005 -	getriebeseitig	SKJK-0200126	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 24
CARENS II (FJ) 2.0 CVVT (102 KW / 139 HP)	08.2004 -	radseitig	SKJK-0200126	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 24

KIA CLARUS

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CLARUS (K9A) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	07.1996 - 08.2001	radseitig	SKJK-0200126	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 24
CLARUS (K9A) 2.0 i 16V (98 KW / 133 HP)	07.1996 - 11.2001	radseitig	SKJK-0200126	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 24
CLARUS Kombi (GC) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	05.1998 -	radseitig	SKJK-0200126	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 24
CLARUS Kombi (GC) 2.0 i 16V (98 KW / 133 HP)	05.1998 -	radseitig	SKJK-0200126	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 24

KIA MAGENTIS

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
MAGENTIS (GD) 2.0 (100 KW / 136 HP)	05.2001 - 09.2005	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 47
MAGENTIS (GD) 2.5 V6 (124 KW / 169 HP)	05.2001 -	radseitig	SKJK-0200029	Durchmesser 84 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 47

KIA PRIDE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
PRIDE (DA) 1.3 16V (47 KW / 64 HP)	10.1996 - 05.2001	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19
PRIDE (DA) 1.3 16V (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19
PRIDE (DA) 1.3 16V (53 KW / 72 HP)	01.1990 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19
PRIDE (DA) 1.1 i (38 KW / 52 HP)	01.1991 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19
PRIDE (DA) 1.3 i (51 KW / 69 HP)	01.1990 - 05.1997	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19
PRIDE Kombi 1.3 (47 KW / 64 HP)	08.1999 - 05.2001	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19

KIA RIO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
RIO Kombi (DC) 1.3 (60 KW / 82 HP)	08.2000 - 02.2005	radseitig	SKJK-0200057	Durchmesser [mm] 74,7 Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 21 Außendurchmesser [mm] 74,7
RIO Kombi (DC) 1.3 (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 02.2005	radseitig	SKJK-0200057	Durchmesser [mm] 74,7 Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 21 Außendurchmesser [mm] 74,7
RIO Stufenheck (DC_) 1.3 (60 KW / 82 HP)	08.2002 - 02.2005	radseitig	SKJK-0200057	Durchmesser [mm] 74,7 Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 21 Außendurchmesser [mm] 74,7
RIO Stufenheck (DC_) 1.3 (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 02.2005	radseitig	SKJK-0200057	Durchmesser [mm] 74,7 Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 21 Außendurchmesser [mm] 74,7



LANCIA

LANCIA Y

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
Y (840A) 1.2 16V (840AD) (63 KW / 86 HP)	04.1997 - 09.2003	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] 75 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 21 Außendurchmesser [mm] 75
Y (840A) 1.2 16V (840AG1A) (59 KW / 80 HP)	10.2000 - 09.2003	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] 75 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 21 Außendurchmesser [mm] 75

LANCIA DEDRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
DEDRA (835) 1.9 TDS (835EE, 835EF) (66 KW / 90 HP)	04.1989 - 07.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
DEDRA (835) 1.8 i.e. (835BD, 835AD) (77 KW / 105 HP)	09.1989 - 07.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
DEDRA (835) 2.0 i.e. (835AL) (83 KW / 113 HP)	09.1989 - 07.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
DEDRA (835) 2.0 i.e. (835AI) (86 KW / 117 HP)	09.1989 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
DEDRA (835) 1.8 i.e. (835AC, 835BC) (80 KW / 109 HP)	09.1989 - 06.1994	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
DEDRA (835) 2.0 16V (835ED) (102 KW / 139 HP)	07.1994 - 07.1999	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
DEDRA SW (835) 2.0 16V (835ED) (102 KW / 139 HP)	07.1994 - 07.1999	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
DEDRA SW (835) 2.0 Integrale (835ED) (102 KW / 139 HP)	07.1994 - 07.1999	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
DEDRA SW (835) 1.9 TDS (835EE, 835EF) (66 KW / 90 HP)	07.1994 - 07.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100

LANCIA DELTA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
DELTA I (831AB0) 1.6 HF Turbo (122 KW / 166 HP)	08.1986 - 05.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100
DELTA I (831AB0) 1.5 (831AB.025) (63 KW / 86 HP)	09.1979 - 12.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100

DELTA I (831AB0) 1.6 GT (77 KW / 105 HP)	11.1982 - 04.1986	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
DELTA I (831AB0) 1.6 GT i.e. (831AB.016) (80 KW / 109 HP)	08.1986 - 08.1988	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
DELTA II (836) 2.0 16V Turbo (836AB) (137 KW / 186 HP)	06.1993 - 08.1999	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

LANCIA LYBRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
LYBRA (839AX) 2.4 JTD (839AXL1A) (103 KW / 140 HP)	09.2000 - 05.2002	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
LYBRA (839AX) 1.9 JTD (839AXI1A) (81 KW / 110 HP)	09.2000 - 05.2001	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
LYBRA (839AX) 1.9 JTD (85 KW / 116 HP)	05.2001 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
LYBRA (839AX) 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) (96 KW / 131 HP)	07.1999 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
LYBRA (839AX) 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) (113 KW / 154 HP)	07.1999 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
LYBRA (839AX) 1.9 JTD (839AXD1A) (77 KW / 105 HP)	07.1999 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
LYBRA (839AX) 2.4 JTD (839AXE1A) (99 KW / 135 HP)	07.1999 - 02.2001	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (839BXD1A) (77 KW / 105 HP)	07.1999 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (839BXI1A) (81 KW / 110 HP)	09.2000 - 05.2001	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
LYBRA SW (839BX) 1.9 JTD (85 KW / 116 HP)	05.2001 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200086	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 25 28 98
LYBRA SW (839BX) 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) (96 KW / 131 HP)	07.1999 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90
LYBRA SW (839BX) 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) (113 KW / 154 HP)	07.1999 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200069	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 25 25 90

LANCIA MUSA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
MUSA (350) 1.4 (57 KW / 78 HP)	09.2005 - 09.2012	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	75 22 21 75

MUSA (350) 1.4 LPG (57 KW / 78 HP)	11.2010 - 09.2012	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	75 22 21 75
MUSA (350) 1.4 (66 KW / 90 HP)	10.2007 - 09.2012	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	75 22 21 75
MUSA (350) 1.4 (70 KW / 95 HP)	10.2004 - 09.2012	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	75 22 21 75

LANCIA PRISMA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
PRISMA (831AB0) 1.6 (77 KW / 105 HP)	01.1983 - 04.1986	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
PRISMA (831AB0) 2.0 i.e. Allrad (85 KW / 115 HP)	04.1986 - 12.1989	getriebeseitig / Vorderachse	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
PRISMA (831AB0) 1.9 Turbo Diesel (59 KW / 80 HP)	05.1985 - 12.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
PRISMA (831AB0) 1.6 (73 KW / 99 HP)	08.1986 - 02.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
PRISMA (831AB0) 1.6 i.e. (80 KW / 108 HP)	05.1986 - 12.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
PRISMA (831AB0) 1.9 Diesel (48 KW / 65 HP)	01.1983 - 02.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

LANCIA THEMA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
THEMA (834) 2000 i.e. (834BV) (85 KW / 115 HP)	09.1987 - 05.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA (834) 2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) (108 KW / 147 HP)	06.1988 - 05.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA (834) 2850 V6 i.e. (834F) (110 KW / 150 HP)	11.1984 - 09.1988	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA (834) 2500 Turbo D (834D) (74 KW / 101 HP)	11.1984 - 09.1988	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA (834) 2500 Turbo DS (834AE) (85 KW / 115 HP)	06.1988 - 05.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA (834) 2500 Turbo DS (834AM) (77 KW / 105 HP)	05.1988 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA (834) 2000 i.e. 16V (834AI) (104 KW / 141 HP)	02.1989 - 05.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA (834) 2000 i.e. 16V (834AA) (108 KW / 147 HP)	05.1988 - 08.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA (834) 2000 16V (834FA) (112 KW / 152 HP)	08.1992 - 12.1993	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

THEMA (834) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) (85 KW / 116 HP)	05.1992 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA (834) 2000 i.e. Turbo (834C) (122 KW / 166 HP)	11.1984 - 12.1989	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA (834) 2000 16V Turbo (834AC) (133 KW / 181 HP)	12.1988 - 06.1990	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA (834) 2000 i.e. (834B) (88 KW / 120 HP)	11.1984 - 09.1988	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V (834AI) (104 KW / 141 HP)	02.1989 - 05.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA SW (834) 2000 16V (834FA) (112 KW / 152 HP)	05.1992 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V (834AA) (108 KW / 147 HP)	05.1989 - 08.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA SW (834) 2000 i.e. 16V Turbo (834AC) (133 KW / 181 HP)	12.1988 - 06.1990	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834AE) (85 KW / 115 HP)	06.1988 - 05.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834AM) (77 KW / 105 HP)	05.1988 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100
THEMA SW (834) 2500 Turbo DS (834FE, 834LE) (85 KW / 116 HP)	09.1992 - 07.1994	getriebeseitig	SKJK-0200222	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 25 100

LANCIA YPSILON

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
YPSILON (843) 1.2 (44 KW / 60 HP)	10.2003 - 12.2011	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm]	75
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	21
				Außendurchmesser [mm]	75
YPSILON (843) 1.4 LPG (57 KW / 78 HP)	11.2010 - 12.2011	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm]	75
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	21
				Außendurchmesser [mm]	75
YPSILON (843) 1.2 (59 KW / 80 HP)	10.2003 - 12.2011	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm]	75
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	21
				Außendurchmesser [mm]	75
YPSILON (843) 1.4 16V (70 KW / 95 HP)	10.2003 - 12.2011	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm]	75
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	21
				Außendurchmesser [mm]	75
YPSILON (843) 1.4 (57 KW / 78 HP)	02.2006 - 12.2011	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm]	75
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	21
				Außendurchmesser [mm]	75
YPSILON (843) 1.2 (51 KW / 69 HP)	08.2010 - 12.2011	radseitig	SKJK-0200151	Durchmesser [mm]	75
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	21
				Außendurchmesser [mm]	75

LANCIA ZETA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
-------	------	------------------	-------------	--------------

ZETA (220) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) (108 KW / 147 HP)	05.1995 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
ZETA (220) 2.1 TD (220AJ5) (80 KW / 109 HP)	05.1996 - 09.1999	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
ZETA (220) 2.0 JTD (220AN5) (80 KW / 109 HP)	09.1999 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
ZETA (220) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP)	04.2000 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48

MAZDA 121

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
121 I (DA) 1.1 (42 KW / 57 HP)	10.1987 - 10.1990	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19
121 I (DA) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1987 - 11.1990	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19
121 I (DA) 1.3 (40 KW / 55 HP)	04.1989 - 10.1990	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19
121 II (DB) 1.3 16V (39 KW / 53 HP)	11.1990 - 03.1996	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19
121 II (DB) 1.3 i 16V (53 KW / 72 HP)	11.1990 - 03.1996	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19

MAZDA 323

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
323 C IV (BG) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.1989 - 06.1991		SKJK-0200088	Durchmesser [mm] 79 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 79
323 C IV (BG) 1.6 16V (65 KW / 88 HP)	03.1991 - 10.1994	radseitig	SKJK-0200088	Durchmesser [mm] 79 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 79
323 C IV (BG) 1.8 16V GT (94 KW / 128 HP)	09.1989 - 03.1993	Vorderachse rechts	SKJK-0200131	Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30
323 III Station Wagon (BW) 1.6 (63 KW / 86 HP)	09.1986 - 10.1995		SKJK-0200088	Durchmesser [mm] 79 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 79
323 III Station Wagon (BW) 1.6 4x4 (63 KW / 86 HP)	05.1990 - 03.1993		SKJK-0200088	Durchmesser [mm] 79 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 79
FAMILIA IV (BF) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.1989 - 06.1991	radseitig	SKJK-0200088	Durchmesser [mm] 79 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 79
FAMILIA IV (BF) 1.6 16V (65 KW / 88 HP)	03.1991 - 10.1994	radseitig	SKJK-0200088	Durchmesser [mm] 79 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 79
FAMILIA IV (BF) 1.8 16V GT (94 KW / 128 HP)	08.1989 - 07.1994	Vorderachse rechts	SKJK-0200131	Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30
FAMILIA IV (BG) 1.8 16V GT (94 KW / 128 HP)	06.1989 - 07.1994	Vorderachse rechts	SKJK-0200131	Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30
FAMILIA IV (BG) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.1989 - 06.1991	radseitig	SKJK-0200088	Durchmesser [mm] 79 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 79
FAMILIA IV (BG) 1.6 16V (65 KW / 88 HP)	08.1989 - 10.1994		SKJK-0200088	Durchmesser [mm] 79 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 79
FAMILIA V (BA) 1.8 16V (84 KW / 114 HP)	08.1994 - 09.1998	Vorderachse rechts	SKJK-0200131	Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30

FAMILIA V (BA) 1.8 16V (84 KW / 114 HP)	08.1994 - 09.1998	Vorderachse rechts	SKJK-0200131	Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30
FAMILIA V (BG8) 1.6 TD (60 KW / 82 HP)	05.1994 - 09.1998	Vorderachse rechts	SKJK-0200131	Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30
FAMILIA V (BG8) 1.8 16V (84 KW / 114 HP)	08.1994 - 09.1998	Vorderachse rechts	SKJK-0200131	Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 30

MAZDA 6

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
6 (GG) 1.8 (88 KW / 120 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GG) 2.3 MPS Turbo (191 KW / 260 HP)	12.2005 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GG) 2.0 (104 KW / 141 HP)	06.2002 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GG) 2.3 (122 KW / 166 HP)	06.2002 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GG) 2.0 DI (100 KW / 136 HP)	06.2002 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GG) 2.0 DI (105 KW / 143 HP)	06.2005 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GG) 2.0 (108 KW / 147 HP)	03.2005 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GG) 2.3 (120 KW / 163 HP)	03.2005 - 07.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GG) 2.0 DI (89 KW / 121 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GH) 2.0 MZR (114 KW / 155 HP)	01.2010 - 12.2012	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GH) 2.2 D (95 KW / 129 HP)	01.2010 - 12.2012	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GH) 2.2 D (132 KW / 180 HP)	01.2010 - 07.2013	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GH) 1.8 MZR (88 KW / 120 HP)	08.2007 - 07.2013	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GH) 2.0 MZR (108 KW / 147 HP)	08.2007 - 12.2012	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GH) 2.5 MZR (125 KW / 170 HP)	08.2007 - 07.2013	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GH) 2.0 MZR-CD (103 KW / 140 HP)	08.2007 - 10.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GH) 2.2 MZR-CD (92 KW / 125 HP)	01.2009 - 12.2012	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GH) 2.2 MZR-CD (120 KW / 163 HP)	01.2009 - 12.2012	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 (GH) 2.2 MZR-CD (136 KW / 185 HP)	01.2009 - 12.2012	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44

6 Kombi (GH) 2.0 MZR (114 KW / 155 HP)	01.2010 - 07.2013	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Kombi (GH) 2.2 D (95 KW / 129 HP)	01.2010 - 07.2013	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Kombi (GH) 2.2 MRZ-CD (132 KW / 180 HP)	01.2010 - 07.2013	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (92 KW / 125 HP)	01.2009 - 12.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (120 KW / 163 HP)	08.2008 - 07.2013	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (136 KW / 185 HP)	08.2008 - 12.2011	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Kombi (GH) 1.8 MZR (88 KW / 120 HP)	02.2008 - 07.2013	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Kombi (GH) 2.0 MZR (108 KW / 147 HP)	12.2007 - 07.2013	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Kombi (GH) 2.0 MZR-CD (103 KW / 140 HP)	12.2007 - 12.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Kombi (GH) 2.5 MZR (125 KW / 170 HP)	02.2008 - 07.2013	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD (132 KW / 180 HP)	01.2010 - 12.2012	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Schrägheck (GH) 2.2 D (95 KW / 129 HP)	01.2010 - 12.2012	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Schrägheck (GH) 2.0 MZR (114 KW / 155 HP)	01.2010 - 12.2012	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Schrägheck (GH) 1.8 MZR (88 KW / 120 HP)	08.2007 - 07.2013	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Schrägheck (GH) 2.0 MZR (108 KW / 147 HP)	08.2007 - 07.2013	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Schrägheck (GH) 2.5 MZR (125 KW / 170 HP)	08.2007 - 03.2013	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Schrägheck (GH) 2.0 MZR-CD (103 KW / 140 HP)	08.2007 - 10.2009	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD (136 KW / 185 HP)	01.2009 - 12.2012	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD (120 KW / 163 HP)	01.2009 - 12.2012	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Schrägheck (GH) 2.2 MZR-CD (92 KW / 125 HP)	01.2009 - 12.2012	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD (119 KW / 162 HP)	11.2002 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Station Wagon (GY) 1.8 (88 KW / 120 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Station Wagon (GY) 2.0 (104 KW / 141 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Station Wagon (GY) 2.3 (122 KW / 166 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (100 KW / 136 HP)	08.2002 - 02.2005	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44
6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (105 KW / 143 HP)	06.2005 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	28 32 44

6 Station Wagon (GY) 2.0 (108 KW / 147 HP)	03.2005 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44
6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (89 KW / 121 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200112	Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 32 Zähnezahl ABS-Ring 44

MAZDA 626

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
626 IV (GE) 1.8 i (77 KW / 105 HP)	01.1992 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 IV (GE) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	01.1992 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 IV (GE) 2.0 D GLX Complex (55 KW / 75 HP)	10.1992 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 IV (GE) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	08.1994 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 IV (GE) 2.0 i 4WD (85 KW / 116 HP)	04.1992 - 04.1997	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 IV Hatchback (GE) 1.8 (77 KW / 105 HP)	08.1991 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 IV Hatchback (GE) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	08.1991 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 IV Hatchback (GE) 2.0 D GLX Complex (55 KW / 75 HP)	01.1993 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 IV Hatchback (GE) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1994 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 IV Hatchback (GE) 2.0 i 4WD (85 KW / 116 HP)	04.1992 - 04.1997	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 V (GF) 2.0 Turbo DI (74 KW / 101 HP)	04.1998 - 10.2002	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 V (GF) 2.0 TD (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 10.2002	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 V (GF) 2.0 DI TD (66 KW / 90 HP)	04.1998 - 10.2002	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI (74 KW / 101 HP)	04.1998 - 10.2002	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 V Hatchback (GF) 2.0 DiTD (66 KW / 90 HP)	04.1998 - 10.2002	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 V Hatchback (GF) 2.0 TD (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 10.2002	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23

626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI (74 KW / 101 HP)	04.1998 - 10.2002	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD (66 KW / 90 HP)	09.1999 - 10.2002	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 10.2002	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23

MAZDA DEMIO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
DEMIO (DW) 1.3 16V (46 KW / 63 HP)	08.1998 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19
DEMIO (DW) 1.3 i 16V (53 KW / 72 HP)	08.1998 - 04.2000	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19
DEMIO (DW) 1.5 16V (55 KW / 75 HP)	04.2000 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200114	Außenverzahnung Radseite 24 Innenverzahnung Radseite 19

MAZDA XEDOS

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 (106 KW / 144 HP)	01.1992 - 05.1994	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
XEDOS 6 (CA) 1.6 16V (83 KW / 113 HP)	08.1992 - 05.1994	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
XEDOS 6 (CA) 1.6 16V (79 KW / 107 HP)	06.1994 - 10.1999	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23
XEDOS 6 (CA) 2.0 V6 (103 KW / 140 HP)	06.1994 - 10.1999	radseitig	SKJK-0200225	Durchmesser 87 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 23



MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ A-KLASSE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) (60 KW / 82 HP)	01.2001 - 08.2004	radseitig	SKJK-0200124	Durchmesser [mm] 76,9 Außenverzahnung 24 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 76,9
A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) (44 KW / 60 HP)	07.1998 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200124	Durchmesser [mm] 76,9 Außenverzahnung 24 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 76,9
A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) (66 KW / 90 HP)	07.1998 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200124	Durchmesser [mm] 76,9 Außenverzahnung 24 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 76,9
A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) (60 KW / 82 HP)	07.1997 - 08.2004	radseitig	SKJK-0200124	Durchmesser [mm] 76,9 Außenverzahnung 24 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 76,9
A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) (75 KW / 102 HP)	07.1997 - 08.2004	radseitig	SKJK-0200124	Durchmesser [mm] 76,9 Außenverzahnung 24 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 76,9
A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) (92 KW / 125 HP)	03.1999 - 08.2004	radseitig	SKJK-0200124	Durchmesser [mm] 76,9 Außenverzahnung 24 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 76,9
A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) (55 KW / 75 HP)	02.2001 - 08.2004	radseitig	SKJK-0200124	Durchmesser [mm] 76,9 Außenverzahnung 24 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 76,9
A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) (70 KW / 95 HP)	02.2001 - 08.2004	radseitig	SKJK-0200124	Durchmesser [mm] 76,9 Außenverzahnung 24 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 76,9
A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) (142 KW / 193 HP)	09.2005 - 06.2012	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] 88,8 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser [mm] 88,8
A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) (70 KW / 95 HP)	04.2009 - 06.2012	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] 88,8 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser [mm] 88,8

A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) (85 KW / 116 HP)	09.2004 - 06.2012	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	88,8 25 25 88,8
A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) (85 KW / 116 HP)	04.2009 - 06.2012	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	88,8 25 25 88,8
A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) (70 KW / 95 HP)	09.2004 - 06.2012	radseitig	SKJK-0200376	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81,9 25 27 81,9
A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) (100 KW / 136 HP)	09.2004 - 06.2012	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	88,8 25 25 88,8
A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) (60 KW / 82 HP)	09.2004 - 06.2012	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	88,8 25 25 88,8
A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) (80 KW / 109 HP)	09.2004 - 06.2012	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	88,8 25 25 88,8
A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) (103 KW / 140 HP)	09.2004 - 06.2012	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	88,8 25 25 88,8
A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308) (100 KW / 136 HP)	09.2004 - 06.2012	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	88,8 25 25 88,8

MERCEDES-BENZ B-KLASSE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
B-CLASS (W245) B 180 NGT (245.233) (85 KW / 116 HP)	04.2008 - 11.2011	radseitig	SKJK-0200376	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81,9 25 27 81,9
B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) (80 KW / 109 HP)	03.2005 - 11.2011	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	88,8 25 25 88,8
B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) (103 KW / 140 HP)	03.2005 - 11.2011	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	88,8 25 25 88,8
B-CLASS (W245) B 170 (245.232) (85 KW / 116 HP)	03.2005 - 11.2011	radseitig	SKJK-0200376	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81,9 25 27 81,9

B-CLASS (W245) B 200 (245.233) (100 KW / 136 HP)	03.2005 - 11.2011	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] 88,8 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser [mm] 88,8
B-CLASS (W245) B 200 TURBO (245.234) (142 KW / 193 HP)	03.2005 - 11.2011	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] 88,8 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser [mm] 88,8
B-CLASS (W245) B 160 (245.231) (70 KW / 95 HP)	04.2009 - 11.2011	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] 88,8 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser [mm] 88,8
B-CLASS (W245) B 180 (245.232) (85 KW / 116 HP)	04.2009 - 11.2011	radseitig	SKJK-0200023	Durchmesser [mm] 88,8 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser [mm] 88,8
B-CLASS (W245) B 170 NGT (245.233) (85 KW / 116 HP)	04.2008 - 11.2011	radseitig	SKJK-0200376	Durchmesser [mm] 81,9 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite Außendurchmesser [mm] 81,9
B-CLASS (W245) B 150 (245.231) (70 KW / 95 HP)	03.2005 - 11.2011	radseitig	SKJK-0200376	Durchmesser [mm] 81,9 Außenverzahnung 25 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite Außendurchmesser [mm] 81,9

MERCEDES-BENZ V-KLASSE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
V-CLASS (638/2) V 220 CDI (638.294) (90 KW / 122 HP)	03.1999 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 27 Radseite Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 100
V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) (95 KW / 129 HP)	02.1997 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 27 Radseite Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 100
V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) (72 KW / 98 HP)	09.1996 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 27 Radseite Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 100
V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) (105 KW / 143 HP)	10.1996 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 27 Radseite Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 100

MERCEDES-BENZ VITO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194) (60 KW / 82 HP)	03.1999 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] 100 Außenverzahnung 27 Radseite Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 100

VITO Bus (638) 110 CDI 2.2 (638.194) (75 KW / 102 HP)	03.1999 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 27 27 48 100
VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (638.194) (90 KW / 122 HP)	03.1999 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 27 27 48 100
VITO Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) (105 KW / 143 HP)	12.1996 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 27 27 48 100
VITO Bus (638) 108 D 2.3 (638.164) (58 KW / 79 HP)	02.1996 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 27 27 48 100
VITO Bus (638) 110 TD 2.3 (638.174) (72 KW / 98 HP)	02.1996 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 27 27 48 100
VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) (95 KW / 129 HP)	02.1996 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 27 27 48 100
VITO Kasten (638) 108 D 2.3 (638.064) (58 KW / 79 HP)	03.1997 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 27 27 48 100
VITO Kasten (638) 110 D 2.3 (638.074) (72 KW / 98 HP)	03.1997 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 27 27 48 100
VITO Kasten (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) (95 KW / 129 HP)	03.1997 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 27 27 48 100
VITO Kasten (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) (105 KW / 143 HP)	03.1997 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 27 27 48 100
VITO Kasten (638) 108 CDI 2.2 (638.094) (60 KW / 82 HP)	03.1999 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 27 27 48 100
VITO Kasten (638) 110 CDI 2.2 (638.094) (75 KW / 102 HP)	03.1999 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 27 27 48 100
VITO Kasten (638) 112 CDI 2.2 (638.094) (90 KW / 122 HP)	03.1999 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200119	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 27 27 48 100



MITSUBISHI

MITSUBISHI CARISMA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (73 KW / 99 HP)	05.1997 - 06.2006	Vorderachse	SKJK-0200038	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 29 Zähnezahl ABS-Ring 43
CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) (92 KW / 125 HP)	09.1997 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200028	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 43 Außendurchmesser [mm] 82
CARISMA (DA_) 1.8 16V (DA2A) (103 KW / 140 HP)	07.1995 - 07.1997	Vorderachse	SKJK-0200038	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 29 Zähnezahl ABS-Ring 43
CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200038	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 29 Zähnezahl ABS-Ring 43
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200028	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 43 Außendurchmesser [mm] 82
CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) (85 KW / 116 HP)	07.1995 - 07.1997	radseitig	SKJK-0200028	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 43 Außendurchmesser [mm] 82
CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) (90 KW / 122 HP)	10.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200028	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 43 Außendurchmesser [mm] 82
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (76 KW / 103 HP)	09.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200028	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 43 Außendurchmesser [mm] 82
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (70 KW / 95 HP)	12.1998 - 06.2006	Vorderachse	SKJK-0200038	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 29 Zähnezahl ABS-Ring 43
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (73 KW / 99 HP)	05.1997 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200028	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 43 Außendurchmesser [mm] 82
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) (92 KW / 125 HP)	09.1997 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200028	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 43 Außendurchmesser [mm] 82
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 TD (DA4A) (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200038	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 29 Zähnezahl ABS-Ring 43
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200028	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 43 Außendurchmesser [mm] 82
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 (DA2A) (85 KW / 115 HP)	09.1996 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200028	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 43 Außendurchmesser [mm] 82
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 GDI (DA2A) (90 KW / 122 HP)	10.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200028	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 43 Außendurchmesser [mm] 82

CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (76 KW / 103 HP)	09.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200028	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 43 Außendurchmesser [mm] 82
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (70 KW / 95 HP)	12.1998 - 06.2006	Vorderachse	SKJK-0200038	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 29 Zähnezahl ABS-Ring 43

MITSUBISHI SPACE STAR

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) (60 KW / 82 HP)	09.2000 - 12.2004	Vorderachse rechts	SKJK-0200099	Durchmesser 22.674 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 79,20 Länge [mm] 149,30 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 43
SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (DG3A) (72 KW / 98 HP)	01.2001 - 12.2004	Vorderachse rechts	SKJK-0200099	Durchmesser 22.674 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 79,20 Länge [mm] 149,30 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 43
SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) (61 KW / 83 HP)	12.1998 - 12.2004	Vorderachse rechts	SKJK-0200099	Durchmesser 22.674 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 79,20 Länge [mm] 149,30 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 43
SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) (90 KW / 122 HP)	06.1998 - 12.2004	Vorderachse rechts	SKJK-0200099	Durchmesser 22.674 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 79,20 Länge [mm] 149,30 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 43
SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) (87 KW / 118 HP)	06.1998 - 12.2004	Vorderachse rechts	SKJK-0200099	Durchmesser 22.674 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 79,20 Länge [mm] 149,30 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 43
SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) (63 KW / 86 HP)	06.1998 - 12.2004	Vorderachse rechts	SKJK-0200099	Durchmesser 22.674 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 79,20 Länge [mm] 149,30 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 43
SPACE STAR (DG_A) 1.8 MPI (82 KW / 112 HP)	10.2002 - 12.2004	Vorderachse rechts	SKJK-0200099	Durchmesser 22.674 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 79,20 Länge [mm] 149,30 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 43



NISSAN

NISSAN ALMERA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 07.2000	radseitig	SKJK-0200087	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
ALMERA I (N15) 1.4 (64 KW / 87 HP)	09.1995 - 07.2000	radseitig	SKJK-0200087	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 03.2000	radseitig	SKJK-0200087	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 (64 KW / 87 HP)	09.1995 - 03.2000	radseitig	SKJK-0200087	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83

NISSAN KUBISTAR

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
KUBISTAR (X76) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)	04.2006 - 10.2009	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 70 (50 KW / 68 HP)	04.2006 - 10.2009	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 85 (62 KW / 85 HP)	04.2006 - 10.2009	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KUBISTAR (X76) 1.2 (44 KW / 60 HP)	08.2003 - 10.2009	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	08.2003 - 10.2009	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)	08.2003 - 10.2009	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (42 KW / 57 HP)	08.2003 - 10.2009	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (45 KW / 61 HP)	08.2005 - 10.2009	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85

KUBISTAR Kasten (X80) 1.2 (44 KW / 60 HP)	08.2003 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	84,9 21 30 26 84,9
---	-----------	-----------	--------------	---	--

NISSAN MICRA					
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
MICRA II (K11) 1.0 i 16V (40 KW / 54 HP)	08.1992 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200035	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	72 23 19 72
MICRA II (K11) 1.5 D (42 KW / 57 HP)	02.1998 - 02.2003	radseitig	SKJK-0200207	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81,0 149,5 23 22 81,0
MICRA II (K11) 1.0 (40 KW / 54 HP)	01.1992 - 04.1993	radseitig	SKJK-0200035	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	72 23 19 72
MICRA II (K11) 1.0 i 16V (44 KW / 60 HP)	09.2000 - 02.2003	radseitig	SKJK-0200035	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	72 23 19 72
MICRA II (K11) 1.4 i 16V (60 KW / 82 HP)	09.2000 - 02.2003	radseitig	SKJK-0200207	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81,0 149,5 23 22 81,0
MICRA II (K11) 1.3 i 16V (55 KW / 75 HP)	08.1992 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200207	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81,0 149,5 23 22 81,0

NISSAN PRIMERA					
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
PRIMERA (P11) 1.8 (96 KW / 131 HP)	06.1996 - 05.1999	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA (P11) 1.8 16V (84 KW / 114 HP)	08.1999 - 12.2001	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA (P11) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	08.1999 - 12.2001	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0

PRIMERA (P11) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	09.1996 - 12.2001	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA (P11) 2.0 16V (85 KW / 115 HP)	09.1996 - 12.2001	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA (P11) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	09.1996 - 12.2001	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA (P11) 2.0 TD (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 12.2001	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA (P11) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	06.1996 - 12.2001	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V (84 KW / 114 HP)	08.1999 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	08.1999 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	09.1996 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V (85 KW / 115 HP)	09.1996 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	09.1996 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 TD (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0

PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	09.2000 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V (85 KW / 115 HP)	06.1996 - 12.2001	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 TD (66 KW / 90 HP)	04.1998 - 12.2001	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V (96 KW / 131 HP)	06.1996 - 05.1999	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V (84 KW / 114 HP)	08.1999 - 12.2001	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0
PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	08.1999 - 12.2001	radseitig	SKJK-0200031	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	92,0 171 27 32 44 92,0

NISSAN SUNNY

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SUNNY III (N14) 2.0 D (55 KW / 75 HP)	10.1990 - 05.1995	radseitig	SKJK-0200087	Durchmesser [mm]	83
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	22
				Außendurchmesser [mm]	83
SUNNY III (N14) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	10.1990 - 05.1995	radseitig	SKJK-0200087	Durchmesser [mm]	83
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	22
				Außendurchmesser [mm]	83
SUNNY III (N14) 1.4 i 16V (64 KW / 87 HP)	10.1990 - 06.1995	radseitig	SKJK-0200087	Durchmesser [mm]	83
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	22
				Außendurchmesser [mm]	83
SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D (55 KW / 75 HP)	10.1990 - 05.1995	radseitig	SKJK-0200087	Durchmesser [mm]	83
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	22
				Außendurchmesser [mm]	83
SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	10.1990 - 05.1995	radseitig	SKJK-0200087	Durchmesser [mm]	83
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	22
				Außendurchmesser [mm]	83
SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i 16V (64 KW / 87 HP)	10.1990 - 06.1995	radseitig	SKJK-0200087	Durchmesser [mm]	83
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	22
				Außendurchmesser [mm]	83
SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D (55 KW / 75 HP)	06.1991 - 03.2000		SKJK-0200087	Durchmesser [mm]	83
				Außenverzahnung Radseite	25
				Innenverzahnung Radseite	22
				Außendurchmesser [mm]	83

SUNNY Kasten (Y10) 1.7 D (40 KW / 54 HP)	11.1990 - 03.2000	SKJK-0200087	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
--	-------------------	--------------	---

NISSAN TERRANO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
TERRANO II (R20) 2.4 4WD (85 KW / 116 HP)	05.1996 - 01.2002	radseitig	SKJK-0200024	Durchmesser [mm] 92,5 Länge [mm] 218,5 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32 Außendurchmesser [mm] 92,5
TERRANO II (R20) 2.4 4WD (87 KW / 118 HP)	05.1996 - 09.2007	radseitig	SKJK-0200024	Durchmesser [mm] 92,5 Länge [mm] 218,5 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32 Außendurchmesser [mm] 92,5
TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD (92 KW / 125 HP)	05.1996 - 09.2007	radseitig	SKJK-0200024	Durchmesser [mm] 92,5 Länge [mm] 218,5 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32 Außendurchmesser [mm] 92,5
TERRANO II (R20) 3.0 Di 4WD (113 KW / 154 HP)	05.2002 - 09.2007	radseitig	SKJK-0200024	Durchmesser [mm] 92,5 Länge [mm] 218,5 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32 Außendurchmesser [mm] 92,5
TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD (74 KW / 101 HP)	02.1993 - 01.2002	radseitig	SKJK-0200024	Durchmesser [mm] 92,5 Länge [mm] 218,5 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32 Außendurchmesser [mm] 92,5
TERRANO II (R20) 2.4 i 12V 4WD (91 KW / 124 HP)	02.1993 - 12.1997	radseitig	SKJK-0200024	Durchmesser [mm] 92,5 Länge [mm] 218,5 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32 Außendurchmesser [mm] 92,5
TERRANO II (R20) 3.0 DiTD 4WD (125 KW / 170 HP)	10.1997 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200024	Durchmesser [mm] 92,5 Länge [mm] 218,5 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32 Außendurchmesser [mm] 92,5
TERRANO Van (R20) 3.0 Di 4WD (113 KW / 154 HP)	04.2003 - 09.2007	radseitig	SKJK-0200024	Durchmesser [mm] 92,5 Länge [mm] 218,5 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32 Außendurchmesser [mm] 92,5

OPEL ASCONA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S (66 KW / 90 HP)	09.1981 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 (62 KW / 84 HP)	09.1987 - 08.1988	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E (74 KW / 100 HP)	01.1985 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i (85 KW / 115 HP)	09.1982 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i (74 KW / 100 HP)	08.1987 - 08.1988	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	09.1986 - 08.1988	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT (95 KW / 130 HP)	03.1987 - 08.1988	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i KAT (85 KW / 116 HP)	09.1986 - 08.1988	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
ASCONA C CC (84_, 89_) 1.6 S (66 KW / 90 HP)	09.1981 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
ASCONA C CC (84_, 89_) 1.8 (62 KW / 84 HP)	09.1987 - 08.1988	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]

ASCONA C CC (84_, 89_) 1.8 E (74 KW / 100 HP)	01.1985 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
ASCONA C CC (84_, 89_) 1.8 i (85 KW / 115 HP)	09.1982 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
ASCONA C CC (84_, 89_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	09.1986 - 08.1988	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
ASCONA C CC (84_, 89_) 2.0 i KAT (85 KW / 116 HP)	09.1986 - 08.1988	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
ASCONA C CC (84_, 89_) 2.0 i GT (95 KW / 130 HP)	03.1987 - 08.1988	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9

OPEL ASTRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	03.1992 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1992 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1991 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1993 - 07.1996		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	03.1992 - 09.1998		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)	05.1992 - 12.1994	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81

ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	03.1992 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	06.1993 - 10.1994	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	03.1992 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	11.1994 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	11.1994 - 09.1998		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	02.1995 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	09.1995 - 08.1997	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	08.1994 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 09.1993	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.1992 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 09.1998		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	03.1993 - 08.1996		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F Cabriolet (53_B) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	03.1993 - 10.1994	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	11.1994 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	05.1993 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81

ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	01.1996 - 03.2001	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1996 - 03.2001		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 01.1998		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP)	12.1991 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	12.1991 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1992 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1991 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1993 - 07.1996		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 01.1998		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)	03.1992 - 12.1994	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	09.1991 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	06.1993 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	11.1994 - 01.1998		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	03.1993 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	02.1995 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	08.1994 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 09.1993	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.1992 - 01.1998		SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	07.1994 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm]	170
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Zähnezahl ABS-Ring	29
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	12.1991 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm]	170
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Zähnezahl ABS-Ring	29
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1992 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	03.1992 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1993 - 07.1996		SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 01.1998		SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)	03.1992 - 12.1994	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	09.1991 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm]	170
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Zähnezahl ABS-Ring	29
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm]	170
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Zähnezahl ABS-Ring	29
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 GSI 16V (110 KW / 150 HP)	09.1991 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm]	170
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Zähnezahl ABS-Ring	29
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	09.1994 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm]	170
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Zähnezahl ABS-Ring	29
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	11.1994 - 01.1998		SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	02.1995 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	06.1993 - 08.1994	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	01.1996 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	08.1994 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 09.1993	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.1992 - 01.1998		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 01.1998		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP)	12.1991 - 01.1998	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
ASTRA F CLASSIC Caravan 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1998 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F CLASSIC Caravan 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 01.2005		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F CLASSIC Caravan 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP)	01.1998 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F CLASSIC CC 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1998 - 08.2002	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F CLASSIC CC 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 08.2002		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F CLASSIC CC 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP)	01.1998 - 08.2002		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1998 - 08.2002	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 08.2002		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP)	01.1998 - 08.2002		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81

ASTRA F Van (55_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	02.1993 - 07.1996		SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F Van (55_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	08.1994 - 03.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F Van (55_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1992 - 01.1999		SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F Van (55_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	08.1994 - 01.1999		SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F Van (55_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	10.1991 - 01.1999		SKJK-0200059	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	22
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
ASTRA F Van (55_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	12.1991 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm]	170
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Zähnezahl ABS-Ring	29
ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)	09.2002 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Cabriolet (F67) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	03.2001 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	03.2001 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	02.1998 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	02.1998 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)	02.1998 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)	09.2002 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	03.2001 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 DTI (86 KW / 117 HP)	09.2002 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	02.1998 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90

ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	02.1998 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)	02.1998 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 16V OPC (118 KW / 160 HP)	11.1999 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)	09.2002 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.7 CDTI (59 KW / 80 HP)	04.2003 - 12.2009	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	06.2000 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.2 DTI (86 KW / 117 HP)	09.2002 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	03.2000 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)	09.2002 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Kasten (F70) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 04.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Kasten (F70) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)	01.1999 - 04.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	09.1998 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	09.1998 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)	09.1998 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90

ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)	09.2002 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	03.2001 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 DTI (86 KW / 117 HP)	09.2002 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	06.2000 - 01.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ASTRA GTC J 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)	12.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA GTC J 1.4 (103 KW / 140 HP)	10.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA GTC J 1.7 CDTI (81 KW / 110 HP)	10.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA GTC J 1.7 CDTI (96 KW / 131 HP)	10.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA GTC J 1.6 SIDI (147 KW / 200 HP)	07.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA GTC J 1.6 CDTI (81 KW / 110 HP)	07.2014 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA GTC J 1.6 CDTI (100 KW / 136 HP)	07.2014 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA GTC J 1.4 (88 KW / 120 HP)	10.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA GTC J 1.6 (132 KW / 180 HP)	10.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA GTC J 2.0 CDTI (121 KW / 165 HP)	10.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V (88 KW / 120 HP)	04.2004 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA H (L48) 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA H (L48) 2.0 Turbo (177 KW / 240 HP)	03.2005 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA H (L48) 1.7 CDTI (74 KW / 100 HP)	03.2004 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm]	100,9
				Außenverzahnung Radseite	34
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100,9

ASTRA H Caravan (L35) 1.7 CDTI (74 KW / 101 HP)	08.2004 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
ASTRA H Caravan (L35) 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo (177 KW / 240 HP)	08.2005 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi (74 KW / 101 HP)	03.2005 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi (110 KW / 150 HP)	03.2005 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
ASTRA H Kasten (L70) 1.7 CDTI (74 KW / 101 HP)	03.2004 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
ASTRA H Kasten (L70) 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
ASTRA H Kasten (L70) 1.9 CDTI 16V (88 KW / 120 HP)	08.2004 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
ASTRA H Kasten (L70) 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)	09.2005 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
ASTRA H Stufenheck (L69) 1.7 CDTi (74 KW / 101 HP)	02.2007 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
ASTRA J 1.7 CDTI (96 KW / 131 HP)	12.2009 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
ASTRA J 1.7 CDTI (74 KW / 101 HP)	10.2010 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
ASTRA J 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)	12.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
ASTRA J 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)	12.2009 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
ASTRA J 1.7 CDTI (81 KW / 110 HP)	12.2009 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
ASTRA J 1.7 CDTI (92 KW / 125 HP)	12.2009 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
ASTRA J 2.0 CDTI (118 KW / 160 HP)	12.2009 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91

ASTRA J 1.6 CDTi (100 KW / 136 HP)	01.2014 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J 2.0 CDTi (121 KW / 165 HP)	06.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J 1.6 CDTi (81 KW / 110 HP)	02.2014 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTi (121 KW / 165 HP)	08.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTi (118 KW / 160 HP)	10.2010 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTi (96 KW / 131 HP)	10.2010 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Sports Tourer 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)	12.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi (100 KW / 136 HP)	01.2014 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)	10.2010 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTi (81 KW / 110 HP)	10.2010 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTi (74 KW / 101 HP)	10.2010 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi (81 KW / 110 HP)	02.2014 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTi (92 KW / 125 HP)	10.2010 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Stufenheck 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)	06.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Stufenheck 1.7 CDTi (81 KW / 110 HP)	06.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Stufenheck 1.7 CDTi (96 KW / 131 HP)	06.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Stufenheck 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)	12.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Stufenheck 1.6 CDTi (81 KW / 110 HP)	04.2014 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ASTRA J Stufenheck 1.6 CDTi (100 KW / 136 HP)	01.2014 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91

OPEL CALIBRA A

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CALIBRA A (85_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	06.1990 - 07.1997	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
CALIBRA A (85_) 2.0 i 4x4 (85 KW / 115 HP)	06.1990 - 07.1997	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	06.1990 - 02.1994	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 (110 KW / 150 HP)	06.1990 - 02.1994	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
CALIBRA A (85_) 2.0 i Turbo 4x4 (150 KW / 204 HP)	03.1992 - 07.1997	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
CALIBRA A (85_) 2.5 i V6 (125 KW / 170 HP)	04.1993 - 07.1997	radseitig / Vorderachse links	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9
CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V 4x4 (100 KW / 136 HP)	02.1994 - 07.1997	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
CALIBRA A (85_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	02.1994 - 07.1997	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29

OPEL CASCADA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CASCADA (W13) 1.4 (88 KW / 120 HP)	03.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
CASCADA (W13) 1.4 Turbo (103 KW / 140 HP)	03.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
CASCADA (W13) 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)	03.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
CASCADA (W13) 2.0 CDTI (121 KW / 165 HP)	03.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
CASCADA (W13) 2.0 CDTI (143 KW / 194 HP)	03.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91

OPEL COMBO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
COMBO (71_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP)	08.1999 - 10.2001	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8
COMBO (71_) 1.2 (33 KW / 45 HP)	07.1994 - 10.2001	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
COMBO (71_) 1.4 (44 KW / 60 HP)	07.1994 - 10.2001	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
COMBO (71_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	07.1994 - 10.2001	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
COMBO (71_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1994 - 10.2001	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
COMBO Kasten/Kombi 1.7 DI 16V (48 KW / 65 HP)	10.2001 -	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8
COMBO Kasten/Kombi 1.6 (64 KW / 87 HP)	10.2001 -	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8
COMBO Kasten/Kombi 1.6 CNG 16V (69 KW / 94 HP)	06.2006 -	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
COMBO Kasten/Kombi 1.4 16V (66 KW / 90 HP)	08.2005 -	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8
COMBO Kasten/Kombi 1.6 CNG 16V (71 KW / 97 HP)	04.2005 -	radseitig	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
COMBO Tour 1.6 (64 KW / 87 HP)	10.2001 -	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8
COMBO Tour 1.7 DI 16V (48 KW / 65 HP)	10.2001 -	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8
COMBO Tour 1.4 (66 KW / 90 HP)	10.2004 -	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8

COMBO Tour 1.6 CNG (69 KW / 94 HP)	06.2006 -	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
COMBO Tour 1.6 CNG (71 KW / 97 HP)	04.2005 -	radseitig	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81

OPEL CORSA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (63 KW / 86 HP)	08.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	08.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	09.1994 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V (78 KW / 106 HP)	09.1994 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	03.1993 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 TD (49 KW / 67 HP)	03.1993 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)	03.1993 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	03.1993 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1993 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V (80 KW / 109 HP)	03.1993 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V (48 KW / 65 HP)	03.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)	03.1993 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (67 KW / 91 HP)	09.1994 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81

CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	02.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V (40 KW / 54 HP)	11.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 (54 KW / 73 HP)	04.1993 - 08.1994	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
CORSA B Kasten (73_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	08.1999 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
CORSA B Kasten (73_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	08.1999 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
CORSA B Kombi (F35) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	01.1999 - 12.2002	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
CORSA B Kombi (F35) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	01.1999 - 12.2002	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
CORSA C (F08, F68) 1.0 (44 KW / 60 HP)	06.2003 - 12.2009	radseitig	SKJK-0200043	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI (51 KW / 70 HP)	06.2003 - 12.2009	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm]	79,8
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	79,8
CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport (66 KW / 90 HP)	06.2003 - 12.2009	radseitig	SKJK-0200043	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport (59 KW / 80 HP)	07.2004 - 12.2009	radseitig	SKJK-0200043	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
CORSA C (F08, F68) 1.0 (43 KW / 58 HP)	09.2000 - 06.2003	radseitig	SKJK-0200043	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
CORSA C (F08, F68) 1.2 (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 12.2009	radseitig	SKJK-0200043	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81
CORSA C (F08, F68) 1.7 DTI (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 12.2009	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm]	79,8
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	79,8
CORSA C (F08, F68) 1.7 DI (48 KW / 65 HP)	09.2000 - 12.2009	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm]	79,8
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	79,8
CORSA C (F08, F68) 1.4 (66 KW / 90 HP)	09.2000 - 12.2009	radseitig	SKJK-0200043	Durchmesser [mm]	81
				Außenverzahnung Radseite	22
				Innenverzahnung Radseite	28
				Zähnezahl ABS-Ring	29
				Außendurchmesser [mm]	81

CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 -	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.7 DI 16V (48 KW / 65 HP)	09.2000 -	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8
CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 -	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8
CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.4 (66 KW / 90 HP)	08.2003 -	radseitig	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.2 (59 KW / 80 HP)	07.2005 -		SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.3 CDTI 16V (51 KW / 69 HP)	08.2005 -	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8

OPEL INSIGNIA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
INSIGNIA 2.0 CDTI (103 KW / 140 HP)	07.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 (184 KW / 250 HP)	09.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 (118 KW / 160 HP)	06.2010 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
INSIGNIA 2.0 Turbo (162 KW / 220 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 KW / 260 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
INSIGNIA 2.0 CDTI (81 KW / 110 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
INSIGNIA 2.0 CDTI (96 KW / 131 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
INSIGNIA 2.0 CDTI (118 KW / 160 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
INSIGNIA 2.0 E85 Turbo (162 KW / 220 HP)	09.2010 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91

INSIGNIA 2.0 CDTI 4x4 (120 KW / 163 HP)	07.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)	03.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA 2.0 CDTI (88 KW / 120 HP)	03.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA 2.0 Turbo 4x4 (162 KW / 220 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140 KW / 190 HP)	05.2009 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI (143 KW / 195 HP)	01.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (143 KW / 195 HP)	01.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA 2.0 Turbo (184 KW / 250 HP)	04.2014 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA 1.4 (103 KW / 140 HP)	04.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA 1.4 LPG (103 KW / 140 HP)	07.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA 2.0 Biturbo CDTI (140 KW / 190 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA 2.0 CDTI (120 KW / 163 HP)	07.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) (184 KW / 250 HP)	09.2013 - 03.2017	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) (120 KW / 163 HP)	09.2013 - 03.2017	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) (143 KW / 194 HP)	09.2013 - 03.2017	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (120 KW / 163 HP)	07.2014 - 03.2017	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) (125 KW / 170 HP)	07.2014 - 03.2017	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (96 KW / 131 HP)	07.2008 - 03.2017	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) (88 KW / 120 HP)	03.2012 - 03.2017	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91

INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) (88 KW / 120 HP)	07.2015 - 03.2017	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) (100 KW / 136 HP)	07.2015 - 03.2017	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 CDTi (120 KW / 163 HP)	07.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 Turbo 4x4 (184 KW / 250 HP)	09.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 1.4 (103 KW / 140 HP)	09.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 CDTi 4x4 (120 KW / 163 HP)	07.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 CDTi 4x4 (118 KW / 160 HP)	06.2010 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 E85 Turbo (162 KW / 220 HP)	09.2010 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 CDTi (103 KW / 140 HP)	07.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)	03.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 CDTi (88 KW / 120 HP)	03.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 Biturbo CDTi 4x4 (140 KW / 190 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 Turbo 4x4 (162 KW / 220 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 Biturbo CDTi 4x4 (143 KW / 195 HP)	01.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 Biturbo CDTi (143 KW / 195 HP)	01.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 Turbo (184 KW / 250 HP)	04.2014 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 1.4 LPG (103 KW / 140 HP)	07.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 Turbo (162 KW / 220 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 KW / 260 HP)	10.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 CDTi (81 KW / 110 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91

INSIGNIA Caravan 2.0 CDTI (96 KW / 131 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 CDTI (118 KW / 160 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 2.0 Biturbo CDTI (140 KW / 190 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Caravan 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)	01.2009 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI (103 KW / 140 HP)	07.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 Turbo 4x4 (184 KW / 250 HP)	09.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI 4x4 (118 KW / 160 HP)	06.2010 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 Turbo (162 KW / 220 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 KW / 260 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI (81 KW / 110 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI (96 KW / 131 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI (118 KW / 160 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)	03.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI (88 KW / 120 HP)	03.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 Turbo E85 (162 KW / 220 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (140 KW / 190 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 Biturbo CDTI (143 KW / 195 HP)	01.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (143 KW / 195 HP)	01.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 Turbo 4x4 (162 KW / 220 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI 4x4 (120 KW / 163 HP)	07.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91

INSIGNIA Stufenheck 2.0 Turbo (184 KW / 250 HP)	04.2014 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 CDTI (120 KW / 163 HP)	07.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 1.4 (103 KW / 140 HP)	04.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 1.4 LPG (103 KW / 140 HP)	07.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 2.0 Biturbo CDTI (140 KW / 190 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
INSIGNIA Stufenheck 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)	01.2009 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91

OPEL KADETT

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S (66 KW / 90 HP)	09.1981 - 08.1984	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm]	100,9
				Außenverzahnung Radseite	34
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100,9
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E (85 KW / 115 HP)	02.1983 - 08.1984	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm]	100,9
				Außenverzahnung Radseite	34
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100,9
KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	03.1982 - 08.1984	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm]	100,9
				Außenverzahnung Radseite	34
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100,9
KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S (66 KW / 90 HP)	09.1981 - 08.1984	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm]	100,9
				Außenverzahnung Radseite	34
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100,9
KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	03.1982 - 08.1984	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm]	100,9
				Außenverzahnung Radseite	34
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100,9
KADETT E (39_, 49_) 2.0 i KAT (85 KW / 115 HP)	03.1987 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm]	170
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Zähnezahl ABS-Ring	29
KADETT E (39_, 49_) 1.8 i (85 KW / 115 HP)	09.1984 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm]	170
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Zähnezahl ABS-Ring	29
KADETT E (39_, 49_) 1.8 S (62 KW / 84 HP)	09.1987 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm]	170
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Zähnezahl ABS-Ring	29

KADETT E (39_, 49_) 1.8 i (74 KW / 100 HP)	10.1985 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E (39_, 49_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	03.1987 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E (39_, 49_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	09.1984 - 01.1989	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E (39_, 49_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	02.1989 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E (39_, 49_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	09.1990 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E (39_, 49_) 1.8 (84 KW / 114 HP)	09.1987 - 08.1990	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Cabriolet (43B_) 2.0 i KAT (85 KW / 116 HP)	10.1986 - 02.1993	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Cabriolet (43B_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	10.1986 - 02.1993	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i KAT (85 KW / 115 HP)	09.1987 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i (85 KW / 115 HP)	09.1984 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S (62 KW / 84 HP)	09.1987 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E (74 KW / 100 HP)	10.1985 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	09.1987 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	09.1984 - 01.1989	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	02.1989 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	06.1985 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI KAT (85 KW / 115 HP)	09.1986 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29

KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V KAT (110 KW / 150 HP)	03.1988 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S (62 KW / 84 HP)	09.1987 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E (74 KW / 100 HP)	10.1985 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 GSI (85 KW / 115 HP)	09.1984 - 08.1986	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI (85 KW / 115 HP)	09.1986 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI (95 KW / 129 HP)	09.1986 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V (110 KW / 150 HP)	03.1988 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	09.1984 - 01.1989	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	02.1989 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	06.1985 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 2.0 GSI 16V (115 KW / 156 HP)	12.1987 - 08.1991	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1992 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	01.1986 - 12.1989	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Combo (38_, 48_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	01.1989 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1984 - 08.1988	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29
KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	08.1988 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahls ABS-Ring	170 33 25 29

KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
--	-------------------	-----------	--------------	---

OPEL MERIVA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
MERIVA 1.6 (64 KW / 87 HP)	05.2003 - 05.2010	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8
MERIVA 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	05.2003 - 01.2006	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8
MERIVA 1.4 16V Twinport (66 KW / 90 HP)	07.2004 - 05.2010	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8
MERIVA 1.6 (77 KW / 105 HP)	01.2006 - 05.2010	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8
MERIVA 1.4 16V Twinport LPG (66 KW / 90 HP)	07.2004 - 05.2010		SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8
MERIVA B 1.6 CDTi (100 KW / 136 HP)	08.2013 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
MERIVA B 1.6 CDTi (81 KW / 110 HP)	03.2014 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
MERIVA B 1.6 CDTi (70 KW / 95 HP)	01.2014 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91

OPEL SIGNUM

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SIGNUM 1.9 CDTi (88 KW / 120 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
SIGNUM 1.9 CDTi (74 KW / 100 HP)	08.2005 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
SIGNUM 1.9 CDTi (110 KW / 150 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91

SIGNUM 2.0 Turbo (129 KW / 175 HP)	05.2003 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
SIGNUM 3.2 V6 (155 KW / 211 HP)	05.2003 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
SIGNUM 2.0 DTI (74 KW / 100 HP)	05.2003 -	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9
SIGNUM 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)	05.2003 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
SIGNUM 3.0 V6 CDTI (130 KW / 177 HP)	05.2003 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
SIGNUM 2.2 direct (114 KW / 155 HP)	05.2003 -	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9

OPEL SINTRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SINTRA 2.2 i 16V (104 KW / 141 HP)	11.1996 - 04.1999	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9

OPEL TIGRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
TIGRA (95_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP)	07.1994 - 12.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
TIGRA (95_) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	07.1994 - 08.1998	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
TIGRA (95_) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	08.1997 - 12.2000	Vorderachse	SKJK-0200043	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
TIGRA (95_) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	08.1997 - 08.1998		SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
TIGRA TwinTop 1.4 (66 KW / 90 HP)	06.2004 -	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] 79,8 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 79,8

TIGRA TwinTop 1.3 CDTi (51 KW / 69 HP)	06.2004 -	Vorderachse	SKJK-0200072	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	79,8 22 28 29 79,8
--	-----------	-------------	--------------	---	--

OPEL VECTRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
VECTRA A (86_, 87_) 2.5 V6 (125 KW / 170 HP)	02.1993 - 11.1995	radseitig / Vorderachse links	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S (66 KW / 90 HP)	09.1989 - 10.1990	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i KAT (85 KW / 116 HP)	09.1988 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 KAT (85 KW / 116 HP)	01.1989 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V KAT (110 KW / 150 HP)	02.1990 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V 4x4 KAT (110 KW / 150 HP)	02.1990 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A (86_, 87_) 1.6 (51 KW / 69 HP)	08.1992 - 07.1993	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	06.1994 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 16V 4x4 (100 KW / 136 HP)	06.1994 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A (86_, 87_) 2.5 CD 4x4 (125 KW / 170 HP)	08.1992 - 08.1995	radseitig / Vorderachse links	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1992 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	09.1993 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	09.1988 - 06.1992	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81

VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1988 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
VECTRA A (86_, 87_) 1.6 (60 KW / 82 HP)	09.1988 - 05.1993	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S (65 KW / 88 HP)	09.1988 - 07.1989	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
VECTRA A (86_, 87_) 1.8 S 4x4 (65 KW / 88 HP)	01.1989 - 07.1989	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 (74 KW / 100 HP)	09.1988 - 09.1989	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	09.1988 - 10.1990	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 (85 KW / 115 HP)	01.1989 - 10.1990	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i (95 KW / 129 HP)	09.1988 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
VECTRA A (86_, 87_) 2.0 i 4x4 (95 KW / 129 HP)	01.1989 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
VECTRA A (86_, 87_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)	03.1990 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
VECTRA A (86_, 87_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	10.1988 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
VECTRA A (86_, 87_) 1.8 i KAT (66 KW / 90 HP)	03.1990 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
VECTRA A (86_, 87_) 2000/GT 16V (110 KW / 150 HP)	01.1989 - 06.1994	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
VECTRA A (86_, 87_) 2000 16V 4x4 (110 KW / 150 HP)	01.1989 - 10.1990	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29
VECTRA A CC (88_, 89_) 2.5 V6 (125 KW / 170 HP)	02.1993 - 11.1995	radseitig / Vorderachse links	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9
VECTRA A CC (88_, 89_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	09.1988 - 10.1990	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] 170 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29

VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 i KAT (85 KW / 116 HP)	09.1988 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 i 16V KAT (110 KW / 150 HP)	02.1990 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A CC (88_ 89_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	09.1993 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	06.1994 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A CC (88_ 89_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	04.1988 - 06.1992	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
VECTRA A CC (88_ 89_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1992 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A CC (88_ 89_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP)	09.1988 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
VECTRA A CC (88_ 89_) 1.6 S (60 KW / 82 HP)	09.1988 - 05.1993	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
VECTRA A CC (88_ 89_) 1.8 S (65 KW / 88 HP)	09.1988 - 07.1989	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 (74 KW / 100 HP)	04.1988 - 09.1989	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	09.1988 - 10.1990	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 i GT (95 KW / 129 HP)	09.1988 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A CC (88_ 89_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)	03.1990 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A CC (88_ 89_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	09.1988 - 09.1992	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A CC (88_ 89_) 1.8 i KAT (66 KW / 90 HP)	03.1990 - 11.1995	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29
VECTRA A CC (88_ 89_) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	02.1989 - 10.1990	radseitig	SKJK-0200153	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	170 33 25 29

VECTRA B (36_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
VECTRA B (36_) 2.0 i (82 KW / 112 HP)	10.1995 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)	11.1996 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
VECTRA B (36_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	10.1995 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 81
VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)	10.1995 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
VECTRA B (36_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	10.1995 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
VECTRA B (36_) 2.5 i V6 (125 KW / 170 HP)	10.1995 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
VECTRA B (36_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)	10.1995 - 12.1998	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)	10.1995 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
VECTRA B (36_) i 500 2.5 (143 KW / 194 HP)	05.1998 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung 34 Radseite Innenverzahnung 25 Radseite Außendurchmesser 100,9 [mm]
VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200041	Durchmesser [mm] 87,8 Außenverzahnung 33 Radseite Innenverzahnung 35 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 87,8

VECTRA B (36_) 2.2 i 16V (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B (36_) 2.6 i V6 (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200041	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,8 33 35 29 87,8
VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP)	09.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200041	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,8 33 35 29 87,8
VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	11.1996 - 06.2000	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
VECTRA B Caravan (31_) 2.0 i (82 KW / 112 HP)	11.1996 - 02.2002	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 33 25 90
VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	11.1996 - 06.2000	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	11.1996 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)	11.1996 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B Caravan (31_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	11.1996 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 33 25 90
VECTRA B Caravan (31_) 2.5 i V6 (125 KW / 170 HP)	11.1996 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B Caravan (31_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)	11.1996 - 06.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)	11.1996 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B Caravan (31_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B Caravan (31_) i 500 2.5 (143 KW / 194 HP)	05.1998 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9

VECTRA B Caravan (31_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)	11.1996 - 12.1997	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B Caravan (31_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200041	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,8 33 35 29 87,8
VECTRA B Caravan (31_) 2.2 i 16V (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B Caravan (31_) 2.6 i V6 (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200041	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,8 33 35 29 87,8
VECTRA B Caravan (31_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP)	09.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200041	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,8 33 35 29 87,8
VECTRA B CC (38_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	10.1995 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B CC (38_) 2.5 i V6 (125 KW / 170 HP)	10.1995 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B CC (38_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)	10.1995 - 12.1998	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B CC (38_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
VECTRA B CC (38_) 2.0 i (82 KW / 112 HP)	10.1995 - 02.2002	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 33 25 90
VECTRA B CC (38_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)	11.1996 - 06.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	10.1995 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9

VECTRA B CC (38_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B CC (38_) 2.5 (144 KW / 196 HP)	10.1999 - 06.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B CC (38_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200041	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,8 33 35 29 87,8
VECTRA B CC (38_) 2.2 i 16V (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA B CC (38_) 2.6 i V6 (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200041	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,8 33 35 29 87,8
VECTRA B CC (38_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP)	09.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200041	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,8 33 35 29 87,8
VECTRA B CC (38_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
VECTRA B CC (38_) 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP)	10.1995 - 07.2002	radseitig	SKJK-0200059	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	81 22 22 29 81
VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	10.1995 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA C 2.2 direct (114 KW / 155 HP)	10.2003 -	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9
VECTRA C 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
VECTRA C 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	91 30 26 91
VECTRA C 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100,9 34 25 100,9

VECTRA C 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
VECTRA C 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm]	100,9
				Außenverzahnung Radseite	34
				Radseite	
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100,9
VECTRA C 1.9 CDTI (74 KW / 100 HP)	10.2005 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
VECTRA C 2.0 16V Turbo (129 KW / 175 HP)	03.2003 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
VECTRA C 2.2 DTI 16V (86 KW / 117 HP)	04.2002 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
VECTRA C 3.0 CDTI (130 KW / 177 HP)	06.2003 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
VECTRA C 3.2 V6 (155 KW / 211 HP)	08.2002 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
VECTRA C Caravan 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
VECTRA C Caravan 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
VECTRA C Caravan 1.9 CDTI (74 KW / 100 HP)	10.2005 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
VECTRA C Caravan 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)	10.2003 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
VECTRA C Caravan 3.0 V6 CDTI (130 KW / 177 HP)	10.2003 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
VECTRA C Caravan 3.2 V6 (155 KW / 211 HP)	10.2003 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
VECTRA C Caravan 2.0 DTI (74 KW / 100 HP)	10.2003 -	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm]	100,9
				Außenverzahnung Radseite	34
				Radseite	
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100,9
VECTRA C Caravan 2.2 direct (114 KW / 155 HP)	10.2003 -	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm]	100,9
				Außenverzahnung Radseite	34
				Radseite	
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100,9
VECTRA C Caravan 2.0 Turbo (129 KW / 175 HP)	10.2003 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
VECTRA C GTS 2.2 direct (114 KW / 155 HP)	10.2003 -	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm]	100,9
				Außenverzahnung Radseite	34
				Radseite	
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	100,9
VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo (129 KW / 175 HP)	03.2003 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91

VECTRA C GTS 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
VECTRA C GTS 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
VECTRA C GTS 1.9 CDTI (74 KW / 100 HP)	10.2005 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
VECTRA C GTS 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	08.2002 -	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9
VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	08.2002 -	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9
VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP)	08.2002 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V (86 KW / 117 HP)	08.2002 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
VECTRA C GTS 3.2 V6 (155 KW / 211 HP)	08.2002 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
VECTRA C GTS 3.0 CDTI (130 KW / 177 HP)	06.2003 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91

OPEL ZAFIRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)	07.1999 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
ZAFIRA A (F75_) 1.6 CNG (71 KW / 97 HP)	09.2001 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI (63 KW / 86 HP)	07.1999 - 06.2000	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
ZAFIRA A (F75_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP)	04.1999 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	04.1999 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP)	01.2002 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90
ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 90

ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200070	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	25
				Außendurchmesser [mm]	90
ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTi (110 KW / 150 HP)	07.2005 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ZAFIRA B (A05) 2.0 (177 KW / 241 HP)	01.2006 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (121 KW / 165 HP)	10.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (96 KW / 130 HP)	10.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (125 KW / 170 HP)	12.2012 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91
ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (110 KW / 150 HP)	10.2011 -	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm]	91
				Außenverzahnung Radseite	30
				Innenverzahnung Radseite	26
				Außendurchmesser [mm]	91



PEUGEOT

PEUGEOT 208

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
208 1.6 HDi (68 KW / 92 HP)	03.2012 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95

PEUGEOT 308

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
308 CC 1.6 HDi (84 KW / 114 HP)	03.2013 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
308 CC 1.6 THP (147 KW / 200 HP)	10.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
308 CC 1.6 16V (115 KW / 156 HP)	06.2009 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
308 CC 1.6 16V (103 KW / 140 HP)	06.2009 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
308 CC 2.0 HDi (100 KW / 136 HP)	04.2009 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
308 CC 1.6 16V (110 KW / 150 HP)	06.2009 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
308 CC 2.0 HDi (120 KW / 163 HP)	06.2009 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
308 SW 1.6 16V (103 KW / 140 HP)	09.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95

PEUGEOT 508

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
508 1.6 HDi (84 KW / 115 HP)	02.2012 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 1.6 VTi (88 KW / 120 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95

508 2.0 HDi Hybrid4 AWC (120 KW / 163 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 1.6 THP (115 KW / 156 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 1.6 HDi (82 KW / 112 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 2.0 HDi (103 KW / 140 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 2.0 HDi (120 KW / 163 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 2.0 HDi (100 KW / 136 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 SW 2.0 HDi Hybrid4 AWC (120 KW / 163 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 SW 1.6 HDi (84 KW / 115 HP)	02.2012 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 SW 1.6 VTi (88 KW / 120 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 SW 1.6 THP (115 KW / 156 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 SW 1.6 HDi (82 KW / 112 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 SW 2.0 HDi (103 KW / 140 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 SW 2.0 HDi (120 KW / 163 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95
508 SW 2.0 HDi (100 KW / 136 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] 95 Außenverzahnung Radseite 28 Innenverzahnung Radseite 39 Außendurchmesser [mm] 95

PEUGEOT 806

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
806 (221) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	05.1997 - 08.2002	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] 145 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 48
806 (221) 2.0 HDi 16V (80 KW / 109 HP)	08.1999 - 08.2002	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] 145 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 48
806 (221) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	08.1999 - 08.2002	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] 145 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 39 Zähnezahl ABS-Ring 48

806 (221) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 08.2002	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
806 (221) 2.0 Turbo (108 KW / 147 HP)	06.1994 - 08.2002	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
806 (221) 2.1 td 12V (80 KW / 109 HP)	06.1996 - 08.1999	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48

PEUGEOT BOXER					
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
BOXER Bus 2.2 HDi 130 (96 KW / 131 HP)	03.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	105,9 35 29 105,9
BOXER Bus 2.2 HDi 100 (74 KW / 101 HP)	04.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	179 41 29
BOXER Bus 2.2 HDi 120 (88 KW / 120 HP)	04.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	179 41 29
BOXER Bus (230P) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.5 DT (62 KW / 84 HP)	10.1997 - 11.2001		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.8 DTiC (90 KW / 122 HP)	10.1997 - 09.2000		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.8 HDi Allrad (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.0 i (80 KW / 109 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.5 D (63 KW / 86 HP)	08.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

BOXER Bus (230P) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	08.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)	07.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 (80 KW / 109 HP)	08.1996 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	10.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.5 TDI (79 KW / 107 HP)	01.1997 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 (79 KW / 107 HP)	01.1997 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (68 KW / 92 HP)	07.1996 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)	07.1996 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 (76 KW / 103 HP)	07.1996 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (244, Z_) 2.0 BiFuel (81 KW / 110 HP)	12.2001 - 06.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (107 KW / 145 HP)	04.2004 -		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi (90 KW / 122 HP)	03.2002 - 08.2005		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten 2.2 HDi 130 (96 KW / 131 HP)	03.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	105,9 35 29 105,9
BOXER Kasten 2.2 HDi 100 (74 KW / 101 HP)	04.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	179 41 29
BOXER Kasten 2.2 HDi 120 (88 KW / 120 HP)	04.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	179 41 29
BOXER Kasten (230L) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	08.2001 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI 4x4 (79 KW / 107 HP)	07.1999 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)	07.1999 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

BOXER Kasten (230L) 2.5 D (63 KW / 86 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 2.0 i (80 KW / 109 HP)	06.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 2.8 DTiC (90 KW / 122 HP)	10.1997 - 09.2000		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	07.1999 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	07.1999 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 2.0 4x4 (80 KW / 109 HP)	03.1996 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 2.5 DT (62 KW / 84 HP)	10.1997 - 11.2001		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 1.9 DT 4x4 (66 KW / 90 HP)	03.1996 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (230L) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	10.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

BOXER Kasten (230L) 2.5 TDI (79 KW / 107 HP)	01.1997 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (244) 2.0 BiFuel (81 KW / 110 HP)	12.2001 - 06.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (244) 2.0 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	09.2005 - 09.2009	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Kasten (244) 2.8 HDi (90 KW / 122 HP)	03.2002 - 08.2005		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 (96 KW / 131 HP)	03.2011 -	radseitig	SKJK-0200311	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	105,9 35 29 105,9
BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 (74 KW / 101 HP)	04.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle	179 41 29
BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 (88 KW / 120 HP)	04.2006 -	getriebeseitig	SKJK-0200380	Länge [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle	179 41 29
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi 4x4 (94 KW / 128 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 HDi (107 KW / 146 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 BiFuel (81 KW / 110 HP)	12.2001 - 06.2006		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.8 TD (90 KW / 122 HP)	12.2001 - 03.2005		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	07.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	06.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 (79 KW / 107 HP)	07.1999 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D 4x4 (63 KW / 86 HP)	07.1999 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 D (63 KW / 86 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TD (76 KW / 103 HP)	03.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 i (80 KW / 109 HP)	06.1994 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.5 TDI (79 KW / 107 HP)	01.1997 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDI (94 KW / 128 HP)	11.2000 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi Allrad (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 HDi (93 KW / 126 HP)	10.2000 - 11.2001	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.8 D (64 KW / 87 HP)	01.1999 - 02.2002		SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100
BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 2.0 (81 KW / 110 HP)	12.2001 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200078	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100 28 39 54 100

PEUGEOT EXPERT

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
EXPERT (224) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
EXPERT (224) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
EXPERT (224) 2.0 HDI 16V (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
EXPERT (224) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1996 - 05.1998	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
EXPERT (224) 2.0 HDi (69 KW / 94 HP)	10.2000 - 10.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI (69 KW / 94 HP)	07.2000 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
EXPERT Kasten (222) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
EXPERT Kasten (222) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1996 - 05.1998	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48

EXPERT Kasten (222) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	95 28 39 95
EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 (100 KW / 136 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	95 28 39 95
EXPERT Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	95 28 39 95
EXPERT Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi 140 (100 KW / 136 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	95 28 39 95
EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1996 - 05.1998	radseitig	SKJK-0200079	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	145 27 39 48
EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	95 28 39 95
EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 140 (100 KW / 136 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	95 28 39 95
EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 120 4x4 (88 KW / 120 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200219	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	95 28 39 95



RENAULT

RENAULT CLIO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) (82 KW / 112 HP)	02.2008 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) (76 KW / 103 HP)	02.2008 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) (78 KW / 106 HP)	02.2008 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung 23 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 83,6
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG (43 KW / 58 HP)	09.1998 - 06.2009	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung 21 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) (43 KW / 58 HP)	09.1998 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung 21 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) (55 KW / 75 HP)	09.1998 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung 21 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) (66 KW / 90 HP)	09.1998 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung 21 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) (79 KW / 107 HP)	09.1998 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung 21 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) (47 KW / 64 HP)	09.1998 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung 21 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0J) (48 KW / 65 HP)	02.2000 - 05.2001	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung 21 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9

CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, CB0A) (44 KW / 60 HP)	03.1999 - 05.2001	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	84,9 21 30 26 84,9
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) (70 KW / 95 HP)	10.1999 - 09.2004	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	84,9 21 30 26 84,9
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) (72 KW / 98 HP)	08.2000 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	84,9 21 30 26 84,9
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) (59 KW / 80 HP)	12.1999 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	84,9 21 30 26 84,9
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) (47 KW / 64 HP)	09.1998 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	84,9 21 30 26 84,9
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J) (48 KW / 65 HP)	02.2000 - 05.2001	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	84,9 21 30 26 84,9
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	84,9 21 30 26 84,9
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) (48 KW / 65 HP)	06.2001 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	84,9 21 30 26 84,9
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) (65 KW / 88 HP)	06.2005 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B...) (82 KW / 112 HP)	06.2005 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) (76 KW / 103 HP)	06.2005 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V GT (BR10, CR10) (94 KW / 128 HP)	06.2009 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6

RENAULT GRAND SCÉNIC

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) (81 KW / 110 HP)	05.2005 -	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) (96 KW / 131 HP)	05.2005 -	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (99 KW / 135 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) (88 KW / 120 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (120 KW / 163 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84

RENAULT KANGOO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) (43 KW / 58 HP)	08.1997 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) (55 KW / 75 HP)	08.1997 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) (40 KW / 54 HP)	08.1997 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) (47 KW / 64 HP)	08.1997 -	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W) (55 KW / 75 HP)	06.2001 -	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP)	06.2005 -	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (62 KW / 84 HP)	06.2005 -	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) (48 KW / 65 HP)	12.2001 -	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85

KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (42 KW / 57 HP)	07.2003 -	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) (60 KW / 82 HP)	07.2002 -	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC1A) (44 KW / 60 HP)	07.1998 - 07.2001	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) (60 KW / 82 HP)	04.2003 -	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) (42 KW / 57 HP)	12.2002 -	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V (70 KW / 95 HP)	10.2001 -	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) (48 KW / 65 HP)	12.2001 -	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi (FC0V) (62 KW / 84 HP)	07.2003 -	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) (43 KW / 58 HP)	08.1997 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) (55 KW / 75 HP)	08.1997 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) (40 KW / 54 HP)	08.1997 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) (47 KW / 64 HP)	08.1997 -	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85

RENAULT LAGUNA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) (99 KW / 135 HP)	08.2002 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) (120 KW / 163 HP)	01.2003 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05, BG08) (68 KW / 92 HP)	03.2004 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32

LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) (86 KW / 117 HP)	03.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) (85 KW / 116 HP)	03.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) (89 KW / 121 HP)	03.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (125 KW / 170 HP)	01.2005 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) (81 KW / 110 HP)	01.2005 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) (103 KW / 140 HP)	04.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0E) (77 KW / 105 HP)	06.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) (74 KW / 100 HP)	10.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) (96 KW / 130 HP)	05.2005 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) (99 KW / 135 HP)	08.2002 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) (120 KW / 163 HP)	01.2003 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (86 KW / 117 HP)	03.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) (85 KW / 116 HP)	03.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (89 KW / 121 HP)	03.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (125 KW / 170 HP)	01.2005 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) (103 KW / 140 HP)	04.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E) (77 KW / 105 HP)	06.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) (74 KW / 100 HP)	10.2001 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) (96 KW / 130 HP)	05.2005 -	radseitig	SKJK-0200062	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 32

RENAULT LOGAN

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
LOGAN EXPRESS 1.5 dCi (50 KW / 68 HP)	04.2007 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
LOGAN I (LS_) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP)	04.2007 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6

LOGAN I (LS_) 1.6 (77 KW / 105 HP)	04.2007 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
LOGAN I Kombi (KS_) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP)	04.2007 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
LOGAN I Kombi (KS_) 1.6 (77 KW / 105 HP)	04.2007 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6

RENAULT MEGANE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) (55 KW / 75 HP)	01.1996 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) (84 KW / 114 HP)	01.1996 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) (47 KW / 64 HP)	01.1996 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05, BA1F) (75 KW / 102 HP)	02.2001 - 08.2003	Vorderachse links	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA1U) (59 KW / 80 HP)	02.2001 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI (69 KW / 94 HP)	09.1996 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) (79 KW / 107 HP)	03.1999 - 08.2002	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) (66 KW / 90 HP)	01.1996 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) (72 KW / 98 HP)	03.1997 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (80 KW / 109 HP)	03.1999 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44

MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 (EA0G) (84 KW / 114 HP)	04.1997 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11) (79 KW / 107 HP)	03.1999 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 i (EA0G) (80 KW / 109 HP)	03.1999 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI (69 KW / 94 HP)	09.1996 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y) (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G) (84 KW / 114 HP)	09.1996 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U) (47 KW / 64 HP)	09.1996 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05, LA1F) (75 KW / 102 HP)	02.2001 - 08.2003	Vorderachse links	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA1U) (59 KW / 80 HP)	02.2001 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA0G) (80 KW / 109 HP)	03.1999 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J) (79 KW / 107 HP)	03.1999 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA08, LA0N) (72 KW / 98 HP)	03.1997 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05, DA1F) (75 KW / 102 HP)	02.2001 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i (80 KW / 109 HP)	03.1999 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) (79 KW / 107 HP)	03.1999 - 07.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85

MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i (DA0G) (84 KW / 114 HP)	03.1996 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) (72 KW / 98 HP)	03.1997 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V) (55 KW / 75 HP)	03.1999 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) (47 KW / 64 HP)	04.1999 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) (72 KW / 98 HP)	03.1999 - 02.2001	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05, KA1F) (75 KW / 102 HP)	02.2001 - 08.2003	Vorderachse links	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) (59 KW / 80 HP)	02.2001 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) (79 KW / 107 HP)	03.1999 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo (120 KW / 163 HP)	05.2004 - 02.2008	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	84 25 33 84
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) (72 KW / 98 HP)	11.2002 - 02.2008	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) (83 KW / 113 HP)	11.2002 - 02.2008	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) (60 KW / 82 HP)	09.2002 - 02.2008	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) (88 KW / 120 HP)	11.2002 - 02.2008	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	84 25 33 84
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)	01.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (74 KW / 101 HP)	10.2003 - 02.2008	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (60 KW / 82 HP)	10.2003 - 02.2008	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6

MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (81 KW / 110 HP)	05.2005 - 02.2008	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (63 KW / 86 HP)	05.2005 - 02.2008	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (78 KW / 106 HP)	05.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel (77 KW / 105 HP)	01.2007 - 02.2008	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo (120 KW / 163 HP)	05.2004 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)	01.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 (83 KW / 113 HP)	09.2003 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi (81 KW / 110 HP)	05.2005 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) (78 KW / 106 HP)	03.2006 - 01.2009	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)	01.2006 - 08.2009	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM13) (76 KW / 103 HP)	01.2007 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (74 KW / 101 HP)	02.2004 - 03.2006	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.4 (72 KW / 98 HP)	08.2003 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 (83 KW / 113 HP)	08.2003 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	08.2003 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6

MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi (81 KW / 110 HP)	05.2005 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) (78 KW / 106 HP)	05.2005 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (63 KW / 86 HP)	05.2005 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)	01.2006 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi (74 KW / 101 HP)	02.2004 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.2003 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.4 (72 KW / 98 HP)	09.2003 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.6 (83 KW / 113 HP)	09.2003 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	08.2003 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi (63 KW / 86 HP)	05.2005 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi (78 KW / 106 HP)	05.2005 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) (81 KW / 110 HP)	05.2005 -	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.6 (77 KW / 105 HP)	05.2005 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] 83,6 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 83,6
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) (55 KW / 75 HP)	01.1997 - 09.1999	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] 139,5 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 22 Zähnezahl ABS-Ring 44
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) (55 KW / 75 HP)	01.1997 - 09.1999	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85

MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) (84 KW / 114 HP)	01.1997 - 09.1999	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) (66 KW / 90 HP)	01.1997 - 09.1999	Vorderachse links	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) (47 KW / 64 HP)	03.1997 - 09.1999	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) (79 KW / 107 HP)	04.1998 - 10.1999	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85
MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) (80 KW / 109 HP)	01.1999 - 09.1999	radseitig	SKJK-0200044	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	139,5 21 22 44
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) (72 KW / 98 HP)	04.1997 - 09.1999	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	85 23 30 44 85

RENAULT MODUS

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi (JP02) (76 KW / 103 HP)	05.2007 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.6 (JP0L, JP0V) (65 KW / 88 HP)	12.2004 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) (82 KW / 112 HP)	12.2004 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) (50 KW / 68 HP)	12.2004 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) (78 KW / 106 HP)	05.2005 -	radseitig	SKJK-0200085	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83,6 23 30 83,6

RENAULT SCÉNIC

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) (72 KW / 98 HP)	09.1999 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm]	85
				Außenverzahnung Radseite	23
				Innenverzahnung Radseite	30
				Zähnezahl ABS-Ring	44
				Außendurchmesser [mm]	85

SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) (75 KW / 102 HP)	09.1999 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dTi (JA1U) (59 KW / 80 HP)	02.2001 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi RX4 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200027	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 44 Außendurchmesser [mm] 85
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) (120 KW / 163 HP)	05.2004 -	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) (88 KW / 120 HP)	06.2003 -	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) (99 KW / 135 HP)	06.2003 -	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) (96 KW / 131 HP)	05.2005 -	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84
SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.9 dCi (96 KW / 131 HP)	02.2009 -	radseitig	SKJK-0200051	Durchmesser [mm] 84 Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 84

RENAULT THALIA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
THALIA I (LB0/1/2_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.2000 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
THALIA I (LB0/1/2_) 1.4 16V (72 KW / 98 HP)	08.2000 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
THALIA I (LB0/1/2_) 1.6 16V (79 KW / 107 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9
THALIA II (LU1/2_) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)	01.2009 -	radseitig	SKJK-0200068	Durchmesser [mm] 84,9 Außenverzahnung Radseite 21 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 26 Außendurchmesser [mm] 84,9



ROVER

ROVER 200

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
200 (RF) 216 Si (82 KW / 112 HP)	11.1995 - 03.2000	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] 135 Außenverzahnung 26 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 50
200 Coupe (XW) 216 (90 KW / 122 HP)	10.1992 - 06.1999	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] 135 Außenverzahnung 26 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 50

ROVER 400

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
400 (RT) 416 Si (83 KW / 113 HP)	05.1995 - 03.2000	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] 135 Außenverzahnung 26 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 50
400 Tourer (XW) 1.6 i (82 KW / 112 HP)	05.1994 - 11.1998	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] 135 Außenverzahnung 26 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 50
400 Tourer (XW) 1.6 i (90 KW / 122 HP)	05.1994 - 11.1998	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] 135 Außenverzahnung 26 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 50

ROVER CABRIOLET

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CABRIOLET (XW) 216 1.6i 16V (82 KW / 111 HP)	01.1996 - 11.1999	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] 135 Außenverzahnung 26 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 50

ROVER COUPE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
COUPE 1.6 16 V (82 KW / 111 HP)	03.1996 - 11.1999	Vorderachse rechts / Vorderachse rechts	SKJK-0200030	Länge [mm] 135 Außenverzahnung 26 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 50



SAAB

SAAB 9-3

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
9-3 (YS3D) 2.2 TiD (92 KW / 125 HP)	11.2000 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (113 KW / 154 HP)	10.1998 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo (147 KW / 200 HP)	02.1998 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
9-3 (YS3D) 2.0 i (96 KW / 131 HP)	02.1998 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (136 KW / 185 HP)	02.1998 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
9-3 (YS3D) 2.3 i (110 KW / 150 HP)	02.1998 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
9-3 (YS3D) 2.2 TiD (85 KW / 115 HP)	02.1998 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (110 KW / 150 HP)	01.2001 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
9-3 (YS3F) 1.9 TiD (88 KW / 120 HP)	09.2004 - 02.2015	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
9-3 (YS3F) 1.9 TiD (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 02.2015	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo (113 KW / 154 HP)	10.1998 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 SE Turbo (147 KW / 200 HP)	02.1998 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 i (96 KW / 131 HP)	02.1998 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo (136 KW / 185 HP)	02.1998 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90

9-3 Cabriolet (YS3D) 2.3 i (110 KW / 150 HP)	02.1998 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
9-3 Cabriolet (YS3D) 2.0 Turbo (110 KW / 150 HP)	01.2001 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD (110 KW / 150 HP)	01.2006 - 02.2015	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
9-3 Kombi (YS3F) 1.9 TiD (88 KW / 120 HP)	03.2005 - 02.2015	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91
9-3 Kombi (YS3F) 1.9 TiD (110 KW / 150 HP)	03.2005 - 02.2015	radseitig	SKJK-0200065	Durchmesser [mm] 91 Außenverzahnung Radseite 30 Innenverzahnung Radseite 26 Außendurchmesser [mm] 91

SAAB 900

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
900 I Combi Coupe 2.0 Turbo-16 (132 KW / 180 HP)	01.1993 - 06.1994	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
900 II 2.0 i (98 KW / 133 HP)	07.1993 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
900 II 2.3 -16 (110 KW / 150 HP)	07.1993 - 02.1998	radseitig / Vorderachse links	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9
900 II 2.5 -24 V6 (125 KW / 170 HP)	07.1993 - 02.1998	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
900 II 2.0 -16 Turbo (136 KW / 185 HP)	07.1993 - 02.1998	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
900 II 2.0 i (96 KW / 131 HP)	08.1994 - 02.1998	radseitig / Vorderachse links	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9
900 II Cabriolet 2.3 -16 (110 KW / 150 HP)	12.1993 - 02.1998	radseitig / Vorderachse links	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9
900 II Cabriolet 2.5 -24 V6 (125 KW / 170 HP)	12.1993 - 02.1998	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90

900 II Cabriolet 2.0 -16 Turbo (136 KW / 185 HP)	12.1993 - 02.1998	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
900 II Cabriolet 2.0 i (96 KW / 131 HP)	12.1993 - 02.1998	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9
900 II Coupe 2.0 i (98 KW / 133 HP)	12.1993 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9
900 II Coupe 2.0 i (96 KW / 131 HP)	08.1994 - 02.1998	radseitig / Vorderachse links	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9
900 II Coupe 2.0 -16 Turbo (136 KW / 185 HP)	12.1993 - 02.1998	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90
900 II Coupe 2.3 -16 (110 KW / 150 HP)	12.1993 - 02.1998	radseitig / Vorderachse links	SKJK-0200071	Durchmesser [mm] 100,9 Außenverzahnung Radseite 34 Innenverzahnung Radseite 25 Außendurchmesser [mm] 100,9
900 II Coupe 2.5 -24 V6 (125 KW / 170 HP)	12.1993 - 02.1998	radseitig	SKJK-0200379	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 29 Außendurchmesser [mm] 90

SEAT ALHAMBRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2010 -	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung 38 Radseite Innenverzahnung 36 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser 100,5 [mm]
ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI Allrad (103 KW / 140 HP)	05.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP)	11.2002 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung 38 Radseite Innenverzahnung 36 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser 100,5 [mm]
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	04.1996 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung 38 Radseite Innenverzahnung 36 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser 100,5 [mm]
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	04.1996 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung 38 Radseite Innenverzahnung 36 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser 100,5 [mm]
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 Tdi 4x4 (96 KW / 131 HP)	06.2005 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung 38 Radseite Innenverzahnung 36 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser 100,5 [mm]
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2005 - 05.2007		SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung 38 Radseite Innenverzahnung 36 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser 100,5 [mm]
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung 38 Radseite Innenverzahnung 36 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser 100,5 [mm]
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	10.1997 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] 100,5 Außenverzahnung 38 Radseite Innenverzahnung 36 Radseite Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser 100,5 [mm]

ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (150 KW / 204 HP)	06.2000 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	06.2000 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	06.2000 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	06.2000 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1996 - 06.2000		SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5

SEAT ALTEA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ALTEA (5P1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]
ALTEA (5P1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	03.2004 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite
ALTEA (5P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]
ALTEA (5P1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	03.2006 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite
ALTEA (5P1) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	04.2006 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite
ALTEA (5P1) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)	09.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]
ALTEA (5P1) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	11.2007 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]

ALTEA (5P1) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA (5P1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	04.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ALTEA (5P1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2009 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA (5P1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA (5P1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	03.2004 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ALTEA (5P1) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	05.2004 - 03.2009	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ALTEA (5P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	03.2004 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2006 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 (103 KW / 140 HP)	06.2007 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 (155 KW / 211 HP)	05.2009 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 (103 KW / 140 HP)	10.2010 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	10.2006 -	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm] 94
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)	09.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	06.2007 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	01.2007 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	11.2007 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 (147 KW / 200 HP)	06.2007 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 (125 KW / 170 HP)	06.2007 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	04.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 (75 KW / 102 HP)	10.2006 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	10.2006 - 03.2009	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2006 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	10.2006 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2006 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2009 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel (75 KW / 102 HP)	10.2006 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	10.2006 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

SEAT AROSA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
AROSA (6H) 1.0 (37 KW / 50 HP)	10.1998 - 01.2001		SKJK-0200045	Durchmesser [mm] 80,65 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,65
AROSA (6H) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	01.2000 - 06.2004	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
AROSA (6H) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 06.2004	radseitig	SKJK-0200105	Durchmesser [mm] 90 Länge [mm] 138,5 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
AROSA (6H) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 06.2004	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

AROSA (6H) 1.0 (37 KW / 50 HP)	05.1997 - 06.2004	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
AROSA (6H) 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 06.2004	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

SEAT CORDOBA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	08.1996 - 06.1999	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	07.1996 - 10.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	06.1999 - 10.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	06.1994 - 10.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	02.1993 - 10.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	02.1993 - 09.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	02.1993 - 06.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	02.1993 - 08.1996	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	02.1993 - 08.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V (95 KW / 129 HP)	10.1993 - 08.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.2000 - 10.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra (115 KW / 156 HP)	07.2000 - 10.2002	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	08.1996 - 06.1999	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 10.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1996 - 08.1996	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V (74 KW / 101 HP)	09.1996 - 10.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	05.1994 - 06.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	03.1997 - 10.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 10.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CORDOBA (6K2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	06.1999 - 10.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CORDOBA (6K2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1999 - 10.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CORDOBA (6K2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	06.1999 - 10.2002		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 10.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1999 - 10.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CORDOBA (6K2) 1.0 (37 KW / 50 HP)	06.1999 - 10.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CORDOBA (6K2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	02.2000 - 10.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	09.2002 - 11.2009	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 1./Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite AnschL.Verbindungsstelle	73,8 30 30
CORDOBA (6L2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.2002 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	10.2002 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
CORDOBA (6L2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	04.2003 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30

CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	05.2005 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30 30
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	06.2005 - 11.2009		SKJK-0200123	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	73,8 30 30 30
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	10.2002 - 12.2005	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	73,8 30 30 30
CORDOBA (6L2) 1.2 12V (51 KW / 70 HP)	05.2006 - 11.2009		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	05.2006 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
CORDOBA (6L2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	11.2006 - 11.2009	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CORDOBA (6L2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.2002 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
CORDOBA (6L2) 1.2 (47 KW / 64 HP)	10.2002 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2002 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	06.1999 - 12.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	07.1997 - 12.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	05.1997 - 06.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CORDOBA Vario (6K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	06.1999 - 12.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CORDOBA Vario (6K1) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1996 - 12.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CORDOBA Vario (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.1996 - 06.1999	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	09.1996 - 12.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7

CORDOBA Vario (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 12.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 12.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
CORDOBA Vario (6K2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1999 - 12.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
CORDOBA Vario (6K2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	06.1999 - 12.2002		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
CORDOBA Vario (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 12.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
CORDOBA Vario (6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1999 - 12.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
CORDOBA Vario (6K2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	06.1999 - 12.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7

SEAT EXEO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
EXEO (3R2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	03.2009 - 09.2010		SKJK-0200049	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 33 Zähnezahl ABS-Ring Radseite 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
EXEO (3R2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	12.2008 - 05.2010	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] 88,5 Länge [mm] 85 Innenverzahnung Diff.seite 34 Anschl.Verbindungswelle
EXEO (3R2) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	03.2009 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] 88,5 Länge [mm] 85 Innenverzahnung Diff.seite 34 Anschl.Verbindungswelle
EXEO (3R2) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	12.2008 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] 88,5 Länge [mm] 85 Innenverzahnung Diff.seite 34 Anschl.Verbindungswelle
EXEO (3R2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	02.2009 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] 88,5 Länge [mm] 85 Innenverzahnung Diff.seite 34 Anschl.Verbindungswelle
EXEO (3R2) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)	12.2008 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] 88,5 Länge [mm] 85 Innenverzahnung Diff.seite 34 Anschl.Verbindungswelle
EXEO (3R2) 1.8 TSI (88 KW / 120 HP)	09.2010 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] 88,5 Länge [mm] 85 Innenverzahnung Diff.seite 34 Anschl.Verbindungswelle

EXEO (3R2) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	05.2010 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
EXEO (3R2) 2.0 TFSI (155 KW / 211 HP)	05.2010 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI (155 KW / 211 HP)	05.2010 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
EXEO ST (3R5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	06.2009 - 09.2010		SKJK-0200049	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 33 45 87,9
EXEO ST (3R5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	06.2009 - 05.2010	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	06.2009 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	05.2009 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	05.2009 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)	07.2009 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI (88 KW / 120 HP)	09.2010 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	05.2010 -	getriebeseitig	SKJK-0200346	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	88,5 85 34

SEAT IBIZA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
IBIZA II (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	04.1996 - 02.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm]	80,7
				Außenverzahnung	22
				Radseite	
				Innenverzahnung	30
				Radseite	
IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	08.1996 - 08.1999	Vorderachse	SKJK-0200032	Außendurchmesser [mm]	80,7
				Durchmesser [mm]	80,7
				Außenverzahnung	22
				Radseite	
				Innenverzahnung	30
IBIZA II (6K1) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1993 - 08.1996	getriebeseitig / Vorderachse Links	SKJK-0200007	Radseite	
				Außendurchmesser [mm]	80,7
				Durchmesser [mm]	100
				Außenverzahnung	22
				Radseite	

IBIZA II (6K1) 1.0 (33 KW / 45 HP)	03.1993 - 09.1996	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA II (6K1) 1.3 i (40 KW / 54 HP)	03.1993 - 08.1999	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	03.1993 - 02.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA II (6K1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	03.1993 - 08.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA II (6K1) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	03.1993 - 08.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA II (6K1) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	10.1994 - 08.1996	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA II (6K1) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1993 - 02.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V (95 KW / 129 HP)	11.1993 - 08.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 02.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA II (6K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.2000 - 02.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra (115 KW / 156 HP)	07.2000 - 02.2002		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1994 - 06.1999	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA II (6K1) 1.0 16V (51 KW / 69 HP)	10.1999 - 02.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	08.1996 - 08.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 02.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	02.1997 - 02.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 02.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7

IBIZA II (6K1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	04.1993 - 08.1996	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA II (6K1) 1.0 i (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 02.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA III (6K1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	08.1999 - 02.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA III (6K1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	08.1999 - 02.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1999 - 02.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA III (6K1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 02.2002	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1999 - 02.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA III (6K1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1999 - 02.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA III (6K1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	08.1999 - 02.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
IBIZA IV (6L1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	02.2003 - 11.2009	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	05.2005 - 11.2009	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	06.2005 - 11.2009		SKJK-0200123	Durchmesser 1./Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	73,8 30 30
IBIZA IV (6L1) 1.2 12V (51 KW / 70 HP)	05.2006 - 11.2009		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	05.2006 - 11.2009		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
IBIZA IV (6L1) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	11.2006 - 11.2009	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA IV (6L1) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.2002 - 11.2009	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
IBIZA IV (6L1) 1.2 (47 KW / 64 HP)	02.2002 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	02.2002 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85

IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	02.2002 - 11.2009	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R (132 KW / 180 HP)	01.2004 - 02.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	02.2002 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	02.2002 - 12.2005	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR (110 KW / 150 HP)	12.2003 - 05.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2002 - 12.2005	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
IBIZA IV (6L1) 1.2 (44 KW / 60 HP)	06.2007 - 05.2008		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 (44 KW / 60 HP)	07.2009 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	08.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2008 - 06.2010		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	06.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	11.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 (77 KW / 105 HP)	05.2008 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V (6J5, 6P5) 2.0 (85 KW / 115 HP)	10.2008 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] 54,5 Außenverzahnung Radseite 36 Außenverzahnung Differenzialseite 30 Innenverzahnung Radseite 30
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 LPG (60 KW / 81 HP)	05.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	09.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 (51 KW / 70 HP)	03.2008 -	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85

IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 (63 KW / 85 HP)	03.2008 -	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	07.2008 - 06.2010		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.2008 - 06.2010		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V (6J5, 6P5) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	01.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI (70 KW / 95 HP)	09.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V (KJ1) 1.5 TSI (110 KW / 150 HP)	07.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V (KJ1) 1.6 TDI (59 KW / 80 HP)	11.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2008 - 06.2010		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 (44 KW / 60 HP)	07.2009 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	06.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TSI Cupra (132 KW / 180 HP)	06.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	11.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.8 TSI Cupra (141 KW / 192 HP)	11.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.2008 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.6 LPG (60 KW / 81 HP)	05.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	09.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	08.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 (51 KW / 70 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 (63 KW / 85 HP)	07.2008 -	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	07.2008 - 06.2010		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.2008 - 06.2010		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	01.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	09.2010 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 (44 KW / 60 HP)	05.2010 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 (51 KW / 70 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 (63 KW / 85 HP)	03.2010 -	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	09.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	11.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	02.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 (77 KW / 105 HP)	02.2012 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] 54,5 Außenverzahnung Radseite 36 Außenverzahnung Differenzialseite 30 Innenverzahnung Radseite 30
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108

SEAT INCA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
INCA (6K9) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 06.2003	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
INCA (6K9) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	09.1996 - 06.2003	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
INCA (6K9) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	04.2000 - 06.2003	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
INCA (6K9) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 06.2003	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1998	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
INCA (6K9) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 06.2003	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	06.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7

SEAT LEON

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
LEON (1M1) 1.6 16 V (77 KW / 105 HP)	09.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
LEON (1M1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	10.2005 - 06.2006		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R (154 KW / 209 HP)	02.2002 - 06.2006	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1M1) 1.8 20V T (132 KW / 180 HP)	11.1999 - 06.2006	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1M1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	11.1999 - 06.2006	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (132 KW / 180 HP)	11.1999 - 06.2006	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

LEON (1M1) 1.6 (74 KW / 100 HP)	11.1999 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
LEON (1M1) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)	11.1999 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
LEON (1M1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	11.1999 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
LEON (1M1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	11.1999 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
LEON (1M1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	05.2003 - 06.2006	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 (150 KW / 204 HP)	02.2001 - 06.2006	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1M1) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	09.2000 - 06.2006	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R (165 KW / 225 HP)	07.2003 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200013	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro (110 KW / 150 HP)	05.2002 - 06.2006	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1M1) 2.8 (150 KW / 204 HP)	05.2002 - 06.2004	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1M1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	11.1999 - 06.2006	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm] 94
LEON (1P1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2005 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
LEON (1P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.2007 - 12.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1P1) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	11.2007 - 12.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1P1) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	06.2007 - 12.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
LEON (1P1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	05.2006 - 12.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1P1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2005 - 12.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1P1) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	07.2005 - 05.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1P1) 2.0 TFSI (136 KW / 185 HP)	09.2005 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
LEON (1P1) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	05.2005 - 03.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

LEON (1P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2005 - 12.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
LEON (1P1) 2.0 TFSI (177 KW / 240 HP)	11.2006 - 05.2011	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
LEON (1P1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	07.2005 - 12.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
LEON (1P1) 2.0 TFSI (155 KW / 211 HP)	06.2009 - 12.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
LEON (1P1) 2.0 Cupra R (195 KW / 265 HP)	09.2009 - 12.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
LEON (1P1) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	06.2006 - 12.2012	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1P1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	07.2005 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
LEON (1P1) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)	12.2009 - 12.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1P1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	02.2010 - 12.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1P1) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	11.2010 - 12.2012	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1P1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2010 - 12.2012	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (1P1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	02.2010 - 12.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
LEON (5F1) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	04.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (5F1) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (5F1) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (5F1) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)	11.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (5F1) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)	09.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (5F1) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
LEON (5F1) 1.4 TGI (81 KW / 110 HP)	02.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (5F1) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (5F1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (5F1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (5F1) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (5F1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	12.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (5F1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	01.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LEON (5F1) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	09.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

LEON (5F1) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)	02.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
LEON (5F1) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	10.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
LEON (5F1) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)	09.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
LEON SC (5F5) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON SC (5F5) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON SC (5F5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON SC (5F5) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)	11.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON SC (5F5) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	01.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON SC (5F5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	02.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON SC (5F5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	02.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON SC (5F5) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	02.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON SC (5F5) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)	02.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
LEON SC (5F5) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	02.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON SC (5F5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	02.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON SC (5F5) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)	09.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON SC (5F5) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
LEON SC (5F5) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	02.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
LEON SC (5F5) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)	03.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
LEON SC (5F5) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	02.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON ST (5F8) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	11.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON ST (5F8) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON ST (5F8) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
LEON ST (5F8) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
LEON ST (5F8) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON ST (5F8) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive (77 KW / 105 HP)	04.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
LEON ST (5F8) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON ST (5F8) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)	08.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
LEON ST (5F8) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON ST (5F8) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)	11.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

LEON ST (5F8) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON ST (5F8) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON ST (5F8) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON ST (5F8) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)	09.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON ST (5F8) 1.4 TGI (81 KW / 110 HP)	10.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive (110 KW / 150 HP)	04.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
LEON ST (5F8) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	11.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
LEON ST (5F8) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	08.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

SEAT TOLEDO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
TOLEDO I (1L) 1.6 i (54 KW / 73 HP)	05.1991 - 03.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO I (1L) 1.8 16V (98 KW / 133 HP)	05.1991 - 03.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO I (1L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1991 - 03.1999	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
TOLEDO I (1L) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	05.1991 - 03.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO I (1L) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1991 - 12.1993	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO I (1L) 1.8 i (65 KW / 88 HP)	05.1991 - 12.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO I (1L) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	05.1991 - 03.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO I (1L) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	05.1991 - 03.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO I (1L) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1993 - 03.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO I (1L) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	11.1993 - 12.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	11.1993 - 03.1999	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 03.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

TOLEDO I (1L) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	12.1995 - 03.1999	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
TOLEDO I (1L) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	11.1996 - 03.1999		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	11.1996 - 03.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT (132 KW / 180 HP)	09.2000 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
TOLEDO II (1M2) 1.6 (74 KW / 100 HP)	10.1998 - 07.2004		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)	10.1998 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	10.1998 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1999 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1998 - 07.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	05.2003 - 05.2006	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	06.2000 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 11.2003	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
TOLEDO II (1M2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 05.2002	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
TOLEDO III (5P2) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	11.2007 - 05.2009	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO III (5P2) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	05.2006 - 05.2009	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	09.2004 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	01.2006 - 05.2009	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	11.2005 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27

TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	01.2007 - 05.2009		SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TOLEDO III (5P2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	10.2004 - 05.2009	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	10.2004 - 05.2009	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2004 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	04.2004 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)	05.2017 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI (81 KW / 110 HP)	05.2017 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
TOLEDO IV (KG3) 1.2 (55 KW / 75 HP)	07.2012 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	06.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TOLEDO IV (KG3) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

SKODA FABIA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
FABIA 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	03.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
FABIA 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
FABIA 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
FABIA 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
FABIA 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
FABIA 1.4 TSI RS (132 KW / 180 HP)	05.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
FABIA 1.2 (44 KW / 60 HP)	12.2006 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA 1.2 (51 KW / 70 HP)	01.2007 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA 1.4 (63 KW / 86 HP)	01.2007 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA 1.6 (77 KW / 105 HP)	04.2007 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
FABIA 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	02.2007 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] 54,5 Außenverzahnung Radseite 36 Außenverzahnung Differenzialseite 30 Innenverzahnung Radseite 30
FABIA 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	01.2007 - 03.2010		SKJK-0200123	Durchmesser 1./Durchmesser 2 [mm] 73,8 Außenverzahnung 30 Differenzialseite 30 Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
FABIA 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2007 - 03.2010		SKJK-0200123	Durchmesser 1./Durchmesser 2 [mm] 73,8 Außenverzahnung 30 Differenzialseite 30 Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
FABIA 1.2 12V (44 KW / 60 HP)	11.2011 - 12.2014		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85

FABIA 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
FABIA (6Y2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	08.2000 - 08.2002		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA (6Y2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	12.1999 - 03.2008	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA (6Y2) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 03.2008	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] 54,5 Außenverzahnung Radseite 36 Außenverzahnung Differenzialseite 30 Innenverzahnung Radseite 30
FABIA (6Y2) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2005 - 03.2008		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
FABIA (6Y2) 1.2 (40 KW / 54 HP)	07.2001 - 04.2007		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA (6Y2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	12.1999 - 03.2008	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA (6Y2) 1.4 (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 05.2003	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA (6Y2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	12.1999 - 03.2008	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA (6Y2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 03.2008	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
FABIA (6Y2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	01.2000 - 03.2008	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
FABIA (6Y2) 2.0 (85 KW / 116 HP)	12.1999 - 03.2008	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] 54,5 Außenverzahnung Radseite 36 Außenverzahnung Differenzialseite 30 Innenverzahnung Radseite 30
FABIA (6Y2) 1.2 (47 KW / 64 HP)	01.2003 - 03.2008		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA (NJ3) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
FABIA (NJ3) 1.6 (81 KW / 110 HP)	01.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
FABIA (NJ3) 1.0 (44 KW / 60 HP)	08.2014 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA (NJ3) 1.0 (55 KW / 75 HP)	08.2014 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA (NJ3) 1.2 TSI (66 KW / 90 HP)	08.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
FABIA (NJ3) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	08.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

FABIA (NJ3) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)	08.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA (NJ3) 1.4 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA (NJ3) 1.0 TSI (81 KW / 110 HP)	05.2017 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
FABIA (NJ3) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)	05.2017 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
FABIA Combi 1.2 (44 KW / 60 HP)	10.2007 - 11.2014	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Combi 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	03.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA Combi 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA Combi 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA Combi 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA Combi 1.2 (51 KW / 70 HP)	10.2007 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Combi 1.4 (63 KW / 86 HP)	10.2007 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Combi 1.6 (77 KW / 105 HP)	10.2007 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA Combi 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2007 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
FABIA Combi 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2007 - 03.2010		SKJK-0200123	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	73,8 30 30
FABIA Combi 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2007 - 03.2010		SKJK-0200123	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	73,8 30 30
FABIA Combi 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA Combi 1.4 TSI RS (132 KW / 180 HP)	05.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA Combi 1.2 12V (44 KW / 60 HP)	11.2011 - 12.2014		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85

FABIA Combi 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2005 - 12.2007		SKJK-0200123	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	73,8 30 30
FABIA Combi (6Y5) 1.2 (40 KW / 54 HP)	07.2001 - 12.2007		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 12.2007	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	73,8 30 30
FABIA Combi (6Y5) 1.4 (50 KW / 68 HP)	04.2000 - 05.2003	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	04.2000 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Combi (6Y5) 1.4 (44 KW / 60 HP)	04.2000 - 03.2003		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	04.2006 - 12.2007		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.2000 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	04.2000 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	04.2000 - 12.2007	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	73,8 30 30
FABIA Combi (6Y5) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.2000 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
FABIA Combi (6Y5) 1.2 (47 KW / 64 HP)	01.2003 - 12.2007		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Kombi (NJ5) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA Kombi (NJ5) 1.6 (81 KW / 110 HP)	01.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA Kombi (NJ5) 1.0 (55 KW / 75 HP)	10.2014 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Kombi (NJ5) 1.2 TSI (66 KW / 90 HP)	10.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA Kombi (NJ5) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	10.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

FABIA Kombi (NJ5) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)	10.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA Kombi (NJ5) 1.4 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
FABIA Kombi (NJ5) 1.0 (44 KW / 60 HP)	10.2014 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Kombi (NJ5) 1.0 TSI (81 KW / 110 HP)	05.2017 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
FABIA Kombi (NJ5) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)	05.2017 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
FABIA Praktik 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
FABIA Praktik 1.2 (40 KW / 54 HP)	07.2001 - 12.2007		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Praktik 1.4 (50 KW / 68 HP)	07.2001 - 05.2003	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Praktik 1.2 (47 KW / 64 HP)	01.2003 - 12.2007		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Praktik 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.2001 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2005 - 12.2007		SKJK-0200123	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	73,8 30 30
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	01.2000 - 12.2007	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	73,8 30 30
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 12.2007	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	73,8 30 30
FABIA Stufenheck (6Y3) 2.0 (85 KW / 116 HP)	12.1999 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30

FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1999 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 (50 KW / 68 HP)	07.2001 - 05.2003	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	12.1999 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	04.2006 - 12.2007		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.2 (40 KW / 54 HP)	07.2001 - 12.2007		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 (44 KW / 60 HP)	04.2000 - 08.2002		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.2 (47 KW / 64 HP)	01.2003 - 12.2007		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 (51 KW / 70 HP)	03.2007 - 05.2015		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 (63 KW / 86 HP)	03.2007 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	03.2007 - 03.2010		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	03.2007 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] 54,5 Außenverzahnung 36 Radseite Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Radseite
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	03.2010 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	03.2010 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

SKODA FAVORIT

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
FAVORIT (781) 1.3 135L (781) (43 KW / 58 HP)	05.1989 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FAVORIT (781) 1.3 135 (781) (44 KW / 60 HP)	10.1990 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FAVORIT (781) 1.3 136 (781) (45 KW / 61 HP)	10.1990 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83

FAVORIT (781) 1.3 135 (781) (42 KW / 57 HP)	12.1991 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FAVORIT (781) 1.3 135 (781) (43 KW / 58 HP)	12.1991 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) (40 KW / 54 HP)	01.1990 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FAVORIT (781) 1.3 (781) (50 KW / 68 HP)	01.1994 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FAVORIT Forman (785) 1.3 (135) (44 KW / 60 HP)	12.1991 - 06.1995	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FAVORIT Forman (785) 1.3 (136) (45 KW / 61 HP)	08.1991 - 06.1995	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) (40 KW / 54 HP)	09.1991 - 06.1995	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FAVORIT Forman (785) 1.3 (50 KW / 68 HP)	01.1994 - 06.1995	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FAVORIT Pick-up (787) 1.3 (50 KW / 68 HP)	12.1992 - 06.1997	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FAVORIT Pick-up (787) 1.3 (40 KW / 54 HP)	12.1992 - 06.1997	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FAVORIT Pick-up (787) 1.3 (42 KW / 57 HP)	12.1992 - 06.1997	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83

SKODA FELICIA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
FELICIA I (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1995 - 03.1998	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA I (6U1) 1.3 (40 KW / 54 HP)	10.1994 - 03.1998	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA I (6U1) 1.3 (50 KW / 68 HP)	10.1994 - 03.1998	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA I (6U1) 1.6 LX (55 KW / 75 HP)	08.1995 - 03.1998	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA I (6U1) 1.3 (43 KW / 58 HP)	10.1994 - 03.1998	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA I Fun (797) 1.3 (43 KW / 58 HP)	10.1995 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA I Fun (797) 1.3 (50 KW / 68 HP)	06.1997 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83

FELICIA I Fun (797) 1.3 (40 KW / 54 HP)	06.1997 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA I Fun (797) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1997 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA I Fun (797) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	06.1997 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA I Kombi (6U5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1995 - 03.1998	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 LX (40 KW / 54 HP)	08.1995 - 03.1998	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 LXI (50 KW / 68 HP)	08.1995 - 03.1998	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA I Kombi (6U5) 1.6 GLX (55 KW / 75 HP)	08.1995 - 03.1998	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA I Kombi (6U5) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1995 - 03.1998	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA II (6U1) 1.3 (43 KW / 58 HP)	01.1998 - 06.2001	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA II (6U1) 1.3 (40 KW / 54 HP)	01.1998 - 06.2001	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA II (6U1) 1.3 (50 KW / 68 HP)	01.1998 - 06.2001	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA II (6U1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 06.2001	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA II (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1998 - 06.2001	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA II Kombi (6U5) 1.3 (50 KW / 68 HP)	01.1998 - 06.2001	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA II Kombi (6U5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 06.2001	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FELICIA II Kombi (6U5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1998 - 06.2001	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83

SKODA OCTAVIA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	06.1997 - 12.2003	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm] 94
OCTAVIA (1U2) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.1999 - 05.2007	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90

OCTAVIA (1U2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 12.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	09.2002 - 09.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
OCTAVIA (1U2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	02.1997 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
OCTAVIA (1U2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	08.1997 - 12.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 01.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
OCTAVIA (1U2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 12.2010	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm]	94
				Innenverzahnung Diff.seite	33
				Anschl.Verbindungsstelle	
				Außendurchmesser [mm]	94
OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T (132 KW / 180 HP)	05.2001 - 01.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
OCTAVIA (1U2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 09.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
OCTAVIA (1U2) 1.8 (92 KW / 125 HP)	09.1996 - 07.2000	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	10.2005 - 12.2010		SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS (147 KW / 200 HP)	10.2005 - 02.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1./Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1./Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	06.2007 - 04.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1./Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	11.2004 - 10.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	02.2004 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1./Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2004 - 12.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1./Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	02.2004 - 04.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1./Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27

OCTAVIA (1Z3) 1.4 (55 KW / 75 HP)	05.2004 - 05.2006	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
OCTAVIA (1Z3) 1.6 (75 KW / 102 HP)	06.2004 - 06.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	02.2004 - 10.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2009 - 04.2013		SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	11.2008 - 06.2013		SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
OCTAVIA (1Z3) 1.4 (59 KW / 80 HP)	06.2004 - 04.2013	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)	08.2009 - 11.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	03.2009 - 06.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	03.2010 - 06.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	02.2010 - 06.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	01.2008 - 06.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS (125 KW / 170 HP)	04.2006 - 02.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)	05.2013 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI G-TEC (81 KW / 110 HP)	11.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)	02.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (5E3) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (5E3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (5E3) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
OCTAVIA (5E3) 1.6 (81 KW / 110 HP)	01.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA (5E3) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

OCTAVIA (5E3) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	07.1998 - 12.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.1999 - 05.2007	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 (88 KW / 120 HP)	01.2000 - 12.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1998 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)	07.1998 - 07.2000	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	07.1998 - 12.2003	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 12.2010	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.1998 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2000 - 12.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	07.1998 - 01.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T (132 KW / 180 HP)	08.2002 - 01.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	09.2002 - 09.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	07.1998 - 09.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (74 KW / 100 HP)	09.2000 - 01.2006	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (66 KW / 90 HP)	11.1999 - 02.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 (85 KW / 116 HP)	08.2000 - 09.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	08.2000 - 12.2010		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS (125 KW / 170 HP)	04.2006 - 02.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27

OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS (147 KW / 200 HP)	10.2005 - 02.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	06.2007 - 04.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	11.2004 - 10.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V (100 KW / 136 HP)	02.2004 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 (110 KW / 150 HP)	11.2004 - 10.2008	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 (77 KW / 105 HP)	11.2004 - 12.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2004 - 06.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	02.2004 - 10.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2004 - 12.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	02.2004 - 05.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2009 - 04.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	11.2008 - 06.2013		SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 (118 KW / 160 HP)	11.2008 - 02.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 (103 KW / 140 HP)	07.2006 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 (55 KW / 75 HP)	05.2004 - 05.2006	Vorderachse links	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsweile 94 Außendurchmesser [mm] 94
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 (112 KW / 152 HP)	03.2009 - 02.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 (77 KW / 105 HP)	06.2009 - 02.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)	08.2009 - 11.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 (103 KW / 140 HP)	05.2010 - 02.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	03.2009 - 06.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 (81 KW / 110 HP)	05.2011 - 02.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	02.2010 - 04.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	03.2010 - 06.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	01.2008 - 06.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 06.2013	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)	05.2013 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI (135 KW / 184 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC (81 KW / 110 HP)	11.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)	02.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI 4x4 (77 KW / 105 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI 4x4 (132 KW / 180 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI 4x4 (110 KW / 150 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (5E5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (5E5) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (5E5) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 (81 KW / 110 HP)	01.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (5E5) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
OCTAVIA Combi (5E5) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108

SKODA RAPID

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
RAPID (NH3) 1.6 (81 KW / 110 HP)	05.2015 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] 54,5 Außenverzahnung Radseite 36 Außenverzahnung Differenzialseite 30 Innenverzahnung Radseite 30
RAPID (NH3) 1.2 (55 KW / 75 HP)	07.2012 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
RAPID (NH3) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
RAPID (NH3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
RAPID (NH3) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
RAPID (NH3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
RAPID (NH3) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	08.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
RAPID (NH3) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
RAPID (NH3) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)	06.2017 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] 54,5 Außenverzahnung Radseite 36 Außenverzahnung Differenzialseite 30 Innenverzahnung Radseite 30
RAPID (NH3) 1.0 TSI (81 KW / 110 HP)	06.2017 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] 54,5 Außenverzahnung Radseite 36 Außenverzahnung Differenzialseite 30 Innenverzahnung Radseite 30
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	07.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	08.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)	06.2017 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] 54,5 Außenverzahnung Radseite 36 Außenverzahnung Differenzialseite 30 Innenverzahnung Radseite 30
RAPID Spaceback (NH1) 1.0 TSI (81 KW / 110 HP)	06.2017 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] 54,5 Außenverzahnung Radseite 36 Außenverzahnung Differenzialseite 30 Innenverzahnung Radseite 30
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 (55 KW / 75 HP)	07.2012 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85

SKODA ROOMSTER

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ROOMSTER (5J) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	03.2010 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ROOMSTER (5J) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ROOMSTER (5J) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ROOMSTER (5J) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	03.2010 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ROOMSTER (5J) 1.2 (47 KW / 64 HP)	05.2006 - 01.2007	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
ROOMSTER (5J) 1.4 (63 KW / 86 HP)	09.2006 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
ROOMSTER (5J) 1.6 (77 KW / 105 HP)	09.2006 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ROOMSTER (5J) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	07.2006 - 03.2010	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
ROOMSTER (5J) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	09.2006 - 03.2010		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
ROOMSTER (5J) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2006 - 03.2010		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
ROOMSTER (5J) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
ROOMSTER (5J) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	03.2006 - 05.2006		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungswelle
ROOMSTER (5J) 1.2 (51 KW / 70 HP)	01.2007 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85

SKODA SUPERB

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SUPERB (3T4) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	03.2009 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 (112 KW / 152 HP)	03.2009 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 (103 KW / 140 HP)	11.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
SUPERB (3T4) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	07.2008 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
SUPERB (3T4) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	03.2008 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 (118 KW / 160 HP)	11.2008 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
SUPERB (3T4) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2008 - 11.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
SUPERB (3T4) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	03.2008 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
SUPERB (3T4) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	07.2008 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
SUPERB (3T4) 3.6 V6 4x4 (191 KW / 260 HP)	11.2008 - 05.2015	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4x4 (125 KW / 170 HP)	09.2008 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
SUPERB (3T4) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)	05.2010 - 05.2015	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
SUPERB (3T4) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2010 - 05.2015	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
SUPERB (3T4) 3.6 FSI 4x4 (191 KW / 260 HP)	04.2009 - 05.2015	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	01.2009 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
SUPERB (3U4) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2005 - 03.2008	radseitig	SKJK-0200001		
SUPERB (3U4) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	06.2003 - 03.2008	radseitig	SKJK-0200001		
SUPERB (3U4) 2.8 V6 (140 KW / 190 HP)	06.2002 - 03.2008	radseitig	SKJK-0200001		
SUPERB (3U4) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	08.2002 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200004	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 33 27 45 98
SUPERB (3U4) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	12.2001 - 03.2008	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
SUPERB (3U4) 2.0 (85 KW / 115 HP)	12.2001 - 03.2008	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
SUPERB (3U4) 2.8 V6 (142 KW / 193 HP)	12.2001 - 03.2008	radseitig	SKJK-0200001		
SUPERB (3U4) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	12.2001 - 03.2008	radseitig	SKJK-0200001		
SUPERB (3U4) 2.5 TDI (114 KW / 155 HP)	12.2001 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200001		

SUPERB (3U4) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	01.2007 - 03.2008	radseitig	SKJK-0200004	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	27
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	98
SUPERB (3U4) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2005 - 05.2007	radseitig	SKJK-0200004	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	33
				Innenverzahnung Radseite	27
				Zähnezahl ABS-Ring	45
				Außendurchmesser [mm]	98
SUPERB (3V3) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108
SUPERB (3V3) 2.0 TDI (140 KW / 190 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108
SUPERB (3V3) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108
SUPERB (3V3) 1.4 TSI 4x4 (110 KW / 150 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108
SUPERB (3V3) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108
SUPERB (3V3) 2.0 TDI 4x4 (110 KW / 150 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108
SUPERB (3V3) 2.0 TSI (162 KW / 220 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108
SUPERB Kombi (3T5) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	10.2009 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	10.2009 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4 (118 KW / 160 HP)	10.2009 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
SUPERB Kombi (3T5) 3.6 V6 4x4 (191 KW / 260 HP)	10.2009 - 05.2015	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	10.2009 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	10.2009 - 05.2015	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 4x4 (125 KW / 170 HP)	10.2009 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2009 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	10.2009 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4 (112 KW / 152 HP)	10.2009 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4 (103 KW / 140 HP)	11.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser	98
				1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)	05.2010 - 05.2015	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108

SUPERB Kombi (3T5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2010 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
SUPERB Kombi (3T5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2009 - 11.2010	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
SUPERB Kombi (3V5) 1.4 TSI 4x4 (110 KW / 150 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
SUPERB Kombi (3V5) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
SUPERB Kombi (3V5) 2.0 TDI 4x4 (110 KW / 150 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
SUPERB Kombi (3V5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
SUPERB Kombi (3V5) 2.0 TSI (162 KW / 220 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
SUPERB Kombi (3V5) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
SUPERB Kombi (3V5) 2.0 TDI (140 KW / 190 HP)	03.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

SKODA YETI

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 (112 KW / 152 HP)	11.2009 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
YETI (5L) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	06.2010 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
YETI (5L) 1.6 (81 KW / 110 HP)	04.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
YETI (5L) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	11.2010 -	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
YETI (5L) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108
YETI (5L) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	09.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 (118 KW / 160 HP)	05.2009 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
YETI (5L) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	11.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 (81 KW / 110 HP)	11.2009 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 (103 KW / 140 HP)	05.2009 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27

YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 (125 KW / 170 HP)	11.2009 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27



SUBARU

SUBARU FORESTER

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
FORESTER (SF) 2.0 (90 KW / 122 HP)	08.1997 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
FORESTER (SF) 2.0 (92 KW / 125 HP)	06.1998 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83

SUBARU IMPREZA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
IMPREZA Coupe (GFC) 1.8 (76 KW / 103 HP)	01.1993 - 10.1995	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
IMPREZA Coupe (GFC) 1.6 (66 KW / 90 HP)	12.1996 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
IMPREZA Coupe (GFC) 1.6 AWD (66 KW / 90 HP)	12.1996 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
IMPREZA Coupe (GFC) 2.0 Turbo AWD (155 KW / 211 HP)	12.1996 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
IMPREZA Coupe (GFC) 2.0 AWD (85 KW / 115 HP)	12.1995 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 30
IMPREZA Station Wagon (GF) 1.6 i AWD (66 KW / 90 HP)	08.1992 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
IMPREZA Station Wagon (GF) 1.8 i AWD (76 KW / 103 HP)	08.1992 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
IMPREZA Station Wagon (GF) i WRX (155 KW / 211 HP)	03.1994 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
IMPREZA Station Wagon (GF) 2.0 i (92 KW / 125 HP)	09.1998 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 30
IMPREZA Station Wagon (GF) 2.0 i AWD (85 KW / 116 HP)	12.1995 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 30
IMPREZA Station Wagon (GF) 1.6 (66 KW / 90 HP)	01.1993 - 08.1998	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
IMPREZA Station Wagon (GF) 1.6 i (70 KW / 95 HP)	06.1998 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 30
IMPREZA Station Wagon (GF) 1.8 i (76 KW / 103 HP)	11.1995 - 06.1996	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83

IMPREZA Station Wagon (GF) 2.0 i 16V AWD (92 KW / 125 HP)	06.1998 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27 30
IMPREZA Station Wagon (GF) 1.6 i AWD (70 KW / 95 HP)	06.1998 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27 30
IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i AWD (66 KW / 90 HP)	08.1992 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83 27 22 83
IMPREZA Stufenheck (GC) 1.8 i AWD (76 KW / 103 HP)	08.1992 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83 27 22 83
IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 Turbo GT AWD (155 KW / 211 HP)	03.1994 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83 27 22 83
IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i (66 KW / 90 HP)	08.1992 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83 27 22 83
IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i (70 KW / 95 HP)	06.1998 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27 30
IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i AWD (92 KW / 125 HP)	06.1998 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27 30
IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i (85 KW / 116 HP)	07.1996 - 08.1998	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27 30
IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i AWD (85 KW / 115 HP)	10.1995 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27 30
IMPREZA Stufenheck (GC) 1.6 i AWD (70 KW / 95 HP)	06.1998 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27 30

SUBARU LEGACY

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
LEGACY I (BC) 1800 4WD (76 KW / 103 HP)	01.1989 - 09.1991	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27 30
LEGACY I (BC) 2000 4WD (85 KW / 116 HP)	08.1991 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83 27 22 83
LEGACY I (BC) 2200 4WD (100 KW / 136 HP)	01.1989 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83 27 22 83
LEGACY I (BC) 2000 Turbo 4WD (147 KW / 200 HP)	05.1992 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27 30
LEGACY I (BC) 1800 (76 KW / 103 HP)	01.1989 - 12.1993	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83 27 22 83
LEGACY I Station Wagon (BC, BJF) 1800 4WD (76 KW / 103 HP)	01.1989 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83 27 22 83
LEGACY I Station Wagon (BC, BJF) 2000 4WD (85 KW / 116 HP)	09.1991 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83 27 22 83
LEGACY I Station Wagon (BC, BJF) 2000 Turbo Super 4WD (147 KW / 200 HP)	05.1992 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27 30
LEGACY I Station Wagon (BC, BJF) 2200 Super 4WD (100 KW / 136 HP)	01.1989 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83 27 22 83
LEGACY I Station Wagon (BC, BJF) 1800 (76 KW / 103 HP)	01.1989 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27 30
LEGACY II (BD, BG) 2.2 (94 KW / 128 HP)	07.1994 - 11.1998	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83 27 22 83

LEGACY II (BD, BG) 2.0 i (85 KW / 116 HP)	09.1994 - 03.1999	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
LEGACY II (BD, BG) 2.0 i 4WD (85 KW / 116 HP)	09.1994 - 03.1999	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
LEGACY II (BD, BG) 2.2 i 4WD (94 KW / 128 HP)	09.1994 - 03.1999	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
LEGACY II (BD, BG) 2.5 i 4WD (110 KW / 150 HP)	06.1996 - 03.1999	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 30
LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 2.0 i (85 KW / 116 HP)	09.1994 - 11.1998	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 2.0 i 4WD (85 KW / 116 HP)	09.1994 - 11.1998	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 2.2 i 4WD (94 KW / 128 HP)	02.1994 - 12.1998	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 2.5 i 4WD (110 KW / 150 HP)	06.1996 - 11.1998	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 30
LEGACY III (BE, BH) 2.5 (115 KW / 156 HP)	10.1998 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
LEGACY III Station Wagon (BE, BH) 2.5 AWD (115 KW / 156 HP)	12.1998 - 08.2003	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83

SUBARU OUTBACK

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
LEGACY OUTBACK (BG) 2.5 (110 KW / 150 HP)	01.1996 - 12.1999	radseitig	SKJK-0200100	Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 30

SUBARU SVX

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SVX (CX) 3.3 i 24V 4WD (CXW) (169 KW / 230 HP)	09.1992 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83
SVX (CX) 3.3 i 24V 4WD (CXW) (162 KW / 220 HP)	09.1994 - 12.1997	radseitig	SKJK-0200048	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 27 Innenverzahnung Radseite 22 Außendurchmesser [mm] 83

SUZUKI ALTO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ALTO (HA24) 1.1 (46 KW / 63 HP)	09.2004 - 12.2008	radseitig	SKJK-0200050	Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 19 Zähnezahl ABS-Ring 43

SUZUKI BALENO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
BALENO (EG) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	04.1998 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 29 Zähnezahl ABS-Ring 42
BALENO (EG) 1.6 i 16V (72 KW / 98 HP)	07.1995 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200138	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 21 Zähnezahl ABS-Ring 42
BALENO (EG) 1.6 i 16V 4x4 (72 KW / 98 HP)	07.1995 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200138	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 21 Zähnezahl ABS-Ring 42
BALENO Kombi (EG) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	04.1998 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 29 Zähnezahl ABS-Ring 42
BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V 4x4 (73 KW / 99 HP)	08.1996 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200138	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 21 Zähnezahl ABS-Ring 42
BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V (72 KW / 98 HP)	08.1996 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200138	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 21 Zähnezahl ABS-Ring 42
BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V 4x4 (72 KW / 98 HP)	08.1996 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200138	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 21 Zähnezahl ABS-Ring 42
BALENO Schrägheck (EG) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	04.1998 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 29 Zähnezahl ABS-Ring 42
BALENO Schrägheck (EG) 1.6 i 16V (72 KW / 98 HP)	07.1995 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200138	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 21 Zähnezahl ABS-Ring 42
BALENO Schrägheck (EG) 1.6 i 16V 4x4 (72 KW / 98 HP)	07.1995 - 05.2002	radseitig	SKJK-0200138	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 21 Zähnezahl ABS-Ring 42

SUZUKI LIANA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
LIANA (ER) 1.6 (76 KW / 103 HP)	03.2002 -	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 29 Zähnezahl ABS-Ring 42
LIANA (ER) 1.6 4WD (76 KW / 103 HP)	03.2002 -	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 29 Zähnezahl ABS-Ring 42
LIANA (ER) 1.6 (79 KW / 107 HP)	01.2005 -	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite 25 Innenverzahnung Radseite 29 Zähnezahl ABS-Ring 42

LIANA (ER) 1.6 4WD (79 KW / 107 HP)	01.2005 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42
LIANA (ER) 1.5 (81 KW / 110 HP)	04.2004 - 11.2007	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42
LIANA (ER) 1.6 i (78 KW / 106 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42
LIANA (ER) 1.6 4WD (78 KW / 106 HP)	04.2002 -	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42
LIANA (ER) 1.4 DDiS (66 KW / 90 HP)	04.2004 -	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42
LIANA (ER) 1.3 (66 KW / 90 HP)	03.2002 -	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42
LIANA Schrägheck 1.6 4WD (79 KW / 107 HP)	01.2005 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42
LIANA Schrägheck 1.6 (79 KW / 107 HP)	01.2005 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42
LIANA Schrägheck 1.6 i (78 KW / 106 HP)	04.2002 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42
LIANA Schrägheck 1.6 4WD (78 KW / 106 HP)	04.2002 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42
LIANA Schrägheck 1.4 DDiS (66 KW / 90 HP)	04.2004 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42
LIANA Schrägheck 1.3 (66 KW / 90 HP)	07.2001 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42
LIANA Schrägheck 1.6 (76 KW / 103 HP)	07.2001 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42
LIANA Schrägheck 1.6 4WD (76 KW / 103 HP)	07.2001 - 12.2007	radseitig	SKJK-0200101	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 42

SUZUKI SAMURAI

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SAMURAI (SJ) 1.3 Allrad (SJ 413) (51 KW / 70 HP)	11.1988 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200077	Länge [mm] 182 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 22
SAMURAI (SJ) 1.3 Allrad (SJ 413) (44 KW / 60 HP)	11.1988 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200077	Länge [mm] 182 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 22
SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) (47 KW / 64 HP)	11.1988 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200077	Länge [mm] 182 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 22
SAMURAI (SJ) 1.9 TD (46 KW / 63 HP)	11.1998 - 12.2004	radseitig	SKJK-0200077	Länge [mm] 182 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 22

SUZUKI SJ 413

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
-------	------	------------------	-------------	--------------

SJ 413 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1986 - 08.1990	radseitig	SKJK-0200077	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	182 26 22
SJ 413 1.3 (47 KW / 64 HP)	09.1984 - 08.1990	radseitig	SKJK-0200077	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	182 26 22

SUZUKI VITARA					
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
VITARA (ET, TA) 1.6 Allrad (TA, TA01) (59 KW / 80 HP)	07.1988 - 03.1998	radseitig	SKJK-0200077	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	182 26 22
VITARA (ET, TA) 1.6 Allrad (ET) (60 KW / 82 HP)	07.1988 - 12.1991	radseitig	SKJK-0200077	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	182 26 22
VITARA (ET, TA) 1.6 i 16V Allrad (ET, TA02) (71 KW / 97 HP)	07.1990 - 03.1998	radseitig	SKJK-0200077	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	182 26 22
VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 (59 KW / 80 HP)	07.1988 - 01.1995	radseitig	SKJK-0200077	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	182 26 22
VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 i 16V (71 KW / 97 HP)	07.1990 - 03.1999	radseitig	SKJK-0200077	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	182 26 22

TOYOTA CARINA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CARINA E (T19) 1.6 GLI (AT190) (79 KW / 107 HP)	04.1992 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CARINA E (T19) 1.6 (AT190) (85 KW / 116 HP)	12.1993 - 09.1997		SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CARINA E (T19) 2.0 TD (CT190) (61 KW / 83 HP)	01.1996 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CARINA E (T19) 1.6 16V (78 KW / 106 HP)	10.1995 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CARINA E (T19) 1.6 (AT190) (73 KW / 99 HP)	12.1993 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CARINA E (T19) 1.8 (AT191) (79 KW / 107 HP)	01.1995 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 (85 KW / 115 HP)	04.1992 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 GLI (AT190) (79 KW / 107 HP)	01.1993 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CARINA E Sportswagon (T19) 2.0 TD (CT190) (61 KW / 83 HP)	01.1996 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CARINA E Sportswagon (T19) 1.6 i (AT190) (73 KW / 99 HP)	02.1995 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CARINA E Sportswagon (T19) 1.8 i (AT191) (79 KW / 107 HP)	02.1995 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CARINA E Stufenheck (T19) 1.6 (AT190) (79 KW / 107 HP)	01.1993 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CARINA E Stufenheck (T19) 1.6 (AT190) (78 KW / 106 HP)	10.1995 - 09.1997		SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89

CARINA E Stufenheck (T19) 2.0 TD (CT190) (61 KW / 83 HP)	01.1996 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
CARINA E Stufenheck (T19) 1.6 16V (AT190) (85 KW / 116 HP)	12.1994 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
CARINA E Stufenheck (T19) 1.6 (AT190) (73 KW / 99 HP)	01.1995 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
CARINA E Stufenheck (T19) 1.8 i 16V (AT191) (79 KW / 107 HP)	01.1995 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
CARINA II (T15) 1.6 (AT151) (55 KW / 75 HP)	10.1983 - 11.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
CARINA II (T15) 1.6 (AT151) (62 KW / 84 HP)	10.1983 - 11.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
CARINA II (T15) 1.6 (AT151) (63 KW / 86 HP)	10.1986 - 11.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
CARINA II (T17) 1.6 (AT171) (66 KW / 90 HP)	12.1987 - 11.1989	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
CARINA II (T17) 1.6 (AT171) (75 KW / 102 HP)	12.1987 - 03.1992	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
CARINA II (T17) 1.6 (AT171) (72 KW / 98 HP)	12.1987 - 03.1992	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
CARINA II Station Wagon (T17) 1.6 (AT171) (66 KW / 90 HP)	12.1987 - 12.1989	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
CARINA II Station Wagon (T17) 1.6 (AT171) (75 KW / 102 HP)	12.1987 - 03.1992	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
CARINA II Station Wagon (T17) 1.6 (AT171) (72 KW / 98 HP)	12.1987 - 03.1992	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
CARINA II Stufenheck (T15) 1.6 (AT151) (55 KW / 75 HP)	10.1983 - 11.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
CARINA II Stufenheck (T15) 1.6 (AT151) (62 KW / 84 HP)	10.1983 - 11.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
CARINA II Stufenheck (T17) 1.6 (AT171) (66 KW / 90 HP)	12.1987 - 08.1990	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
CARINA II Stufenheck (T17) 1.6 (AT171) (75 KW / 102 HP)	12.1987 - 03.1992	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
CARINA II Stufenheck (T17) 1.6 (AT171) (72 KW / 98 HP)	12.1987 - 03.1992	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89

TOYOTA CELICA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CELICA (AT16_, ST16_) 1.6 (63 KW / 86 HP)	04.1986 - 08.1989		SKJK-0200257	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 83
CELICA (AT16_, ST16_) 1.6 GT 16V (91 KW / 124 HP)	04.1986 - 08.1989		SKJK-0200257	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 83
CELICA (A6_) 1.6 (91 KW / 124 HP)	08.1983 - 07.1985	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CELICA Coupe (AT18_, ST18_) 1.6 STI (AT180) (77 KW / 105 HP)	10.1989 - 11.1993		SKJK-0200257	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 83
CELICA Coupe (A6_) 1.6 (91 KW / 124 HP)	12.1983 - 12.1985	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
CELICA Liftback (ST16_, AT16_) 1.6 (63 KW / 86 HP)	04.1986 - 08.1989		SKJK-0200257	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 83
CELICA Liftback (ST16_, AT16_) 1.6 GT 16V (91 KW / 124 HP)	09.1985 - 08.1989		SKJK-0200257	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 83

TOYOTA COROLLA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
COROLLA (E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) (65 KW / 88 HP)	07.1992 - 09.1995	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA (E10_) 1.6 (85 KW / 115 HP)	05.1992 - 07.1995	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA (E10_) 1.3 12V (EE100_) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 04.1997		SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA (E10_) 1.3 XLI (EE101_) (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA (E10_) 1.6 Si (AE101_) (84 KW / 114 HP)	09.1995 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA (E10_) 2.0 D (CE100_) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA (E11_) 1.4 16V (ZZE111_) (71 KW / 97 HP)	02.2000 - 11.2001	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89

COROLLA (E11) 1.6 16V (ZZE112) (81 KW / 110 HP)	02.2000 - 11.2001	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA (E11) 1.6 (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 02.2000		SKJK-0200257	Durchmesser [mm]	83
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	83
COROLLA (E11) 1.4 (EE111) (63 KW / 86 HP)	04.1997 - 02.2000	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA (E11) 1.6 Aut. (AE111) (79 KW / 107 HP)	04.1997 - 02.2000	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA (E8) 1.6 (AE82) (53 KW / 72 HP)	08.1985 - 08.1987		SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA (E8) 1.6 (54 KW / 73 HP)	12.1985 - 05.1988		SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA (E8) 1.3 (AE80) (51 KW / 69 HP)	06.1983 - 10.1984	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA (E8) 1.3 (AE80/EE80) (55 KW / 75 HP)	10.1984 - 08.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA (E8) 1.6 (AE82) (62 KW / 84 HP)	06.1983 - 08.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA (E9) 1.6 i (77 KW / 105 HP)	11.1989 - 06.1993	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA (E9) 1.8 D (49 KW / 67 HP)	11.1989 - 06.1993	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA (E9) 1.8 D (47 KW / 64 HP)	07.1987 - 06.1993	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA (E9) 1.6 i 4WD (77 KW / 105 HP)	10.1987 - 08.1990	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA (E9) 1.6 4WD (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 08.1989	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA (E9) 1.6 (AE92) (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 12.1989	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA (E9) 1.3 i (EE90) (55 KW / 75 HP)	08.1987 - 12.1992		SKJK-0200257	Durchmesser [mm]	83
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	83
COROLLA Compact (E10) 1.3 XLI 16V (EE101) (65 KW / 88 HP)	07.1992 - 09.1995	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Compact (E10) 1.6 Si (AE101) (84 KW / 114 HP)	07.1992 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Compact (E10) 1.3 12V (EE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 05.1995		SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89

COROLLA Compact (E10) 1.3 XLI (EE101) (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA Compact (E10) 2.0 D (CE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA Compact (E11) 1.4 (ZZE111) (71 KW / 97 HP)	02.2000 - 01.2002	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA Compact (E11) 1.6 (ZZE112) (81 KW / 110 HP)	02.2000 - 01.2002	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA Compact (E11) 1.4 (EE111) (63 KW / 86 HP)	04.1997 - 02.2000	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA Compact (E11) 1.6 (AE111) (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 02.2000	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA Compact (E11) 1.6 Aut. (AE111) (79 KW / 107 HP)	04.1997 - 02.2000	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA Compact (E9) 1.6 GTi (AE92, AE93) (85 KW / 116 HP)	08.1987 - 04.1992	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
COROLLA Compact (E9) 1.6 (AE92) (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 04.1992	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
COROLLA Compact (E9) 1.8 D (CE90) (47 KW / 64 HP)	08.1987 - 04.1992	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA Compact (E9) 1.8 D (CE90) (49 KW / 67 HP)	08.1989 - 04.1992	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA Compact (E9) 1.3 (EE90) (55 KW / 75 HP)	08.1987 - 12.1989		SKJK-0200257	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 83
COROLLA Compact (E9) 1.6 i (AE92) (77 KW / 105 HP)	08.1989 - 04.1992	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
COROLLA Compact (E9) 1.6 XL (70 KW / 95 HP)	09.1989 - 04.1992	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
COROLLA Coupe (AE86) 1.6 SR 16V (57 KW / 78 HP)	05.1983 - 04.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
COROLLA Coupe (AE86) 1.6 GT 16V (AE86) (91 KW / 124 HP)	08.1983 - 07.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 GT 16V (89 KW / 121 HP)	08.1985 - 08.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
COROLLA FX Compact (E8B) 1.3 (55 KW / 75 HP)	08.1985 - 08.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 (85 KW / 116 HP)	05.1985 - 04.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82

COROLLA FX Compact (E8B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1984 - 08.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Liftback (E10) 1.3 XLI (EE101) (65 KW / 88 HP)	07.1992 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Liftback (E10) 1.6 GLI (AE101) (84 KW / 114 HP)	07.1992 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Liftback (E10) 1.3 12V (EE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 05.1995		SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Liftback (E10) 2.0 D (CE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Liftback (E11) 1.4 (ZZE111) (71 KW / 97 HP)	02.2000 - 01.2002	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Liftback (E11) 1.6 (ZZE112) (81 KW / 110 HP)	02.2000 - 01.2002	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Liftback (E11) 1.6 (AE111) (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 02.2000	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Liftback (E11) 1.4 (EE111) (63 KW / 86 HP)	04.1997 - 02.2000	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Liftback (E11) 1.6 Aut. (AE111) (79 KW / 107 HP)	04.1997 - 02.2000	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Liftback (E8) 1.6 (63 KW / 86 HP)	07.1985 - 05.1988	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Liftback (E8) 1.3 (AE80) (51 KW / 69 HP)	06.1983 - 09.1984	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Liftback (E8) 1.3 (EE80) (55 KW / 75 HP)	01.1985 - 08.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Liftback (E8) 1.6 (AE82) (54 KW / 73 HP)	08.1985 - 08.1987		SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Liftback (E8) 1.6 (AE82) (62 KW / 84 HP)	06.1983 - 08.1987	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Liftback (E9) 1.6 GTI (92 KW / 125 HP)	07.1987 - 06.1993	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Liftback (E9) 1.6 4WD (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 08.1989	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Liftback (E9) 1.6 (AE92) (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 04.1992	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82

COROLLA Liftback (E9) 1.8 D (CE90) (47 KW / 64 HP)	08.1987 - 04.1992	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Liftback (E9) 1.8 D (CE90) (49 KW / 67 HP)	08.1989 - 04.1992	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Liftback (E9) 1.3 i (EE90) (55 KW / 75 HP)	08.1987 - 04.1992		SKJK-0200257	Durchmesser [mm]	83
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	83
COROLLA Liftback (E9) 1.6 (AE92) (77 KW / 105 HP)	08.1989 - 04.1992	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Liftback (E9) 1.6 (70 KW / 95 HP)	08.1987 - 04.1992	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Station Wagon (E9) 1.6 XLI (77 KW / 105 HP)	11.1989 - 06.1992	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Station Wagon (E9) 1.6 (AE92) (70 KW / 95 HP)	12.1987 - 04.1992	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Station Wagon (E9) 1.6 (AE92) (66 KW / 90 HP)	02.1988 - 05.1992	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Station Wagon (E9) 1.6 XLI 4WD (AE95) (77 KW / 105 HP)	04.1988 - 10.1995	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Station Wagon (E9) 1.3 (EE90) (55 KW / 75 HP)	12.1987 - 06.1992		SKJK-0200257	Durchmesser [mm]	83
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	83
COROLLA Station Wagon (E9) 1.8 D (CE90) (47 KW / 64 HP)	12.1987 - 06.1992	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Station Wagon (E9) 1.8 D (CE90) (49 KW / 67 HP)	08.1989 - 06.1992	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Station Wagon (E9) 1.6 4WD (70 KW / 95 HP)	02.1988 - 08.1992	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm]	82
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	82
COROLLA Wagon (E10) 1.3 XLI 16V (EE101) (65 KW / 88 HP)	07.1992 - 09.1995	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Wagon (E10) 1.3 12V (EE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 05.1995		SKJK-0200257	Durchmesser [mm]	83
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Außendurchmesser [mm]	83
COROLLA Wagon (E10) 1.3 XLI (EE101) (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Wagon (E10) 1.6 Si (AE101) (84 KW / 114 HP)	07.1992 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Wagon (E10) 2.0 D (CE100) (53 KW / 72 HP)	07.1992 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89
COROLLA Wagon (E11) 1.4 16V (ZZE111) (71 KW / 97 HP)	02.2000 - 10.2001	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm]	89
				Außenverzahnung Radseite	26
				Innenverzahnung Radseite	23
				Zähnezahl ABS-Ring	48
				Außendurchmesser [mm]	89

COROLLA Wagon (E11) 1.6 16V (ZZE112) (81 KW / 110 HP)	02.2000 - 10.2001	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA Wagon (E11) 1.4 (EE111) (63 KW / 86 HP)	04.1997 - 02.2000	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA Wagon (E11) 1.6 (AE111) (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 02.2000	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA Wagon (E11) 1.6 Aut. (AE111) (79 KW / 107 HP)	04.1997 - 02.2000	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89
COROLLA Wagon (E11) 1.8 4WD (AE115) (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 10.2001		SKJK-0200257	Durchmesser [mm] 83 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 83

TOYOTA CORONA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CORONA Stufenheck 2.0 D (54 KW / 73 HP)	12.1987 - 01.1992	radseitig	SKJK-0200017	Durchmesser [mm] 89 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 89

TOYOTA MR 2

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
MR 2 I (AW1) 1.6 16V (AW11) (85 KW / 116 HP)	11.1984 - 06.1990	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
MR 2 I (AW1) 1.6 16V (AW11) (91 KW / 124 HP)	11.1984 - 06.1990	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82

TOYOTA STARLET

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
STARLET (EP91) 1.3 (55 KW / 75 HP)	01.1996 - 10.1999	radseitig	SKJK-0200118	Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48
STARLET (P8) 1.3 XL (52 KW / 71 HP)	12.1989 - 12.1991	radseitig	SKJK-0200118	Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48
STARLET (P8) 1.3 12V (EP81) (55 KW / 75 HP)	12.1989 - 12.1992	radseitig	SKJK-0200118	Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48
STARLET (P8) 1.3 12V (EP81) KAT (55 KW / 75 HP)	12.1989 - 03.1996	radseitig	SKJK-0200118	Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48
STARLET (P8) 1.5 D (NP80) (40 KW / 54 HP)	12.1989 - 03.1996	radseitig	SKJK-0200118	Außenverzahnung Radseite 23 Innenverzahnung Radseite 23 Zähnezahl ABS-Ring 48

TOYOTA TERCEL

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
TERCEL (AL2_) 1.5 4WD (52 KW / 71 HP)	10.1982 - 01.1988	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
TERCEL (AL2_) 1.5 4WD (AL25) (50 KW / 68 HP)	09.1982 - 01.1988	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
TERCEL (_L1_, _L2_) 1.45 (AL21) (52 KW / 71 HP)	08.1983 - 05.1985	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
TERCEL (_L1_, _L2_) 1.3 (AL20, AL11) (48 KW / 65 HP)	03.1979 - 01.1988	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82
TERCEL Station Wagon (AL2_) 1.5 (52 KW / 70 HP)	08.1982 - 12.1988	radseitig	SKJK-0200205	Durchmesser [mm] 82 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 23 Außendurchmesser [mm] 82



VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN BORA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
BORA (1J2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA (1J2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1998 - 05.2005		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA (1J2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	10.1998 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA (1J2) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	10.1998 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA (1J2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1998 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA (1J2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1998 - 06.2001	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA (1J2) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	02.1999 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	12.1998 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)	11.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA (1J2) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	12.1998 - 01.2002	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
BORA (1J2) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA (1J2) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	03.1999 - 05.2005	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
BORA (1J2) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	03.2002 - 05.2005	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
BORA (1J2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	05.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA (1J2) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90

BORA (1J2) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
BORA (1J2) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA (1J2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 05.2005		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA (1J2) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 05.2005		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA (1J2) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 05.2005	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
BORA (1J2) 1.8 (92 KW / 125 HP)	10.1998 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA (1J2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	03.2000 - 05.2005		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA (1J2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	10.1998 - 05.2005		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA (1J2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	02.1999 - 06.2001	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
BORA Kombi (1J6) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2001 - 05.2005		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA Kombi (1J6) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2001	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
BORA Kombi (1J6) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA Kombi (1J6) 1.6 (74 KW / 100 HP)	05.1999 - 05.2005		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	05.1999 - 06.2001	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA Kombi (1J6) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	02.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90

BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA Kombi (1J6) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA Kombi (1J6) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	05.2002 - 05.2005	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
BORA Kombi (1J6) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)	12.1999 - 05.2003		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA Kombi (1J6) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 05.2005		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 05.2005		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 05.2005	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2005	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2005	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.2004 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA Kombi (1J6) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA Kombi (1J6) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	05.1999 - 05.2005	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
BORA Kombi (1J6) 2.0 (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2001	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

VOLKSWAGEN CADDY

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.2 TSI (62 KW / 84 HP)	06.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.4 TGI CNG (81 KW / 110 HP)	06.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108

CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 2.0 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CADDY ALLTRACK Kasten (SAA) 2.0 TDI (75 KW / 102 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
CADDY ALLTRACK Kombi (SAB) 1.2 TSI (62 KW / 84 HP)	06.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CADDY ALLTRACK Kombi (SAB) 1.4 TGI CNG (81 KW / 110 HP)	06.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
CADDY ALLTRACK Kombi (SAB) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
CADDY ALLTRACK Kombi (SAB) 2.0 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CADDY ALLTRACK Kombi (SAB) 2.0 TDI (75 KW / 102 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
CADDY I (14) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1982 - 07.1983	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY I (14) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1983 - 07.1992	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY I (14) 1.8 (70 KW / 95 HP)	08.1985 - 07.1992	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY I (14) 1.6 D (40 KW / 55 HP)	08.1982 - 07.1992	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY I (14) 1.6 (55 KW / 75 HP)	10.1982 - 10.1983	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kasten (9K9A) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 01.2004	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kasten (9K9A) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 01.2004	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kasten (9K9A) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 01.2004	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7

CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1997	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 01.2004	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 01.2004	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1997	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kombi (9K9B) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 01.2004	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CADDY II Pick-up (9U7) 1.6 (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 12.2000	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
CADDY II Pick-up (9U7) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	06.1996 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200054	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	83 22 22 83
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP)	05.2011 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	08.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	05.2012 - 05.2015	Vorderachse rechts	SKJK-0200307	Durchmesser [mm] Länge [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	86 86,22 34
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	09.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	09.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	08.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27

CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.2004 - 05.2006	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion (81 KW / 110 HP)	08.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 (75 KW / 102 HP)	04.2004 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	11.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI (75 KW / 102 HP)	08.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI (51 KW / 70 HP)	03.2004 - 08.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2004 - 08.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	09.2005 - 08.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion (62 KW / 85 HP)	12.2010 - 05.2015	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2007 - 08.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (62 KW / 85 HP)	11.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP)	11.2010 - 05.2015	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	11.2008 - 08.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel (80 KW / 109 HP)	04.2006 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 08.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	08.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	09.2005 - 08.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	09.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27

CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	09.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	11.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	08.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI (75 KW / 102 HP)	08.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion (81 KW / 110 HP)	08.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.2004 - 05.2006	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 (75 KW / 102 HP)	04.2004 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI (51 KW / 70 HP)	03.2004 - 08.2010		SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2004 - 08.2010		SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2007 - 08.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP)	11.2010 - 05.2015	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	05.2012 - 05.2015	Vorderachse rechts	SKJK-0200307	Durchmesser [mm]	86
				Länge [mm]	86,22
				Innenverzahnung	34
				Diff.seite	
				Anschl.Verbindungsstelle	
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	05.2008 - 08.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel (80 KW / 109 HP)	04.2006 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 08.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP)	05.2011 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	98
				Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	27
CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.6 (81 KW / 110 HP)	11.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.2 TSI (62 KW / 84 HP)	06.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG (81 KW / 110 HP)	06.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108

CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 1.6 TDI (75 KW / 102 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 2.0 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CADDY IV Kasten (SAA, SAH) 2.0 TDI (75 KW / 102 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 1.6 (81 KW / 110 HP)	11.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 1.2 TSI (62 KW / 84 HP)	06.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG (81 KW / 110 HP)	06.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI (75 KW / 102 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CADDY IV Kombi (SAB, SAJ) 1.6 TDI (75 KW / 102 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

VOLKSWAGEN CORRADO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
CORRADO (53I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)	04.1989 - 07.1992	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CORRADO (53I) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	04.1993 - 12.1995	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CORRADO (53I) 1.8 G60 (118 KW / 160 HP)	09.1988 - 09.1993	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CORRADO (53I) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	08.1991 - 12.1995	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
CORRADO (53I) 2.9 VR6 (140 KW / 190 HP)	08.1991 - 12.1995	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90

VOLKSWAGEN DERBY

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
DERBY (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)	09.1982 - 12.1984	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81 20 30 81

VOLKSWAGEN EOS

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2010 - 08.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	06.2006 - 05.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	03.2006 - 05.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	03.2006 - 08.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
EOS (1F7, 1F8) VR6 (184 KW / 250 HP)	06.2006 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2006 - 05.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	05.2008 - 08.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	11.2007 - 08.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	05.2008 - 08.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
EOS (1F7, 1F8) 3.6 V6 (191 KW / 260 HP)	05.2009 - 11.2010	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI (155 KW / 210 HP)	11.2009 - 08.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

VOLKSWAGEN FOX

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 (44 KW / 60 HP)	09.2010 -	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] 80,65 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,65
FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 (40 KW / 55 HP)	04.2005 -	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] 80,65 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,65
FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 (55 KW / 75 HP)	04.2005 -	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] 80,65 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,65

FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	04.2005 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
--	-----------	-----------	--------------	--	----------------------------

VOLKSWAGEN GOLF

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
GOLF ALLTRACK (BA5) 1.6 TDI 4motion (81 KW / 110 HP)	12.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
GOLF ALLTRACK (BA5) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	12.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
GOLF ALLTRACK (BA5) 1.8 TSI 4motion (132 KW / 180 HP)	12.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]
GOLF I (17) 1.6 TD (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 07.1985	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]
GOLF I (17) 1.1 (37 KW / 50 HP)	04.1974 - 07.1983	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
GOLF I (17) 1.1 (38 KW / 52 HP)	08.1976 - 07.1980	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
GOLF I (17) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 07.1983	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
GOLF I (17) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1977 - 07.1983	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
GOLF I (17) 1.5 (51 KW / 70 HP)	04.1974 - 12.1975	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
GOLF I (17) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1975 - 02.1984	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
GOLF I (17) 1.6 GTI (81 KW / 110 HP)	08.1976 - 07.1982	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
GOLF I (17) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1983	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]
GOLF I (17) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	08.1976 - 07.1980	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]

GOLF I (17) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 07.1983	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF I (17) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	03.1982 - 07.1983	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF I (17) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 12.1983	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF I (17) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1975 - 07.1977	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF I (17) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1983 - 02.1984	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF I Cabriolet (155) 1.5 (51 KW / 70 HP)	01.1979 - 11.1983	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1986 - 02.1990	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 04.1992	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (81 KW / 110 HP)	08.1979 - 07.1982		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 09.1992	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (70 KW / 95 HP)	08.1983 - 04.1993	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1989	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (72 KW / 98 HP)	08.1989 - 03.1993		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 111 HP)	08.1983 - 12.1992		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7

GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (51 KW / 69 HP)	08.1986 - 07.1991		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 07.1985	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	06.1986 - 12.1992	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 06.1987	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (51 KW / 70 HP)	10.1986 - 12.1992	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (53 KW / 72 HP)	02.1986 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 07.1992	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 12.1991	radseitig	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (79 KW / 107 HP)	08.1985 - 10.1987	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (62 KW / 84 HP)	08.1986 - 01.1990	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	02.1986 - 07.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Syncro KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (72 KW / 98 HP)	08.1988 - 07.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT (79 KW / 107 HP)	01.1987 - 10.1991	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP)	08.1983 - 10.1991	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (95 KW / 129 HP)	02.1986 - 10.1991	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (102 KW / 139 HP)	02.1986 - 06.1990	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (33 KW / 45 HP)	11.1983 - 08.1985	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 (118 KW / 160 HP)	04.1990 - 07.1991	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	08.1985 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1983 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	08.1983 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	04.1989 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (44 KW / 60 HP)	08.1989 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (77 KW / 105 HP)	01.1985 - 07.1985	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (37 KW / 50 HP)	08.1983 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (37 KW / 50 HP)	08.1985 - 12.1987	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1983 - 10.1986	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (62 KW / 84 HP)	08.1987 - 07.1988	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungs-welle Außendurchmesser [mm] 94
GOLF III (1H1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1995 - 08.1997	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7

GOLF III (1H1) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	11.1991 - 08.1997	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF III (1H1) 1.9 TD, GTD (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 08.1997	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF III (1H1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 08.1997	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF III (1H1) 1.4 (40 KW / 55 HP)	11.1991 - 08.1997	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF III (1H1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1992 - 08.1997	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF III (1H1) 1.8 (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 08.1997	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF III (1H1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	11.1991 - 08.1997	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP)	01.1993 - 08.1997	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF III (1H1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.1991 - 08.1997	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V (110 KW / 150 HP)	08.1992 - 08.1997	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF III (1H1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.1991 - 08.1997	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF III (1H1) 2.9 VR6 Syncro (1HX1) (140 KW / 190 HP)	10.1994 - 08.1997	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF III (1H1) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	01.1992 - 08.1997	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF III (1H1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 08.1997		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF III (1H1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1995 - 08.1997	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
GOLF III (1H1) 2.8 VR6 (120 KW / 163 HP)	08.1995 - 09.1997	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) (85 KW / 115 HP)	08.1995 - 08.1997	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 08.1997	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	07.1996 - 05.1998	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 05.1998	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 05.1998	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 05.1998	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP)	07.1993 - 05.1998	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1993 - 05.1998	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	10.1994 - 04.1999	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF III Variant (1H5) 2.9 VR6 Syncro (140 KW / 190 HP)	10.1994 - 04.1999	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1995 - 04.1999	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 04.1999	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1994 - 04.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 04.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF III Variant (1H5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1994 - 04.1999	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF III Variant (1H5) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	07.1993 - 04.1999	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 04.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF III Variant (1H5) 1.4 (40 KW / 55 HP)	07.1993 - 04.1999	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF III Variant (1H5) 1.4 (44 KW / 60 HP)	07.1993 - 04.1999	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
GOLF III Variant (1H5) 1.8 (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 04.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF III Variant (1H5) 1.8 (66 KW / 90 HP)	07.1993 - 04.1999	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

GOLF III Variant (1H5) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1993 - 04.1999	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF III Variant (1H5) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1995 - 04.1999	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF IV (1J1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1998 - 05.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1997 - 05.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 1.6 (74 KW / 100 HP)	08.1997 - 05.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 05.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)	07.1998 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	12.1998 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	12.1998 - 06.2001	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF IV (1J1) 1.6 (78 KW / 107 HP)	08.2003 - 06.2005	Vorderachse links	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	09.1999 - 06.2001	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1997 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 1.8 (92 KW / 125 HP)	08.1997 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	08.1997 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	08.1997 - 10.2000	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	02.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI (132 KW / 180 HP)	08.2001 - 06.2005	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

GOLF IV (1J1) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV (1J1) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	05.1998 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV (1J1) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV (1J1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV (1J1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	02.2001 - 06.2001	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	03.1999 - 06.2005	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion (177 KW / 241 HP)	09.2002 - 06.2005	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
GOLF IV (1J1) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	02.2000 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2000 - 09.2002		SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2001 - 05.2004	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)	05.1999 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	06.2001 - 06.2006	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]	108
				Durchmesser [mm]	108
GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.1999 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	05.1999 - 04.2002	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	05.1999 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.1999 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	05.1999 - 06.2001	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2001	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)	12.1999 - 06.2006		SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2002 - 06.2005	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel (85 KW / 116 HP)	02.2002 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90
GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	05.1999 - 06.2006	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm]	100
				Außendurchmesser [mm]	100
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	08.1999 - 06.2001	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser	108
				1/Durchmesser 2 [mm]	
				Durchmesser [mm]	108
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	02.2000 - 06.2006	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm]	90
				Außenverzahnung Radseite	36
				Innenverzahnung Radseite	30
				Außendurchmesser [mm]	90

GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 100 HP)	06.1998 - 06.2002	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1998 - 06.2002	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	06.1998 - 06.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP)	06.1998 - 06.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP)	06.1998 - 06.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1998 - 06.2002	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 12.2013	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	05.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)	05.2006 - 06.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI (66 KW / 90 HP)	07.2005 - 11.2006	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	05.2010 - 12.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	01.2009 - 12.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2009 - 12.2013		SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	11.2009 - 12.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	06.2007 - 12.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2005 - 12.2013		SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	11.2007 - 12.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	06.2008 - 12.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP)	05.2009 - 12.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (96 KW / 131 HP)	05.2005 - 05.2007	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	02.2009 - 12.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	01.2005 - 11.2006	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm] 94
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	01.2005 - 05.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	01.2005 - 01.2009		SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	01.2005 - 12.2013		SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	05.2005 - 06.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2005 - 12.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 (75 KW / 102 HP)	05.2005 - 12.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	12.2005 - 05.2011		SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	02.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 (81 KW / 110 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI MultiFuel (92 KW / 125 HP)	04.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	04.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	04.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)	11.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)	02.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF SPORTSVAN (AM1) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	02.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	02.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF V (1K1) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 11.2008	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm] 94
GOLF V (1K1) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	05.2006 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	10.2007 - 11.2008	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF V (1K1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2003 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V (1K1) 1.4 FSI (66 KW / 90 HP)	10.2003 - 07.2006	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsvelle Außendurchmesser [mm] 94
GOLF V (1K1) 2.0 GTI (169 KW / 230 HP)	09.2006 - 12.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V (1K1) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	05.2007 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V (1K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.2003 - 05.2006	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsvelle Außendurchmesser [mm] 94
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	10.2003 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V (1K1) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	01.2004 - 11.2008	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF V (1K1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	10.2003 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V (1K1) 3.2 (184 KW / 250 HP)	09.2005 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V (1K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2004 - 11.2008	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF V (1K1) 2.0 SDI (55 KW / 75 HP)	01.2004 - 11.2008	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF V (1K1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	01.2004 - 11.2008	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	08.2004 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2004 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion (110 KW / 150 HP)	08.2004 - 11.2008	getriebeseitig / Vorderachse	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF V (1K1) 2.0 GTI (147 KW / 200 HP)	10.2004 - 02.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V (1K1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	11.2005 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V (1K1) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)	11.2005 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion (184 KW / 250 HP)	11.2005 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

GOLF V (1K1) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	10.2003 - 07.2008	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF V (1K1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	12.2004 - 11.2008		SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2004 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	06.2007 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V Variant (1K5) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	11.2007 - 07.2009	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF V Variant (1K5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	06.2007 - 07.2009	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	06.2007 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2007 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	06.2007 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	06.2007 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	07.2008 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)	06.2007 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2007 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	01.2008 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP)	06.2007 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF V Variant (1K5) 1.4 (59 KW / 80 HP)	06.2007 - 07.2009	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsweile Außendurchmesser [mm] 94
GOLF V Variant (1K5) 2.0 (147 KW / 200 HP)	06.2007 - 07.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI (5K1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	02.2009 - 11.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

GOLF VI (5K1) 2.0 GTi (173 KW / 235 HP)	05.2011 - 11.2012	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
GOLF VI (5K1) 1.4 (59 KW / 80 HP)	10.2008 - 11.2012	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm] 94
GOLF VI (5K1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	10.2008 - 11.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VI (5K1) 1.4 TSi (90 KW / 122 HP)	10.2008 - 11.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI (5K1) 1.4 TSi (118 KW / 160 HP)	10.2008 - 11.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI (5K1) 2.0 TDi (103 KW / 140 HP)	10.2008 - 05.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI (5K1) 2.0 TDi (81 KW / 110 HP)	10.2008 - 11.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion (188 KW / 256 HP)	11.2009 - 11.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI (5K1) 2.0 TDi (100 KW / 136 HP)	10.2008 - 11.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI (5K1) 1.8 TSi (118 KW / 160 HP)	06.2009 - 01.2011	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI (5K1) 1.6 TDi (77 KW / 105 HP)	02.2009 - 11.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI (5K1) 1.2 TSi (77 KW / 105 HP)	11.2008 - 11.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion (199 KW / 270 HP)	11.2009 - 11.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI (5K1) 1.2 TSi (63 KW / 86 HP)	05.2010 - 11.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VI (5K1) 2.0 R 4motion (195 KW / 265 HP)	11.2009 - 05.2011	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	10.2008 - 11.2012	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VI (5K1) 2.0 GTi (147 KW / 200 HP)	06.2009 - 11.2013	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
GOLF VI (5K1) 2.0 TDi 4motion (103 KW / 140 HP)	05.2009 - 11.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI (5K1) 2.0 TDi (125 KW / 170 HP)	04.2009 - 11.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP)	03.2009 - 11.2012	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VI (5K1) 2.0 GTi (155 KW / 210 HP)	04.2009 - 11.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI Cabriolet (517) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	03.2011 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	11.2011 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	03.2011 -		SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 GTi (155 KW / 211 HP)	11.2011 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI Cabriolet (517) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2011 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	11.2013 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI Cabriolet (517) 1.2 TSI 16V (77 KW / 105 HP)	11.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	12.2009 - 07.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	07.2009 - 07.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2009 - 07.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 (59 KW / 80 HP)	07.2009 - 07.2013	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm] 94
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	07.2009 - 07.2013	getriebeseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	07.2009 - 07.2013	getriebeseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2009 - 07.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	07.2009 - 07.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	07.2009 - 07.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)	07.2009 - 07.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	01.2010 - 07.2013	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	07.2010 - 07.2013	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	07.2009 - 07.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	08.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	08.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)	11.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
GOLF VII (5G1, BE1) 1.5 TSI (96 KW / 130 HP)	07.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI Clubsport (195 KW / 265 HP)	02.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI MultiFuel (90 KW / 122 HP)	04.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 1.5 TSI (110 KW / 150 HP)	04.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI Clubsport S (228 KW / 310 HP)	09.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI 4motion (81 KW / 110 HP)	01.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) e-Golf (100 KW / 136 HP)	12.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 (81 KW / 110 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	04.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI MultiFuel (92 KW / 125 HP)	12.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) e-Golf (85 KW / 115 HP)	03.2014 - 02.2017	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	04.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)	01.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	08.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108

GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI (162 KW / 220 HP)	04.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTI (169 KW / 230 HP)	04.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
GOLF VII (5G1, BE1) 2.0 GTD (135 KW / 184 HP)	04.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
GOLF VII (5G1, BE1) 1.4 TGI CNG (81 KW / 110 HP)	06.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	04.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)	11.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.5 TSI (96 KW / 130 HP)	07.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 TDI (81 KW / 110 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	04.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
GOLF VII Kombi (BA5) 1.5 TSI (110 KW / 150 HP)	04.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TGI CNG (81 KW / 110 HP)	09.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 (81 KW / 110 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TSI MultiFuel (92 KW / 125 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.6 TDI 4motion (81 KW / 110 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	04.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TSI MultiFuel (90 KW / 122 HP)	04.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	05.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
GOLF VII Kombi (BA5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

VOLKSWAGEN JETTA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
-------	------	------------------	-------------	--------------

JETTA I (16) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 02.1984	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA I (16) 1.1 (37 KW / 50 HP)	08.1979 - 02.1984	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA I (16) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 02.1984	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA I (16) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1978 - 02.1984	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA I (16) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1978 - 02.1984	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA I (16) 1.6 GLI (81 KW / 110 HP)	08.1978 - 07.1982	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA I (16) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 02.1984	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA I (16) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	03.1982 - 02.1984	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA I (16) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	08.1978 - 07.1980	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA I (16) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 02.1984	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	06.1987 - 12.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (79 KW / 107 HP)	08.1985 - 10.1987	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (40 KW / 55 HP)	01.1984 - 06.1987	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (51 KW / 70 HP)	10.1986 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (53 KW / 72 HP)	03.1986 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1984 - 07.1992	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (62 KW / 84 HP)	08.1986 - 01.1990	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (79 KW / 107 HP)	01.1987 - 10.1991	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (82 KW / 112 HP)	01.1984 - 10.1991	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V (95 KW / 129 HP)	08.1986 - 10.1991	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V (102 KW / 140 HP)	06.1987 - 12.1989	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	01.1984 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	01.1984 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	04.1989 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 10.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 12.1988		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (72 KW / 98 HP)	08.1988 - 07.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (43 KW / 58 HP)	01.1984 - 10.1986	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
JETTA III (1K2) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	01.2008 - 10.2010	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

JETTA III (1K2) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	07.2008 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
JETTA III (1K2) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2009 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
JETTA III (1K2) 2.5 FSI (110 KW / 150 HP)	01.2006 - 10.2010		SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
JETTA III (1K2) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	12.2009 - 10.2010	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
JETTA III (1K2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	10.2005 - 10.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
JETTA III (1K2) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	09.2005 - 10.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
JETTA III (1K2) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	08.2005 - 10.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
JETTA III (1K2) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	10.2005 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
JETTA III (1K2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2005 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
JETTA III (1K2) 2.5 FSI (125 KW / 170 HP)	07.2008 - 10.2010		SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
JETTA III (1K2) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	09.2005 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
JETTA III (1K2) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	07.2006 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
JETTA III (1K2) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)	07.2006 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
JETTA III (1K2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2005 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
JETTA III (1K2) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	05.2007 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
JETTA IV (162, 163) 1.6 (77 KW / 105 HP)	12.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
JETTA IV (162, 163) 2.5 FSI (125 KW / 170 HP)	04.2010 -		SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	10.2010 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

JETTA IV (162, 163) 2.0 (85 KW / 115 HP)	06.2010 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	04.2011 - 07.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
JETTA IV (162, 163) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	10.2010 -		SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	05.2011 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
JETTA IV (162, 163) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2010 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	02.2011 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI (155 KW / 211 HP)	12.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	04.2011 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
JETTA IV (162, 163) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)	12.2010 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Hybrid (110 KW / 150 HP)	04.2011 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27

VOLKSWAGEN KAEFER

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
KAEFER 1300 1.3 (11) (29 KW / 40 HP)	01.1965 - 07.1970	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite AnschL.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
KAEFER 1303 LS,S 1.6 (13) (37 KW / 50 HP)	08.1972 - 12.1979	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite AnschL.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
KAEFER 1302 1.6 (11) (37 KW / 50 HP)	01.1970 - 08.1972	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite AnschL.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
KAEFER 1303 1.3 (13) (32 KW / 44 HP)	08.1972 - 07.1975	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite AnschL.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
KAEFER 1302 1.2 (11) (25 KW / 34 HP)	08.1969 - 08.1972	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite AnschL.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
KAEFER 1303 1.2 (13) (25 KW / 34 HP)	07.1972 - 02.1976	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite AnschL.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
KAEFER 1302 1.3 (29 KW / 39 HP)	08.1970 - 07.1975	Vorderachse Links	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite AnschL.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94

KAEFER 1302 1.6 (35 KW / 48 HP)	07.1971 - 07.1974	Hinterachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
KAEFER 1302 1.3 (11) (32 KW / 44 HP)	08.1970 - 08.1972	Vorderachse links	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
KAEFER Cabriolet (15) 1302,1303 1.6 (37 KW / 50 HP)	07.1970 - 06.1979	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
KAEFER Cabriolet (15) 1302 1.3 (29 KW / 39 HP)	08.1970 - 07.1974	Vorderachse links	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.3 (32 KW / 44 HP)	07.1970 - 03.1981	Vorderachse links	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
KAEFER Cabriolet (15) 1302 1.6 (34 KW / 46 HP)	08.1970 - 07.1974	Vorderachse links	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
KAEFER Cabriolet (15) 1303 1.6 (35 KW / 48 HP)	08.1970 - 07.1974	Hinterachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94

VOLKSWAGEN LUPO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
LUPO (6X1, 6E1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	09.1998 - 07.2005	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.1998 - 07.2005	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	09.1998 - 07.2005	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LUPO (6X1, 6E1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	10.1998 - 05.2000		SKJK-0200045	Durchmesser [mm] 80,65 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,65
LUPO (6X1, 6E1) 1.6 GTI (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2005	radseitig	SKJK-0200105	Durchmesser [mm] 90 Länge [mm] 138.5 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	01.1999 - 07.2005	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	08.1999 - 07.2005	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 FSI (77 KW / 105 HP)	02.2001 - 07.2005	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] 80,65 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,65
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.2000 - 07.2005	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

VOLKSWAGEN MULTIVAN

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
-------	------	------------------	-------------	--------------

MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 (173 KW / 235 HP)	02.2004 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion (173 KW / 235 HP)	07.2004 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI (132 KW / 180 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	07.2004 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BiTDI 4motion (132 KW / 180 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion (128 KW / 174 HP)	07.2004 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI (150 KW / 204 HP)	05.2011 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	11.2003 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion (150 KW / 204 HP)	07.2011 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI (110 KW / 150 HP)	07.2012 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 (170 KW / 231 HP)	02.2004 - 06.2004	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2003 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)	04.2003 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106

VOLKSWAGEN NEW BEETLE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	06.2000 - 09.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 09.2010		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 (74 KW / 100 HP)	10.1999 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	01.1998 - 09.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	01.1998 - 06.2004	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2005 - 09.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	02.2001 - 09.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 (110 KW / 150 HP)	07.2005 - 09.2010		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) (165 KW / 224 HP)	04.2000 - 05.2001	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	11.2001 - 06.2005	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	10.1999 - 09.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 (55 KW / 75 HP)	11.2001 - 09.2010	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm] 94
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2005 - 09.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.5 (110 KW / 150 HP)	07.2005 - 09.2010		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	01.2003 - 09.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 (75 KW / 102 HP)	01.2003 - 09.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.2002 - 10.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	06.2003 - 09.2010	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 (55 KW / 75 HP)	01.2003 - 09.2010	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm] 94

VOLKSWAGEN PASSAT

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
PASSAT (32) 1.3 (44 KW / 60 HP)	01.1978 - 07.1980	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
PASSAT (32) 1.5 (63 KW / 86 HP)	05.1973 - 12.1975	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
PASSAT (32) 1.3 (44 KW / 60 HP)	05.1973 - 01.1978	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
PASSAT (32) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1973 - 07.1980	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
PASSAT (32) 1.5 (55 KW / 75 HP)	07.1973 - 12.1975	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
PASSAT (32) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1975 - 07.1980	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
PASSAT (32) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1973 - 01.1978	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungswelle Außendurchmesser [mm] 94
PASSAT (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1980 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
PASSAT (32B) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1980 - 07.1983		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
PASSAT (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 07.1986		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
PASSAT (32B) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1987 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
PASSAT (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	02.1986 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
PASSAT (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1980 - 03.1988		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
PASSAT (32B) 1.6 (63 KW / 85 HP)	01.1981 - 02.1983		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
PASSAT (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP)	05.1986 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7

PASSAT (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1983 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT (32B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	12.1983 - 03.1988	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
PASSAT (32B) 1.9 (85 KW / 115 HP)	01.1981 - 07.1983		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT (32B) 2.0 (85 KW / 115 HP)	08.1983 - 03.1988		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT (32B) 2.2 (85 KW / 115 HP)	08.1985 - 03.1988	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
PASSAT (32B) 2.2 (100 KW / 136 HP)	01.1985 - 03.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
PASSAT (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	04.1982 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 07.1986	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion (130 KW / 177 HP)	01.2013 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (362) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	08.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (362) 2.0 TSI (155 KW / 210 HP)	11.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (362) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
PASSAT (362) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	08.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (362) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	08.2010 - 12.2014	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)	08.2010 - 01.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27

PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)	08.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel (118 KW / 160 HP)	11.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion (220 KW / 300 HP)	01.2011 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT (362) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	11.2012 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT (362) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	08.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (362) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	08.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT (362) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	02.2011 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	10.1990 - 08.1996	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	01.1994 - 08.1996	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 08.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)	04.1988 - 12.1989	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	03.1996 - 08.1996	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1988 - 07.1989	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (55 KW / 75 HP)	04.1988 - 07.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (79 KW / 107 HP)	04.1988 - 07.1993	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (82 KW / 112 HP)	04.1988 - 07.1992	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (85 KW / 115 HP)	02.1990 - 08.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	08.1988 - 09.1993	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7

PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1989 - 10.1993	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1991 - 08.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 08.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1990 - 08.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (66 KW / 90 HP)	02.1988 - 08.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 08.1996	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.1988 - 09.1993	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	06.1991 - 08.1996	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (79 KW / 107 HP)	03.1995 - 08.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3B2) 2.8 V6 (142 KW / 193 HP)	08.1996 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	08.1999 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion (110 KW / 150 HP)	12.1998 - 11.2000		SKJK-0200115	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
PASSAT (3B2) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	08.1998 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200001	
PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion (110 KW / 150 HP)	10.1997 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT (3B2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1996 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT (3B2) 1.8 (92 KW / 125 HP)	10.1996 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT (3B2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	10.1996 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT (3B2) 2.3 VR5 (110 KW / 150 HP)	10.1996 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
PASSAT (3B2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT (3B2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1996 - 11.2000		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90

PASSAT (3B2) 1.8 T Syncro (110 KW / 150 HP)	11.1996 - 08.2000	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3B2) 2.8 Syncro (132 KW / 180 HP)	05.1997 - 09.1999	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3B2) 2.0 (88 KW / 120 HP)	04.2000 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3B2) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)	04.2000 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3B2) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	02.2000 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3B2) 1.8 (85 KW / 115 HP)	01.1997 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
PASSAT (3B2) 2.8 V6 (132 KW / 180 HP)	05.1997 - 09.1999	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200001		
PASSAT (3B2) 2.8 V6 (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200001		
PASSAT (3B2) 2.8 V6 4motion (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3B2) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	07.1998 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion (92 KW / 125 HP)	10.1996 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion (81 KW / 110 HP)	10.1996 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
PASSAT (3B3) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
PASSAT (3B3) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3B3) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3B3) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3B3) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion (132 KW / 180 HP)	01.2003 - 05.2005		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion (202 KW / 275 HP)	09.2001 - 09.2004		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3B3) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200001		
PASSAT (3B3) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
PASSAT (3B3) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
PASSAT (3B3) 2.8 4motion (142 KW / 193 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
PASSAT (3B3) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	12.2003 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200001		

PASSAT (3B3) 2.8 4motion (140 KW / 190 HP)	10.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3B3) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 05.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
PASSAT (3B3) 2.8 (142 KW / 193 HP)	05.2002 - 05.2003	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3B3) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	05.2003 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)	01.2009 - 07.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (3C2) 3.6 R36 4motion (220 KW / 300 HP)	04.2007 - 07.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (3C2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	05.2005 - 07.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)	05.2009 - 07.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion (184 KW / 250 HP)	11.2005 - 07.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (3C2) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	03.2005 - 06.2008	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
PASSAT (3C2) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	03.2005 - 07.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
PASSAT (3C2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2005 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	03.2005 - 07.2010		SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (3C2) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2009 - 07.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	11.2008 - 07.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI (105 KW / 143 HP)	01.2009 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (3C2) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	05.2007 - 07.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (3C2) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	05.2007 - 07.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)	11.2005 - 05.2007	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	03.2005 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27

PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP)	03.2005 - 08.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 07.2010	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (90 KW / 122 HP)	08.2005 - 07.2006	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT (3C2) 2.0 FSI (147 KW / 200 HP)	07.2005 - 07.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT (3C2) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	11.2009 - 07.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	08.2005 - 07.2010	radseitig	SKJK-0200001	
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	03.2005 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	03.2005 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	02.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
PASSAT (3G2) 2.0 TSI (162 KW / 220 HP)	02.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
PASSAT (3G2) 2.0 TDI (140 KW / 190 HP)	11.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion (140 KW / 190 HP)	11.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3G2) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	11.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
PASSAT (3G2) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	11.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
PASSAT (3G2) 2.0 TDI 4motion (176 KW / 240 HP)	08.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT (3G2) 1.4 TSI 4motion (110 KW / 150 HP)	02.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
PASSAT (3G2) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)	02.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TSI 4motion (155 KW / 210 HP)	01.2012 - 12.2014	getriebeseitig / Hinterachse	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	01.2012 - 12.2014	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	01.2012 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	01.2012 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	01.2012 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)	01.2012 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT ALLTRACK (365) 2.0 TDI 4motion (130 KW / 177 HP)	01.2013 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT ALLTRACK (3G5) 1.4 TSI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion (135 KW / 184 HP)	07.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion (140 KW / 190 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT ALLTRACK (3G5) 2.0 TDI 4motion (176 KW / 240 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)	11.2009 - 01.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT CC (357) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)	06.2008 - 01.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT CC (357) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	06.2008 - 05.2011	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT CC (357) 2.0 BlueTDI (105 KW / 143 HP)	05.2009 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2009 - 01.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT CC (357) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	06.2008 - 01.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT CC (357) 3.6 FSI 4motion (220 KW / 300 HP)	06.2008 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT CC (357) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2008 - 01.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT CC (357) 2.0 TSI (155 KW / 211 HP)	11.2010 - 01.2012	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
PASSAT CC (357) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	11.2008 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT CC (357) 1.4 TSI MultiFuel (118 KW / 160 HP)	01.2011 - 01.2012	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Stufenheck (32B) 2.0 (85 KW / 116 HP)	08.1984 - 07.1985	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm] 94

PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP)	05.1986 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (51 KW / 69 HP)	08.1987 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1985 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	01.1985 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Stufenheck (32B) 2.2 (85 KW / 115 HP)	01.1985 - 03.1988	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1985 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	01.1985 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1980 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 2.0 Syncro (85 KW / 116 HP)	05.1984 - 03.1988		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1980 - 07.1983		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 07.1986		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1987 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	02.1986 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1980 - 03.1988		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 1.6 (63 KW / 85 HP)	01.1981 - 02.1983		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7

PASSAT Variant (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP)	05.1986 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP)	01.1986 - 03.1988		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1983 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 1.9 (85 KW / 115 HP)	01.1981 - 07.1983		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 2.0 (85 KW / 115 HP)	08.1983 - 03.1988		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 2.2 (85 KW / 115 HP)	08.1985 - 03.1988	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
PASSAT Variant (32B) 2.2 Syncro (88 KW / 120 HP)	08.1985 - 03.1988		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 2.2 (100 KW / 136 HP)	01.1985 - 03.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
PASSAT Variant (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	04.1982 - 03.1988	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 07.1986	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
PASSAT Variant (33) 1.5 (63 KW / 86 HP)	10.1973 - 12.1975	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungs-welle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
PASSAT Variant (33) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1973 - 01.1978	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungs-welle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
PASSAT Variant (33) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1973 - 07.1980	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungs-welle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
PASSAT Variant (33) 1.5 (55 KW / 75 HP)	10.1973 - 08.1975	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungs-welle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
PASSAT Variant (33) 1.6 (55 KW / 75 HP)	02.1976 - 07.1980	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungs-welle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
PASSAT Variant (33) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1975 - 07.1980	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungs-welle Außendurchmesser [mm]	94 33 94

PASSAT Variant (33) 1.3 (40 KW / 55 HP)	05.1973 - 01.1978	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsvelle Außendurchmesser [mm] 94
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	11.2012 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	08.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (365) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	08.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (365) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2010 - 12.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (365) 2.0 TSI (155 KW / 210 HP)	11.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel (118 KW / 160 HP)	11.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	08.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	08.2010 - 12.2014	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)	08.2010 - 01.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)	08.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion (220 KW / 300 HP)	01.2011 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	08.2010 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (365) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	02.2011 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion (130 KW / 177 HP)	01.2013 - 12.2014	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	10.1990 - 05.1997	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.9 VR6 Syncro (135 KW / 184 HP)	01.1994 - 05.1997		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90

PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	01.1994 - 05.1997	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1994 - 12.1995	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1988 - 07.1989	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (55 KW / 75 HP)	04.1988 - 07.1991	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (79 KW / 107 HP)	04.1988 - 07.1990	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (82 KW / 112 HP)	04.1988 - 07.1992	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (85 KW / 115 HP)	02.1990 - 05.1997	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	08.1988 - 09.1993	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP)	04.1988 - 12.1989	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1989 - 10.1993	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1991 - 05.1997	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 05.1997	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1990 - 05.1997	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (66 KW / 90 HP)	02.1988 - 05.1997	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 G60 Syncro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 05.1997	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.1988 - 09.1993	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	06.1991 - 05.1997	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	03.1996 - 05.1997	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (85 KW / 116 HP)	10.1993 - 10.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100

PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (79 KW / 107 HP)	03.1995 - 08.1996	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 (142 KW / 193 HP)	06.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] 87,9 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45 Außendurchmesser [mm] 87,9
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1997 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1997 - 11.2000		SKJK-0200005	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 90
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	08.1999 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion (110 KW / 150 HP)	12.1998 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	08.1998 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200001	
PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion (110 KW / 150 HP)	10.1997 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	02.2000 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200001	
PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)	04.2000 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)	06.1997 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 (132 KW / 180 HP)	09.1997 - 09.1999	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200001	
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200001	
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 4motion (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200001	
PASSAT Variant (3B5) 2.8 Syncro (132 KW / 180 HP)	05.1997 - 09.1999	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	07.1998 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200001	
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion (142 KW / 193 HP)	06.1997 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion (92 KW / 125 HP)	06.1997 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion (81 KW / 110 HP)	06.1997 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	06.1997 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	06.1997 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 (110 KW / 150 HP)	06.1997 - 11.2000	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45
PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200001	
PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200001	
PASSAT Variant (3B6) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite 33 Innenverzahnung Radseite 30 Zähnezahl ABS-Ring 45

PASSAT Variant (3B6) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 (125 KW / 170 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion (132 KW / 180 HP)	01.2003 - 05.2005		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
PASSAT Variant (3B6) 2.8 (142 KW / 193 HP)	10.2000 - 08.2005	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT Variant (3B6) 1.8 T (125 KW / 170 HP)	05.2002 - 08.2005	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion (202 KW / 275 HP)	09.2001 - 09.2004		SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200001		
PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion (125 KW / 170 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200001		
PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion (142 KW / 193 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200115	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	87,9 38 30 45 87,9
PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion (140 KW / 190 HP)	10.2000 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	12.2003 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT Variant (3B6) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 05.2005	radseitig / Vorderachse	SKJK-0200022	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	33 30 45
PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	05.2003 - 05.2005	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	08.2005 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200001		
PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)	01.2009 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT Variant (3C5) 3.6 R36 4motion (220 KW / 300 HP)	04.2007 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)	05.2009 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion (184 KW / 250 HP)	11.2005 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27

PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)	11.2005 - 05.2007	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	08.2005 - 06.2008	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	08.2005 - 11.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2005 - 11.2008	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3C5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2005 - 11.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (90 KW / 122 HP)	08.2005 - 02.2006	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	08.2005 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2009 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	11.2008 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI (105 KW / 143 HP)	01.2009 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	05.2007 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	05.2007 - 10.2011	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI (147 KW / 200 HP)	08.2005 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	11.2009 - 11.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 11.2010	getriebeseitig / Hinterachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 05.2009		SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 05.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
PASSAT Variant (3G5) 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)	02.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	02.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
PASSAT Variant (3G5) 2.0 TSI (162 KW / 220 HP)	02.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI (140 KW / 190 HP)	11.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion (140 KW / 190 HP)	11.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	11.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	11.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
PASSAT Variant (3G5) 2.0 TDI 4motion (176 KW / 240 HP)	08.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI 4motion (110 KW / 150 HP)	02.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

VOLKSWAGEN PHAETON

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion (246 KW / 335 HP)	05.2003 - 03.2016	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 27,9 Durchmesser [mm] 100,0 Länge [mm] 97,20 Außenverzahnung 38 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite
PHAETON (3D_) 3.6 V6 4motion (206 KW / 280 HP)	11.2008 - 03.2016	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 27,9 Durchmesser [mm] 100,0 Länge [mm] 97,20 Außenverzahnung 38 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite
PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion (176 KW / 240 HP)	11.2008 - 03.2016	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 27,9 Durchmesser [mm] 100,0 Länge [mm] 97,20 Außenverzahnung 38 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite
PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion (171 KW / 233 HP)	06.2007 - 11.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 27,9 Durchmesser [mm] 100,0 Länge [mm] 97,20 Außenverzahnung 38 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite
PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion (177 KW / 241 HP)	02.2004 - 11.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 27,9 Durchmesser [mm] 100,0 Länge [mm] 97,20 Außenverzahnung 38 Radseite Innenverzahnung 27 Radseite

PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion (165 KW / 224 HP)	09.2004 - 05.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27
PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion (180 KW / 245 HP)	11.2013 - 03.2016	Vorderachse rechts	SKJK-0200133	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	27,9 100,0 97,20 38 27

VOLKSWAGEN POLO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
POLO (6N1) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	04.1997 - 10.1999	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (6N1) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1996 - 10.1999	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (6N1) 64 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1994 - 10.1999	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (6N1) 50 1.0 (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 10.1999	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (6N1) 55 1.3 (40 KW / 55 HP)	10.1994 - 07.1995	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (6N1) 75 (55 KW / 75 HP)	10.1994 - 10.1999	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (6N1) 45 1.0 (33 KW / 45 HP)	10.1994 - 09.1996	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (6N1) 55 1.4 (40 KW / 55 HP)	08.1995 - 10.1999	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65

POLO (6N1) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	07.1995 - 10.1999	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (6N1) 100 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	04.1996 - 10.1999	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (6N1) 120 1.6 16V GTI (88 KW / 120 HP)	09.1998 - 10.1999	radseitig	SKJK-0200105	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 138.5 22 30 90
POLO (6N1) 60 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 10.1999	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (6N2) 1.4 (40 KW / 54 HP)	10.1999 - 09.2001	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6N2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	10.1999 - 09.2001	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6N2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.1999 - 09.2001	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6N2) 1.0 (37 KW / 50 HP)	10.1999 - 09.2001	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6N2) 1.4 16V (74 KW / 101 HP)	10.1999 - 09.2001	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6N2) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	10.1999 - 09.2001	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1999 - 09.2001	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6N2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6N2) 1.6 16V GTI (92 KW / 125 HP)	10.1999 - 09.2001	radseitig	SKJK-0200105	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 138.5 22 30 90
POLO (6N2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6R, 6C) 1.6 BiFuel (60 KW / 82 HP)	01.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6R, 6C) 2.0 R WRC (162 KW / 220 HP)	08.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
POLO (6R, 6C) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)	02.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6R, 6C) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	03.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6R, 6C) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	11.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6R, 6C) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	10.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6R, 6C) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	06.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6R, 6C) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

POLO (6R, 6C) 1.2 TSI (66 KW / 90 HP)	05.2011 - 05.2014	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6R, 6C) 1.4 BiFuel (60 KW / 82 HP)	03.2010 - 01.2011		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO (6R, 6C) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	10.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
POLO (6R, 6C) 1.6 (81 KW / 110 HP)	07.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6R, 6C) 1.0 (44 KW / 60 HP)	01.2014 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO (6R, 6C) 1.0 (55 KW / 75 HP)	01.2014 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO (6R, 6C) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	01.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6R, 6C) 1.4 GTI (132 KW / 180 HP)	05.2010 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
POLO (6R, 6C) 1.6 (77 KW / 105 HP)	01.2010 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 16V (66 KW / 90 HP)	02.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6R, 6C) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
POLO (6R, 6C) 1.2 (44 KW / 60 HP)	06.2009 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO (6R, 6C) 1.2 (51 KW / 70 HP)	06.2009 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO (6R, 6C) 1.4 (63 KW / 85 HP)	03.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6R, 6C) 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	06.2009 -	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (6R, 6C) 1.4 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (86) 0.9 (29 KW / 40 HP)	09.1975 - 09.1981	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81 20 30 81
POLO (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)	10.1981 - 10.1986	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81 20 30 81
POLO (86C, 80) 1.1 (37 KW / 50 HP)	10.1981 - 09.1989	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81 20 30 81
POLO (86C, 80) 1.3 D (33 KW / 45 HP)	08.1986 - 07.1990	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81 20 30 81
POLO (86C, 80) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	10.1990 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81 20 30 81

POLO (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	07.1987 - 09.1994	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (86C, 80) 1.0 KAT (33 KW / 45 HP)	08.1989 - 09.1994	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (86C, 80) 1.3 KAT (55 KW / 75 HP)	10.1989 - 03.1991	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 07.1988	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81 20 30 81
POLO (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP)	08.1985 - 01.1992	Vorderachse	SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)	09.1982 - 09.1989	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81 20 30 81
POLO (86C, 80) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 07.1988	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81 20 30 81
POLO (9N_) 1.8 GTI (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 11.2009	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (9N_) 1.4 (63 KW / 86 HP)	08.2002 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO (9N_) 1.4 FSI (63 KW / 86 HP)	02.2002 - 07.2006	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition (132 KW / 180 HP)	05.2006 - 11.2009	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO (9N_) 1.2 (40 KW / 54 HP)	01.2002 - 05.2007	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO (9N_) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	10.2001 - 06.2005	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	73,8 30 30
POLO (9N_) 1.2 (44 KW / 60 HP)	05.2007 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO (9N_) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	04.2005 - 11.2009	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle	73,8 30 30
POLO (9N_) 1.2 12V (51 KW / 69 HP)	05.2007 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO (9N_) 1.4 16V (74 KW / 101 HP)	10.2001 - 05.2008	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85

POLO (9N_) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.2001 - 05.2008	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
POLO (9N_) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	04.2005 - 11.2009		SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1./Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungs-welle
POLO (9N_) 1.2 12V (47 KW / 64 HP)	10.2001 - 07.2007	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
POLO (9N_) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	10.2001 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
POLO (9N_) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	10.2001 - 11.2009	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 73,8 1./Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung 30 Differenzialseite Innenverzahnung 30 Diff.seite Anschl.Verbindungs-welle
POLO (9N_) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] 85 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 85
POLO (9N_) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	05.2006 - 11.2009	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1998 - 01.2002	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 09.2001	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
POLO CLASSIC (6KV2) 57 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.2001	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	12.1995 - 09.2001	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	12.1995 - 08.1999	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 (74 KW / 100 HP)	12.1995 - 09.2001	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 01.2002	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7

POLO CLASSIC (6KV2) 54 1.4 (40 KW / 54 HP)	01.1998 - 08.1999		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung Radseite 22 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 80,7
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.1997	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	01.1985 - 07.1987	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	10.1990 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)	01.1985 - 10.1986	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP)	01.1985 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 D (33 KW / 45 HP)	08.1986 - 12.1988	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	07.1987 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 06.1987	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO Coupe (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP)	08.1985 - 01.1992	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)	09.1982 - 09.1989	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO Coupe (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)	05.1982 - 10.1986	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO Coupe (86C, 80) 1.1 (37 KW / 50 HP)	10.1981 - 07.1983	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 (85 KW / 115 HP)	01.1987 - 08.1990	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 D (33 KW / 45 HP)	08.1986 - 08.1990	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO Coupe (86C, 80) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	08.1990 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO Coupe (86C, 80) 1.0 KAT (33 KW / 45 HP)	08.1989 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	07.1987 - 08.1994	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 KAT (55 KW / 75 HP)	10.1989 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 (83 KW / 113 HP)	08.1990 - 09.1994	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] 81 Außenverzahnung Radseite 20 Innenverzahnung Radseite 30 Außendurchmesser [mm] 81

POLO Kasten (6NF) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1996 - 12.1999		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
POLO Kasten (6NF) 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1998 - 12.1999		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
POLO Kasten (6NF) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1994 - 12.1999		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
POLO Kasten (6NF) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 12.1999	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO Kasten (6NF) 1.0 (33 KW / 45 HP)	10.1994 - 12.1999		SKJK-0200045	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,65 22 30 80,65
POLO Kasten (86CF) 1.0 (33 KW / 45 HP)	08.1992 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81 20 30 81
POLO Kasten (86CF) 1.3 (40 KW / 54 HP)	08.1992 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81 20 30 81
POLO Kasten (86CF) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	08.1992 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200143	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	81 20 30 81
POLO Stufenheck 1.6 (63 KW / 86 HP)	11.2010 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO Stufenheck 1.6 (77 KW / 105 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
POLO Stufenheck (9A4) 1.4 (55 KW / 75 HP)	07.2003 -	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO Stufenheck (9A4) 1.4 (74 KW / 101 HP)	11.2003 -	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO Stufenheck (9A4) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.2002 -	radseitig	SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO Stufenheck (9A4) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	07.2003 -	getriebeseitig	SKJK-0200123	Durchmesser 1./Durchmesser 2 [mm] Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsweile	73,8 30 30
POLO Stufenheck (9A4) 1.9 TDi (74 KW / 101 HP)	09.2002 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
POLO Van (6R) 1.0 (44 KW / 60 HP)	01.2014 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85
POLO Van (6R) 1.0 (55 KW / 75 HP)	01.2014 -		SKJK-0200014	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	85 36 30 85

POLO Van (6R) 1.0 TSI (70 KW / 95 HP)	11.2014 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
POLO Van (6R) 1.2 TSI (66 KW / 90 HP)	02.2014 -	radseitig	SKJK-0200093	Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Außenverzahnung Differenzialseite Innenverzahnung Radseite	54,5 36 30 30
POLO Van (6R) 1.2 TSI (81 KW / 110 HP)	01.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO Van (6R) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
POLO Van (6R) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	03.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO Van (6R) 1.4 TDI (66 KW / 90 HP)	02.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1998 - 09.2001	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO Variant (6KV5) 1.4 (40 KW / 54 HP)	12.1998 - 09.2001		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
POLO Variant (6KV5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
POLO Variant (6KV5) 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
POLO Variant (6KV5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	05.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
POLO Variant (6KV5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	05.1997 - 09.2001		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 09.2001	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	08.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	06.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 09.2001	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
POLO Variant (6KV5) 1.8 (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 09.2001	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

VOLKSWAGEN SANTANA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SANTANA (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1981 - 12.1984		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
SANTANA (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1981 - 12.1984		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
SANTANA (32B) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1981 - 12.1982		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
SANTANA (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	01.1983 - 12.1984		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
SANTANA (32B) 1.9 (85 KW / 115 HP)	08.1981 - 07.1983		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
SANTANA (32B) 2.0 (85 KW / 115 HP)	08.1983 - 12.1984	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsweile Außendurchmesser [mm] 94
SANTANA (32B) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1981 - 12.1984	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungsweile Außendurchmesser [mm] 94
SANTANA (32B) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	12.1981 - 12.1984		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7

VOLKSWAGEN SCIROCCO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	07.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	05.2008 -		SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	08.2008 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	08.2008 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)	05.2008 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	05.2009 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108

SCIROCCO (137, 138) 2.0 R (195 KW / 265 HP)	11.2009 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI (155 KW / 210 HP)	11.2009 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	11.2013 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI (130 KW / 177 HP)	01.2013 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
SCIROCCO (137, 138) 2.0 R (188 KW / 256 HP)	11.2009 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2010 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] 98 Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
SCIROCCO (137, 138) 2.0 R (206 KW / 280 HP)	05.2014 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
SCIROCCO (53) 1.5 (63 KW / 86 HP)	02.1974 - 12.1977	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungs-welle Außendurchmesser [mm] 94
SCIROCCO (53) 1.5 (55 KW / 75 HP)	02.1974 - 08.1975	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungs-welle Außendurchmesser [mm] 94
SCIROCCO (53) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1975 - 07.1977	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungs-welle Außendurchmesser [mm] 94
SCIROCCO (53) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 07.1980		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
SCIROCCO (53) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1977 - 07.1980		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
SCIROCCO (53) 1.5 (51 KW / 70 HP)	02.1974 - 12.1975	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungs-welle Außendurchmesser [mm] 94
SCIROCCO (53) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1975 - 07.1979	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungs-welle Außendurchmesser [mm] 94
SCIROCCO (53) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1975 - 07.1980		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
SCIROCCO (53) 1.6 (81 KW / 110 HP)	06.1976 - 07.1980		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7
SCIROCCO (53B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1982 - 07.1983	getriebeseitig	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] 94 Innenverzahnung Diff.seite 33 Anschl.Verbindungs-welle Außendurchmesser [mm] 94
SCIROCCO (53B) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1983 - 07.1984	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] 80,7 Außenverzahnung 22 Radseite Innenverzahnung 30 Radseite Außendurchmesser [mm] 80,7

SCIROCCO (53B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 12.1983		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
SCIROCCO (53B) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1980 - 12.1983	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
SCIROCCO (53B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1983 - 12.1989	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
SCIROCCO (53B) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1980 - 04.1984		SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
SCIROCCO (53B) 1.6 (81 KW / 110 HP)	08.1980 - 07.1982	Vorderachse	SKJK-0200019	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungsstelle Außendurchmesser [mm]	94 33 94
SCIROCCO (53B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1986 - 07.1990	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
SCIROCCO (53B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 07.1992	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
SCIROCCO (53B) 1.8 (70 KW / 95 HP)	11.1985 - 07.1992	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
SCIROCCO (53B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1989	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
SCIROCCO (53B) 1.8 16V (102 KW / 139 HP)	10.1985 - 07.1989	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
SCIROCCO (53B) 1.8 16V (95 KW / 129 HP)	03.1986 - 07.1992	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

VOLKSWAGEN SHARAN

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V (150 KW / 204 HP)	04.2000 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion (150 KW / 204 HP)	04.2000 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2005 - 03.2010		SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	06.2005 - 03.2010		SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1995 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.1995 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	09.1995 - 04.2000	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	09.1996 - 04.2000		SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro (128 KW / 174 HP)	11.1996 - 04.2000	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG (85 KW / 115 HP)	04.2006 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2002 - 03.2010	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	05.2011 -	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5
SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200012	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	100,5 38 36 48 100,5

VOLKSWAGEN TIGUAN

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	05.2008 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	03.2008 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (120 KW / 163 HP)	02.2008 - 08.2009	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	08.2010 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	09.2007 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	05.2010 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)	09.2007 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion (147 KW / 200 HP)	09.2007 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion (125 KW / 170 HP)	09.2007 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion (110 KW / 150 HP)	09.2007 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (130 KW / 177 HP)	11.2012 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	05.2011 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion (118 KW / 160 HP)	05.2011 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion (132 KW / 180 HP)	05.2011 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP)	11.2007 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion (155 KW / 211 HP)	05.2011 -	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite	98 98 36 27
TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion (132 KW / 180 HP)	01.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	01.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	01.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion (140 KW / 190 HP)	04.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TIGUAN (AD1) 1.4 TSI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI (85 KW / 115 HP)	05.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
TIGUAN (AD1) 1.6 TDI (85 KW / 115 HP)	05.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	08.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion (176 KW / 240 HP)	05.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TIGUAN (AD1) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	01.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
TIGUAN (AD1) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	05.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion (162 KW / 220 HP)	06.2016 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI 4motion (162 KW / 220 HP)	07.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI 4motion (132 KW / 180 HP)	03.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	06.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion (140 KW / 190 HP)	06.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion (176 KW / 240 HP)	06.2017 -	getriebeseitig	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100

VOLKSWAGEN TOURAN

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
-------	------	------------------	-------------	--------------

TOURAN 1.8 TSI (132 KW / 180 HP)	11.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
TOURAN 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
TOURAN 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2015 -	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 108 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 108
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)	05.2009 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2004 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	02.2003 - 01.2007	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	02.2003 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI (125 KW / 170 HP)	11.2006 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	10.2003 - 01.2007	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2003 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	08.2003 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2003 - 05.2010	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	12.2005 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel (80 KW / 109 HP)	02.2006 - 05.2009	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	02.2006 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	02.2003 - 05.2004	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	12.2005 - 05.2010	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T3) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)	05.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T3) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	11.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

TOURAN (1T3) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2010 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
TOURAN (1T3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	05.2010 - 05.2015	getriebeseitig / Vorderachse rechts	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] 100 Außendurchmesser [mm] 100
TOURAN (1T3) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	05.2010 - 01.2013	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T3) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	05.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T3) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)	05.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27
TOURAN (1T3) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	05.2010 - 05.2015	radseitig	SKJK-0200003	Durchmesser 98 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
TRANSPORTER II Bus 1.7 (49 KW / 66 HP)	08.1971 - 10.1973	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 100
TRANSPORTER II Kasten 1.8 (50 KW / 68 HP)	11.1973 - 07.1975	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 100
TRANSPORTER II Kasten 1.6 (37 KW / 50 HP)	08.1970 - 07.1979	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 100
TRANSPORTER II Kasten 1.7 (49 KW / 67 HP)	08.1971 - 12.1973	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 100
TRANSPORTER II Kasten 2.0 (51 KW / 69 HP)	08.1976 - 07.1979	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 100
TRANSPORTER II Pritsche/Fahrgestell 1.6 (37 KW / 50 HP)	08.1968 - 07.1979	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 100
TRANSPORTER III Bus 2.0 (51 KW / 70 HP)	05.1979 - 12.1982	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 100
TRANSPORTER III Bus 2.1 (70 KW / 95 HP)	08.1985 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 100
TRANSPORTER III Bus 2.1 (82 KW / 112 HP)	08.1984 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 100
TRANSPORTER III Bus 1.7 D (42 KW / 57 HP)	10.1986 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 100
TRANSPORTER III Bus 2.1 i (68 KW / 92 HP)	07.1989 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 100
TRANSPORTER III Bus 2.1 KAT (70 KW / 95 HP)	06.1989 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 100
TRANSPORTER III Bus 1.9 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 07.1985	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] 100 Innenverzahnung Radseite 33 Außendurchmesser [mm] 100

TRANSPORTER III Bus 1.9 Syncro (57 KW / 78 HP)	02.1985 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Bus 2.1 Syncro (70 KW / 95 HP)	08.1985 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Bus 1.6 TD Syncro (51 KW / 70 HP)	03.1986 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Bus 2.1 Syncro (82 KW / 112 HP)	01.1986 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Bus 2.1 (64 KW / 87 HP)	10.1986 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Bus 2.1 Syncro (64 KW / 87 HP)	10.1986 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Bus 1.6 (37 KW / 50 HP)	05.1979 - 12.1982	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Bus 1.6 D (37 KW / 50 HP)	01.1981 - 07.1987	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Bus 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	08.1984 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Bus 1.9 (44 KW / 60 HP)	08.1982 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Bus 1.9 (57 KW / 78 HP)	08.1982 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Bus 1.9 (61 KW / 83 HP)	01.1983 - 07.1985	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 1.9 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 02.1989	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 1.9 (61 KW / 83 HP)	10.1984 - 02.1989	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 2.1 (70 KW / 95 HP)	08.1985 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 1.9 (44 KW / 60 HP)	10.1982 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 2.1 Syncro (70 KW / 95 HP)	08.1985 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 2.0 (51 KW / 69 HP)	05.1979 - 04.1986	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 1.7 D (42 KW / 57 HP)	08.1985 - 07.1987	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 1.6 (37 KW / 50 HP)	05.1979 - 12.1982	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 1.9 (57 KW / 78 HP)	10.1982 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 1.6 TD (51 KW / 69 HP)	10.1984 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 1.7 D (42 KW / 57 HP)	07.1989 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 1.9 Syncro (57 KW / 78 HP)	11.1984 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 2.1 Syncro (82 KW / 112 HP)	03.1986 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 1.6 TD Syncro (51 KW / 69 HP)	03.1986 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100

TRANSPORTER III Kasten 2.1 (82 KW / 112 HP)	03.1986 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 1.6 D (37 KW / 50 HP)	01.1981 - 07.1987	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Kasten 2.1 i (68 KW / 92 HP)	07.1989 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.9 (61 KW / 83 HP)	10.1984 - 02.1989	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	10.1984 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.7 D (42 KW / 57 HP)	07.1989 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 2.1 (70 KW / 95 HP)	08.1985 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.9 Syncro (57 KW / 78 HP)	12.1984 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 2.1 Syncro (70 KW / 95 HP)	08.1985 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 2.1 Syncro (82 KW / 112 HP)	03.1986 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.6 TD Syncro (51 KW / 69 HP)	03.1986 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.9 (44 KW / 60 HP)	09.1982 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.9 (57 KW / 78 HP)	08.1982 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 2.1 (82 KW / 112 HP)	03.1986 - 07.1992	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 2.1 i (68 KW / 92 HP)	07.1989 - 07.1992	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 1.6 D (37 KW / 50 HP)	01.1981 - 07.1987	radseitig / Hinterachse	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER III Pritsche/Fahrgestell 2.0 (51 KW / 69 HP)	05.1979 - 04.1986	radseitig	SKJK-0200037	Durchmesser [mm] Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	100 33 100
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)	05.1998 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 38 27 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (111 KW / 151 HP)	05.1998 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 38 27 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	09.1990 - 12.1995	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 38 27 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.8 (49 KW / 67 HP)	12.1990 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200272	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	108 108
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR 6 (103 KW / 140 HP)	11.1995 - 04.2000		SKJK-0200021	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 38 27 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 38 27 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	98 38 27 98

TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	09.1990 - 04.1998	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.0 (62 KW / 84 HP)	09.1990 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)	01.1996 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR6 (150 KW / 204 HP)	04.2000 - 04.2003		SKJK-0200026	Durchmesser [mm] 104 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 104
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	11.1992 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	07.1996 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003		SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 TDI (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 04.1997	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003		SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)	12.1998 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.0 (62 KW / 84 HP)	07.1990 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	07.1990 - 12.1995	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98

TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	07.1990 - 04.1998	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	10.1992 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (111 KW / 151 HP)	09.2000 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.8 (103 KW / 140 HP)	05.1996 - 05.2000		SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	10.1992 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.0 (62 KW / 84 HP)	07.1990 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003		SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)	05.1998 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.8 (49 KW / 67 HP)	12.1990 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200272	Durchmesser [mm]	108
				Außendurchmesser [mm]	108
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	07.1990 - 12.1995	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	09.1990 - 04.1998	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm]	98
				Außenverzahnung Radseite	38
				Innenverzahnung Radseite	27
				Außendurchmesser [mm]	98

TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)	05.1998 - 04.2003	radseitig	SKJK-0200021	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 27 Außendurchmesser [mm] 98
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI (150 KW / 204 HP)	05.2011 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI 4motion (150 KW / 204 HP)	07.2011 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	07.2004 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI 4motion (128 KW / 174 HP)	07.2004 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BitDI (132 KW / 180 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BitDI 4motion (132 KW / 180 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TSI (110 KW / 150 HP)	07.2012 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 (173 KW / 235 HP)	02.2004 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDi (120 KW / 163 HP)	11.2003 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 4motion (173 KW / 235 HP)	11.2003 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2003 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] 106 Außenverzahnung Radseite 38 Innenverzahnung Radseite 29 Außendurchmesser [mm] 106

TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)	04.2003 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 (170 KW / 231 HP)	02.2004 - 06.2004	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 4motion (173 KW / 235 HP)	11.2003 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	07.2004 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion (128 KW / 174 HP)	07.2004 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI (150 KW / 204 HP)	05.2011 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 4motion (150 KW / 204 HP)	07.2011 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI (132 KW / 180 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 4motion (132 KW / 180 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI (110 KW / 150 HP)	07.2012 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 (173 KW / 235 HP)	02.2004 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2003 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)	04.2003 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106

TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 (170 KW / 231 HP)	04.2003 - 06.2004	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 BiTDI (132 KW / 180 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	07.2004 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 BiTDI 4motion (132 KW / 180 HP)	09.2009 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI 4motion (128 KW / 174 HP)	04.2004 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TSI (110 KW / 150 HP)	07.2012 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 3.2 V6 (173 KW / 235 HP)	08.2003 - 05.2006	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2010 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2003 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)	04.2003 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 3.2 V6 (170 KW / 231 HP)	02.2004 - 11.2009	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106
TRANSPORTER VI Pritsche/Fahrgestell (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI (110 KW / 150 HP)	08.2015 -	radseitig	SKJK-0200149	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	106 38 29 106

VOLKSWAGEN VENTO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
-------	------	------------------	-------------	--------------

VENTO (1H2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	04.1997 - 09.1998	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
VENTO (1H2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 09.1998	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
VENTO (1H2) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	11.1991 - 09.1998	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
VENTO (1H2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 09.1998	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
VENTO (1H2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 09.1998	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
VENTO (1H2) 1.4 (40 KW / 55 HP)	11.1991 - 09.1998	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
VENTO (1H2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1991 - 09.1998	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
VENTO (1H2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1992 - 09.1998	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7
VENTO (1H2) 1.8 (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 09.1998	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
VENTO (1H2) 1.8 (66 KW / 90 HP)	11.1991 - 09.1998	getriebeseitig / Vorderachse links	SKJK-0200007	Durchmesser [mm] Außendurchmesser [mm]	100 100
VENTO (1H2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.1991 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
VENTO (1H2) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	01.1992 - 09.1998	radseitig	SKJK-0200005	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	90 36 30 90
VENTO (1H2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 09.1998	Vorderachse	SKJK-0200032	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Außendurchmesser [mm]	80,7 22 30 80,7

VOLVO 740

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
740 (744) 2.3 (111 KW / 151 HP)	08.1988 - 08.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.3 Turbo (134 KW / 182 HP)	08.1985 - 12.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.0 (147 KW / 200 HP)	09.1990 - 08.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.0 GLE (85 KW / 116 HP)	04.1983 - 07.1984	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.0 (82 KW / 111 HP)	09.1990 - 08.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.0 GLE (103 KW / 140 HP)	09.1987 - 08.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.0 Turbo (114 KW / 155 HP)	09.1990 - 08.1991	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.3 GLE (103 KW / 140 HP)	08.1984 - 12.1985	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.3 Turbo (125 KW / 170 HP)	09.1989 - 08.1991	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.4 TD (80 KW / 109 HP)	08.1985 - 12.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.3 (82 KW / 112 HP)	08.1984 - 07.1986	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.0 (86 KW / 117 HP)	01.1987 - 08.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.0 (76 KW / 103 HP)	09.1988 - 08.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.0 (118 KW / 160 HP)	01.1986 - 08.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.0 (110 KW / 150 HP)	12.1983 - 07.1984	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.0 (120 KW / 163 HP)	01.1985 - 12.1985	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.4 TD (83 KW / 113 HP)	08.1984 - 07.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.0 (89 KW / 121 HP)	08.1985 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.3 (83 KW / 113 HP)	09.1985 - 12.1989	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108
740 (744) 2.3 (84 KW / 114 HP)	08.1984 - 07.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] 108 Durchmesser [mm] 108

740 (744) 2.3 (96 KW / 131 HP)	08.1984 - 12.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 (744) 2.3 (114 KW / 156 HP)	08.1988 - 07.1991	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 (744) 2.4 Diesel (60 KW / 82 HP)	08.1984 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 (744) 2.3 (85 KW / 115 HP)	08.1987 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 (744) 2.3 Turbo (115 KW / 156 HP)	08.1986 - 07.1989	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 (744) 2.3 (100 KW / 136 HP)	07.1990 - 12.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 (744) 2.3 (86 KW / 117 HP)	08.1986 - 07.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 (744) 2.3 (95 KW / 129 HP)	08.1983 - 07.1984	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 (744) 2.3 (117 KW / 159 HP)	08.1987 - 07.1989	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 (744) 2.3 Turbo (121 KW / 165 HP)	08.1989 - 07.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 (744) 2.3 Turbo (140 KW / 190 HP)	08.1989 - 07.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 (100 KW / 136 HP)	07.1990 - 12.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 (117 KW / 159 HP)	08.1987 - 07.1989	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 Turbo (134 KW / 182 HP)	08.1985 - 07.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 Turbo (140 KW / 190 HP)	08.1989 - 07.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 (111 KW / 151 HP)	07.1989 - 08.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 (87 KW / 118 HP)	01.1988 - 10.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 GLE (103 KW / 140 HP)	08.1984 - 08.1987	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	09.1987 - 08.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 Turbo (125 KW / 170 HP)	09.1989 - 08.1991	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 (82 KW / 112 HP)	08.1985 - 07.1986	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.0 (86 KW / 117 HP)	01.1987 - 08.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.0 (89 KW / 121 HP)	08.1985 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.0 (147 KW / 200 HP)	09.1990 - 08.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 (83 KW / 113 HP)	08.1985 - 12.1989	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 (84 KW / 114 HP)	09.1985 - 07.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

740 Kombi (745) 2.3 (96 KW / 131 HP)	08.1985 - 07.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 Turbo (115 KW / 156 HP)	08.1986 - 07.1989	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.4 Diesel (60 KW / 82 HP)	08.1985 - 07.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.4 Turbo-Diesel (80 KW / 109 HP)	09.1985 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.0 (82 KW / 112 HP)	08.1989 - 07.1991	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 (85 KW / 115 HP)	08.1987 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 (114 KW / 156 HP)	08.1988 - 07.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
740 Kombi (745) 2.3 Turbo (121 KW / 165 HP)	08.1989 - 07.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

VOLVO 760

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
760 (704, 764) 2.3 (130 KW / 176 HP)	08.1984 - 08.1987	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
760 (704, 764) 2.3 (84 KW / 114 HP)	08.1984 - 08.1987	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
760 (704, 764) 2.3 (127 KW / 173 HP)	01.1984 - 03.1986	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
760 (704, 764) 2.3 Turbo (115 KW / 156 HP)	09.1987 - 08.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
760 (704, 764) 2.3 (121 KW / 165 HP)	01.1988 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) (80 KW / 109 HP)	04.1987 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) (134 KW / 182 HP)	08.1984 - 10.1988	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 07.1987	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) (127 KW / 173 HP)	08.1982 - 07.1984	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
760 Kombi (704, 765) 2.3 (84 KW / 114 HP)	08.1984 - 08.1987	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo (115 KW / 156 HP)	09.1987 - 08.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
760 Kombi (704, 765) 2.4 D (60 KW / 82 HP)	01.1982 - 07.1992	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108
760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo (134 KW / 182 HP)	08.1984 - 08.1990	getriebeseitig	SKJK-0200015	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm]	108 108

VOLVO 850

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
850 (LS) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	08.1995 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
850 (LS) 2.0 (105 KW / 143 HP)	06.1991 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 90
850 (LS) 2.5 (103 KW / 140 HP)	06.1991 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 90
850 (LS) 2.5 (125 KW / 170 HP)	08.1991 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 90
850 (LS) 2.3 T5 (166 KW / 226 HP)	08.1993 - 07.1996	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
850 (LS) 2.3 T5-R (184 KW / 250 HP)	08.1995 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
850 (LS) 2.0 Turbo (155 KW / 210 HP)	08.1993 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
850 (LS) 2.0 (93 KW / 126 HP)	08.1994 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 90
850 (LS) 2.5 (106 KW / 144 HP)	08.1994 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 90
850 Kombi (LW) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	08.1995 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
850 Kombi (LW) 2.3 T5 (166 KW / 226 HP)	02.1993 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
850 Kombi (LW) 2.3 T5-R (184 KW / 250 HP)	08.1995 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
850 Kombi (LW) 2.0 (105 KW / 143 HP)	02.1993 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 90
850 Kombi (LW) 2.0 Turbo (155 KW / 210 HP)	02.1993 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
850 Kombi (LW) 2.5 (106 KW / 144 HP)	08.1994 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 90
850 Kombi (LW) 2.0 (93 KW / 126 HP)	08.1994 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 90

850 Kombi (LW) 2.5 (125 KW / 170 HP)	09.1992 - 12.1996	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 90
850 Kombi (LW) 2.5 (103 KW / 140 HP)	08.1992 - 07.1994	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 90

VOLVO C70

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
C70 I Cabriolet 2.0 (132 KW / 180 HP)	03.1998 - 10.2005	Vorderachse	SKJK-0200016	
C70 I Cabriolet 2.0 T (166 KW / 226 HP)	03.1998 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
C70 I Cabriolet 2.3 T5 (176 KW / 239 HP)	03.1998 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
C70 I Cabriolet 2.5 T (142 KW / 193 HP)	03.1998 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
C70 I Cabriolet 2.0 T (120 KW / 163 HP)	03.2000 - 10.2005	Vorderachse	SKJK-0200016	
C70 I Cabriolet 2.5 (125 KW / 170 HP)	06.1998 - 10.2005	Vorderachse	SKJK-0200016	
C70 I Cabriolet 2.4 T (147 KW / 200 HP)	07.2002 - 10.2005	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
C70 I Cabriolet 2.3 T5 (180 KW / 245 HP)	07.2002 - 10.2005	Vorderachse links	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 27.516 [mm] Durchmesser [mm] 98,00 Länge [mm] 113,50 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 48
C70 I Coupe 2.0 T (120 KW / 163 HP)	03.2000 - 09.2002	Vorderachse	SKJK-0200016	
C70 I Coupe 2.5 (121 KW / 165 HP)	03.1999 - 09.2002	Vorderachse	SKJK-0200016	
C70 I Coupe 2.5 (125 KW / 170 HP)	05.1999 - 09.2002	Vorderachse	SKJK-0200016	
C70 I Coupe 2.0 T (166 KW / 226 HP)	03.1997 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
C70 I Coupe 2.0 (132 KW / 180 HP)	03.1997 - 09.2002	Vorderachse	SKJK-0200016	
C70 I Coupe 2.3 T-5 (176 KW / 240 HP)	03.1997 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
C70 I Coupe 2.5 T (142 KW / 193 HP)	03.1997 - 09.2002	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98

VOLVO S40

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
S40 I (VS) 1.8 (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 08.1999	Vorderachse links	SKJK-0200033	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>27.516</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>98,00</div> <div>Länge [mm]</div> <div>113,50</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>36</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>27</div> <div>Zähnezahls ABS-Ring</div> <div>48</div> </div>
S40 I (VS) 2.0 (100 KW / 136 HP)	07.1995 - 12.2003	Vorderachse	SKJK-0200038	<div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahls ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>
S40 I (VS) 1.8 i (92 KW / 125 HP)	03.1998 - 12.2003	Vorderachse	SKJK-0200038	<div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahls ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>
S40 I (VS) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 08.1999	Vorderachse links	SKJK-0200033	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>27.516</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>98,00</div> <div>Länge [mm]</div> <div>113,50</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>36</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>27</div> <div>Zähnezahls ABS-Ring</div> <div>48</div> </div>
S40 I (VS) 1.8 i (90 KW / 122 HP)	06.2001 - 12.2003	Vorderachse	SKJK-0200038	<div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahls ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>
S40 I (VS) 1.9 DI (75 KW / 102 HP)	07.2000 - 12.2003	Vorderachse	SKJK-0200038	<div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahls ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>
S40 I (VS) 1.9 DI (70 KW / 95 HP)	03.1999 - 07.2000	Vorderachse	SKJK-0200038	<div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahls ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>
S40 I (VS) 2.0 (103 KW / 140 HP)	07.1995 - 08.1999	Vorderachse links	SKJK-0200033	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>27.516</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>98,00</div> <div>Länge [mm]</div> <div>113,50</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>36</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>27</div> <div>Zähnezahls ABS-Ring</div> <div>48</div> </div>
S40 I (VS) 1.6 (80 KW / 109 HP)	03.1999 - 12.2003	Vorderachse	SKJK-0200038	<div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahls ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>
S40 I (VS) 1.8 (85 KW / 116 HP)	06.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKJK-0200038	<div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>25</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>29</div> <div>Zähnezahls ABS-Ring</div> <div>43</div> </div>
S40 I (VS) 1.6 (77 KW / 105 HP)	09.1995 - 08.1999	Vorderachse links	SKJK-0200033	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>27.516</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>98,00</div> <div>Länge [mm]</div> <div>113,50</div> <div>Außenverzahnung Radseite</div> <div>36</div> <div>Innenverzahnung Radseite</div> <div>27</div> <div>Zähnezahls ABS-Ring</div> <div>48</div> </div>

VOLVO S60

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
S60 I 2.4 (103 KW / 140 HP)	07.2000 - 04.2010	Vorderachse	SKJK-0200016	
S60 I 2.4 (125 KW / 170 HP)	11.2000 - 04.2010	Vorderachse	SKJK-0200016	

S60 I 2.4 T (147 KW / 200 HP)	07.2000 - 04.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
S60 I T5 (184 KW / 250 HP)	07.2000 - 04.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
S60 I 2.5 T AWD (154 KW / 210 HP)	07.2002 - 04.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
S60 I 2.4 T5 (191 KW / 260 HP)	04.2004 - 04.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
S60 I 2.4 T AWD (147 KW / 200 HP)	06.2001 - 04.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
S60 I 2.5 T (154 KW / 210 HP)	01.2003 - 04.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
S60 I 2.4 D (96 KW / 130 HP)	05.2001 - 04.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
S60 I 2.4 Bifuel (CNG) (103 KW / 140 HP)	07.2001 - 04.2010	Vorderachse	SKJK-0200016		
S60 I 2.0 T (132 KW / 180 HP)	07.2000 - 04.2010	Vorderachse	SKJK-0200016		
S60 I R 2,5 T AWD (221 KW / 300 HP)	01.2003 - 04.2010	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48

VOLVO S70

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
S70 (LS) 2.5 (121 KW / 165 HP)	06.1998 - 11.2000	Vorderachse	SKJK-0200016	
S70 (LS) 2.0 (93 KW / 126 HP)	01.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKJK-0200016	
S70 (LS) 2.5 (106 KW / 144 HP)	01.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKJK-0200016	
S70 (LS) 2.4 (125 KW / 170 HP)	01.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKJK-0200016	
S70 (LS) 2.4 Turbo (142 KW / 193 HP)	01.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
S70 (LS) 2.3 T-5 (176 KW / 239 HP)	01.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
S70 (LS) 2.5 TDi (103 KW / 140 HP)	01.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
S70 (LS) 2.4 (103 KW / 140 HP)	08.1999 - 11.2000	Vorderachse	SKJK-0200016	
S70 (LS) 2.4 T5 AWD (142 KW / 193 HP)	11.1996 - 04.1999	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
S70 (LS) 2.0 (120 KW / 163 HP)	01.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 90
S70 (LS) 2.5 Bifuel (106 KW / 144 HP)	10.1998 - 11.2000	Vorderachse	SKJK-0200016	
S70 (LS) 2.0 (105 KW / 143 HP)	01.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKJK-0200016	
S70 (LS) 2.0 Turbo (155 KW / 210 HP)	01.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
S70 (LS) 2.3 Turbo (184 KW / 250 HP)	01.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
S70 (LS) 2.5 Bifuel (103 KW / 140 HP)	07.1999 - 11.2000	Vorderachse	SKJK-0200016	
S70 (LS) 2.4 AWD (106 KW / 144 HP)	11.1996 - 05.1999	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 90
S70 (LS) 2.5 TDi AWD (103 KW / 140 HP)	10.1999 - 09.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
S70 (LS) 2.4 AWD (121 KW / 165 HP)	10.1998 - 05.1999	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] 90 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 25 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 90
S70 (LS) 2.0 Turbo (166 KW / 226 HP)	01.1997 - 11.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
S70 (LS) 2.0 (132 KW / 180 HP)	01.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKJK-0200016	

VOLVO S80

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
S80 I (TS, XY) 2.9 (147 KW / 200 HP)	03.1999 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Länge [mm]</div> <div>Außenverzahnung</div> <div>Radseite</div> <div>Innenverzahnung</div> <div>Radseite</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>27.516</div> <div>98,00</div> <div>113,50</div> <div>36</div> <div></div> <div>27</div> <div></div> <div>48</div> </div>
S80 I (TS, XY) 2.4 (125 KW / 170 HP)	01.1999 - 07.2006	Vorderachse	SKJK-0200016	
S80 I (TS, XY) 3.0 (144 KW / 196 HP)	06.2001 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Länge [mm]</div> <div>Außenverzahnung</div> <div>Radseite</div> <div>Innenverzahnung</div> <div>Radseite</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>27.516</div> <div>98,00</div> <div>113,50</div> <div>36</div> <div></div> <div>27</div> <div></div> <div>48</div> </div>
S80 I (TS, XY) 3.0 T6 (200 KW / 272 HP)	06.2001 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Länge [mm]</div> <div>Außenverzahnung</div> <div>Radseite</div> <div>Innenverzahnung</div> <div>Radseite</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>27.516</div> <div>98,00</div> <div>113,50</div> <div>36</div> <div></div> <div>27</div> <div></div> <div>48</div> </div>
S80 I (TS, XY) 2.4 D (96 KW / 131 HP)	10.2001 - 07.2006	Vorderachse	SKJK-0200016	
S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD (147 KW / 200 HP)	04.2000 - 09.2003	Vorderachse	SKJK-0200016	
S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD (154 KW / 210 HP)	07.2003 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Länge [mm]</div> <div>Außenverzahnung</div> <div>Radseite</div> <div>Innenverzahnung</div> <div>Radseite</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>27.516</div> <div>98,00</div> <div>113,50</div> <div>36</div> <div></div> <div>27</div> <div></div> <div>48</div> </div>
S80 I (TS, XY) 2.0 (120 KW / 163 HP)	06.1998 - 07.2006	Vorderachse	SKJK-0200016	
S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG) (103 KW / 140 HP)	09.2001 - 07.2006	Vorderachse	SKJK-0200016	
S80 I (TS, XY) 2.9 (150 KW / 204 HP)	05.1998 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Länge [mm]</div> <div>Außenverzahnung</div> <div>Radseite</div> <div>Innenverzahnung</div> <div>Radseite</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>27.516</div> <div>98,00</div> <div>113,50</div> <div>36</div> <div></div> <div>27</div> <div></div> <div>48</div> </div>
S80 I (TS, XY) 2.8 T6 (200 KW / 272 HP)	05.1998 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	<div> <div>Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]</div> <div>Durchmesser [mm]</div> <div>Länge [mm]</div> <div>Außenverzahnung</div> <div>Radseite</div> <div>Innenverzahnung</div> <div>Radseite</div> <div>Zähnezahl ABS-Ring</div> <div>27.516</div> <div>98,00</div> <div>113,50</div> <div>36</div> <div></div> <div>27</div> <div></div> <div>48</div> </div>
S80 I (TS, XY) 2.0 T (132 KW / 180 HP)	12.1999 - 07.2006	Vorderachse	SKJK-0200016	
S80 I (TS, XY) 2.4 T (147 KW / 200 HP)	06.2000 - 07.2006	Vorderachse	SKJK-0200016	
S80 I (TS, XY) 2.4 D5 (120 KW / 163 HP)	08.2001 - 07.2006	Vorderachse	SKJK-0200016	
S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) (103 KW / 140 HP)	09.2001 - 07.2006	Vorderachse	SKJK-0200016	
S80 I (TS, XY) 2.4 (103 KW / 140 HP)	01.1999 - 07.2006	Vorderachse	SKJK-0200016	

S80 I (TS, XY) 2.0 T (166 KW / 226 HP)	06.1998 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
S80 I (TS, XY) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	01.1999 - 07.2006	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
S80 II (AS) 2.4 D (120 KW / 163 HP)	03.2006 -	Vorderachse	SKJK-0200016		
S80 II (AS) 2.4 D (129 KW / 175 HP)	01.2010 -	Vorderachse	SKJK-0200016		
S80 II (AS) D5 (151 KW / 205 HP)	01.2010 -	Vorderachse	SKJK-0200016		
S80 II (AS) D5 AWD (151 KW / 205 HP)	01.2010 -	Vorderachse	SKJK-0200016		
S80 II (AS) D5 AWD (136 KW / 185 HP)	01.2007 -	Vorderachse	SKJK-0200016		
S80 II (AS) D5 (136 KW / 185 HP)	03.2006 -	Vorderachse	SKJK-0200016		

VOLVO V40 KOMBI

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
V40 Kombi (VW) 1.8 (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 08.1999	Vorderachse links	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
V40 Kombi (VW) 2.0 (100 KW / 136 HP)	07.1995 - 06.2004	Vorderachse	SKJK-0200038	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 43
V40 Kombi (VW) 1.8 i (92 KW / 125 HP)	03.1998 - 06.2004	Vorderachse	SKJK-0200038	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 43
V40 Kombi (VW) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 08.1999	Vorderachse links	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
V40 Kombi (VW) 1.9 DI (75 KW / 102 HP)	07.2000 - 06.2004	Vorderachse	SKJK-0200038	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 43
V40 Kombi (VW) 1.9 DI (70 KW / 95 HP)	03.1999 - 07.2000	Vorderachse	SKJK-0200038	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 43
V40 Kombi (VW) 2.0 (103 KW / 140 HP)	07.1995 - 08.1999	Vorderachse	SKJK-0200038	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 43
V40 Kombi (VW) 1.6 (80 KW / 109 HP)	03.1999 - 06.2004	Vorderachse	SKJK-0200038	Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	25 29 43

V40 Kombi (VW) 1.6 (77 KW / 105 HP)	12.1995 - 08.1999	Vorderachse links	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
-------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------	--	---

VOLVO V70

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
V70 I (LV) 2.5 AWD (195 KW / 265 HP)	03.1999 - 12.2000	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
V70 I (LV) 2.5 (121 KW / 165 HP)	06.1998 - 12.1999	Vorderachse	SKJK-0200016		
V70 I (LV) 2.4 AWD (121 KW / 165 HP)	06.1998 - 12.1999	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 26 25 48 90
V70 I (LV) 2.0 (93 KW / 126 HP)	12.1995 - 03.2000	Vorderachse	SKJK-0200016		
V70 I (LV) 2.5 (106 KW / 144 HP)	12.1995 - 03.2000	Vorderachse	SKJK-0200016		
V70 I (LV) 2.4 (125 KW / 170 HP)	12.1995 - 05.2000	Vorderachse	SKJK-0200016		
V70 I (LV) 2.4 Turbo (142 KW / 193 HP)	04.1996 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 26 28 48 98
V70 I (LV) 2.5 Turbo AWD (142 KW / 193 HP)	04.1996 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 26 28 48 98
V70 I (LV) 2.3 T-5 (176 KW / 239 HP)	11.1996 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 26 28 48 98
V70 I (LV) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	12.1995 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 26 28 48 98
V70 I (LV) 2.4 (103 KW / 140 HP)	03.1999 - 12.2000	Vorderachse	SKJK-0200016		
V70 I (LV) 2.0 (120 KW / 163 HP)	01.1997 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200011	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	90 26 25 48 90
V70 I (LV) 2.5 TDi AWD (103 KW / 140 HP)	11.1996 - 02.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 26 28 48 98
V70 I (LV) 2.5 Bifuel (106 KW / 144 HP)	05.1998 - 12.1999	Vorderachse	SKJK-0200016		
V70 I (LV) 2.3 T-5 AWD (176 KW / 239 HP)	01.1997 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring Außendurchmesser [mm]	98 26 28 48 98

V70 I (LV) 2.0 Turbo (155 KW / 211 HP)	12.1995 - 03.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
V70 I (LV) 2.0 (105 KW / 143 HP)	12.1995 - 03.2000	Vorderachse	SKJK-0200016	
V70 I (LV) 2.3 Turbo (184 KW / 250 HP)	12.1995 - 03.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
V70 I (LV) 2.3 T AWD (184 KW / 250 HP)	04.1997 - 03.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
V70 I (LV) 2.4 Bifuel (103 KW / 140 HP)	08.1999 - 12.2000	Vorderachse	SKJK-0200016	
V70 I (LV) 2.0 Turbo (166 KW / 226 HP)	11.1996 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
V70 I (LV) 2.0 (132 KW / 180 HP)	11.1996 - 03.2000	Vorderachse	SKJK-0200016	
V70 I (LV) 2.0 Turbo AWD (166 KW / 226 HP)	11.1996 - 12.2000	radseitig	SKJK-0200378	Durchmesser [mm] 98 Außenverzahnung Radseite 26 Innenverzahnung Radseite 28 Zähnezahl ABS-Ring 48 Außendurchmesser [mm] 98
V70 II (SW) 2.4 D (93 KW / 126 HP)	04.2005 - 12.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 27.516 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98,00 Länge [mm] 113,50 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 48
V70 II (SW) 2.3 T5 (184 KW / 250 HP)	11.1999 - 12.2004	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 27.516 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98,00 Länge [mm] 113,50 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 48
V70 II (SW) 2.4 T (147 KW / 200 HP)	11.1999 - 08.2003	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 27.516 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98,00 Länge [mm] 113,50 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 48
V70 II (SW) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	11.1999 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 27.516 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98,00 Länge [mm] 113,50 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 48
V70 II (SW) R 2,5 T AWD (221 KW / 300 HP)	03.2003 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 27.516 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] 98,00 Länge [mm] 113,50 Außenverzahnung Radseite 36 Innenverzahnung Radseite 27 Zähnezahl ABS-Ring 48

V70 II (SW) 2.5 T (154 KW / 209 HP)	07.2001 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
V70 II (SW) 2.4 T5 (191 KW / 260 HP)	04.2004 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
V70 II (SW) 2.0 T (132 KW / 180 HP)	11.1999 - 08.2007	Vorderachse	SKJK-0200016		
V70 II (SW) 2.4 T AWD (147 KW / 200 HP)	09.2001 - 08.2002	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
V70 II (SW) 2.4 D5 AWD (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
V70 II (SW) 2.4 D5 (120 KW / 163 HP)	01.2001 - 12.2008	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) (103 KW / 140 HP)	09.2001 - 08.2007	Vorderachse	SKJK-0200016		
V70 II (SW) 2.4 D (96 KW / 131 HP)	07.2001 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48
V70 II (SW) 2.4 (103 KW / 140 HP)	03.2000 - 08.2007	Vorderachse	SKJK-0200016		
V70 II (SW) 2.4 (125 KW / 170 HP)	03.2000 - 08.2007	Vorderachse	SKJK-0200016		
V70 II (SW) 2.5 T AWD (154 KW / 209 HP)	07.2002 - 08.2007	Vorderachse rechts	SKJK-0200033	Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außenverzahnung Radseite Innenverzahnung Radseite Zähnezahl ABS-Ring	27.516 98,00 113,50 36 27 48

STARK AUTOMOTIVE GMBH

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin



www.stark-germany.de