


Umfangreiches Lieferprogramm
mit über 1.000 verschiedenen Referenzen

2019



COIL SPRINGS

ADVANTAGES OF STARK PROFESSIONAL LINE SUSPENSION SPRINGS

CORROSION RESISTANCE

Before painting, Stark Professional Line springs are coated with zinc phosphate, which allows to protect the metal against corrosion.

HIGH-QUALITY MATERIALS

Stark Professional Line suspension springs are made of special high-quality spring steel. This improves the durability of the components and prevents their deformation. We impose high requirements on the quality of the raw materials provided by our partners.

WARRANTY

Stark Professional Line provides a 3-year warranty on all manufactured products.

Advanced technologies and development

SHOT-BLASTING

To increase strength and prevent premature wear, Stark Professional Line suspension springs are processed by a high-speed stream of fine metal grit.

SAGGING

The triple full compression of the springs increases their fatigue and static strength, which has positive effect on the service life and elasticity of the component.

LOAD TESTS

The components are subjected to loads of various levels, which simulate the possible operating conditions. The main task is preserving useful properties of Stark Professional Line suspension springs, regardless of external conditions.

TABLE OF CONTENTS

A		B		C	
	Page :		Page :		Page :
ALFA ROMEO	4	BMW	20	CITROËN	34
AUDI	6				
F		H		K	
	Page :		Page :		Page :
FIAT	45	HONDA	59	KIA	60
FORD	50				
M		N		O	
	Page :		Page :		Page :
MAZDA	61	NISSAN	96	OPEL	99
MERCEDES-BENZ	64				
MITSUBISHI	91				
P		R		S	
	Page :		Page :		Page :
PEUGEOT	126	RENAULT	141	SAAB	163
				SEAT	166
				SKODA	178
				SMART	191
				SUBARU	193
				SUZUKI	194
T		V			
	Page :		Page :		
TOYOTA	197	VOLKSWAGEN	198		
		VOLVO	243		



ALFA ROMEO

ALFA ROMEO 156

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A31_) (103 KW / 140 HP)	10.2000 - 09.2005	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A21_) (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 1.9 JTD 16V (103 KW / 140 HP)	11.2002 - 09.2005	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 2.0 Twin Spark (118 KW / 160 HP)	01.2002 - 09.2005	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 1.9 JTD (93 KW / 126 HP)	11.2003 - 09.2005	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 1.9 JTD (100 KW / 136 HP)	11.2002 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 1.9 JTD (932A2B_) (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 1.9 JTD (110 KW / 150 HP)	07.2004 - 09.2005	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 1.6 16V T.SPARK (932A4) (88 KW / 120 HP)	09.1997 - 09.2005	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) (106 KW / 144 HP)	09.1997 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) (114 KW / 155 HP)	09.1997 - 06.2002	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 1.9 JTD (932B2) (77 KW / 105 HP)	09.1997 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 1.6 16V T.SPARK (82 KW / 112 HP)	09.1997 - 09.2005	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 1.9 JTD (932A2B, 932A2C) (85 KW / 115 HP)	05.2001 - 09.2005	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 (932) 2.0 JTS (932AXA) (122 KW / 166 HP)	03.2002 - 09.2005	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932B31_) (103 KW / 140 HP)	10.2000 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932B21_) (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V (103 KW / 140 HP)	11.2002 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B_) (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932.B4B00) (81 KW / 110 HP)	07.2000 - 07.2005	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (110 KW / 150 HP)	03.2005 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (93 KW / 126 HP)	11.2003 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (100 KW / 136 HP)	11.2002 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 2.0 (119 KW / 162 HP)	03.2002 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK (82 KW / 112 HP)	01.2000 - 09.2005	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK. (932A4) (88 KW / 120 HP)	05.2000 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK (932A3) (106 KW / 144 HP)	05.2000 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK (932A2) (114 KW / 155 HP)	05.2000 - 06.2002	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder

156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) (77 KW / 105 HP)	05.2000 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2B, 932B2C) (85 KW / 115 HP)	05.2001 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder
156 Sportwagon (932) 2.0 JTS (932BXA) (122 KW / 166 HP)	03.2002 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040272	Federform	Schraubenfeder

ALFA ROMEO 159

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
159 (939) 1.9 JTDM 8V (85 KW / 115 HP)	09.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040181	Federform	Schraubenfeder
159 (939) 1.9 JTDM 16V (100 KW / 136 HP)	09.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040181	Federform	Schraubenfeder
159 (939) 1.8 MPI (103 KW / 140 HP)	03.2007 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040181	Federform	Schraubenfeder
159 (939) 1.8 TBi (147 KW / 200 HP)	05.2009 - 12.2012	Hinterachse	SKCS-0040181	Federform	Schraubenfeder
159 (939) 2.4 JTDM (154 KW / 210 HP)	05.2007 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040181	Federform	Schraubenfeder
159 (939) 1.9 JTS (118 KW / 160 HP)	09.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040181	Federform	Schraubenfeder
159 (939) 2.2 JTS (136 KW / 185 HP)	09.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040181	Federform	Schraubenfeder
159 (939) 1.9 JTDM 8V (88 KW / 120 HP)	09.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040181	Federform	Schraubenfeder
159 (939) 1.9 JTDM 16V (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040181	Federform	Schraubenfeder
159 (939) 2.4 JTDM (147 KW / 200 HP)	09.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040181	Federform	Schraubenfeder
159 Sportwagon (939) 1.8 MPI (103 KW / 140 HP)	03.2007 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040247	Federform	Schraubenfeder
159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V (100 KW / 136 HP)	03.2006 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040247	Federform	Schraubenfeder
159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V (85 KW / 115 HP)	03.2006 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040247	Federform	Schraubenfeder
159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM (154 KW / 210 HP)	05.2007 - 12.2012	Hinterachse	SKCS-0040247	Federform	Schraubenfeder
159 Sportwagon (939) 1.9 JTS (118 KW / 160 HP)	03.2006 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040247	Federform	Schraubenfeder
159 Sportwagon (939) 2.2 JTS (136 KW / 185 HP)	03.2006 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040247	Federform	Schraubenfeder
159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 8V (88 KW / 120 HP)	03.2006 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040247	Federform	Schraubenfeder
159 Sportwagon (939) 1.9 JTDM 16V (110 KW / 150 HP)	03.2006 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040247	Federform	Schraubenfeder
159 Sportwagon (939) 2.4 JTDM (147 KW / 200 HP)	03.2006 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040247	Federform	Schraubenfeder

AUDI A3

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
A3 (8L1) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)	08.2000 - 05.2003	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A3 (8L1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	10.2000 - 05.2003	Vorderachse	SKCS-0040001		
A3 (8L1) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	12.1996 - 05.2003	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A3 (8L1) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	12.1998 - 05.2003	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm]	10.5
				Durchmesser [mm]	108.5
				Länge [mm]	343
				Federform	Schraubenfeder
A3 (8L1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	08.2000 - 05.2003	Vorderachse	SKCS-0040001		
A3 (8L1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 05.2003	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm]	10.5
				Durchmesser [mm]	108.5
				Länge [mm]	343
				Federform	Schraubenfeder
A3 (8L1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 07.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
A3 (8L1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	09.1996 - 05.2003	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm]	10.5
				Durchmesser [mm]	108.5
				Länge [mm]	343
				Federform	Schraubenfeder
A3 (8L1) 1.8 (92 KW / 125 HP)	09.1996 - 05.2003	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm]	10.5
				Durchmesser [mm]	108.5
				Länge [mm]	343
				Federform	Schraubenfeder
A3 (8L1) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	10.1998 - 05.2003	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A3 (8L1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	12.1996 - 05.2003	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm]	10.5
				Durchmesser [mm]	108.5
				Länge [mm]	343
				Federform	Schraubenfeder
A3 (8L1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 07.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
A3 (8P1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	05.2003 - 08.2012	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm]	13,05
				Durchmesser [mm]	148
				Länge [mm]	315
				Außendurchmesser 1 [mm]	148
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	05.2003 - 08.2012	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm]	115
				Länge [mm]	330
				Federform	Schraubenfeder
A3 (8P1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	08.2006 - 08.2012	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm]	115
				Länge [mm]	330
				Federform	Schraubenfeder
A3 (8P1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2003 - 08.2012	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm]	115
				Länge [mm]	330
				Federform	Schraubenfeder

A3 (8P1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2009 - 08.2012	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 (8P1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2009 - 08.2012	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 (8P1) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	05.2003 - 06.2008	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 (8P1) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	11.2006 - 08.2012	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 (8P1) 2.0 (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 08.2012	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 (8P1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	03.2006 - 08.2012	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	03.2006 - 08.2012	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,25 148 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A3 (8P1) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	08.2003 - 09.2007	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 (8P1) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (100 KW / 136 HP)	05.2003 - 06.2008	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,25 148 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A3 (8P1) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	09.2004 - 08.2012	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)	09.2004 - 08.2012	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro (103 KW / 140 HP)	08.2004 - 08.2012	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,25 148 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A3 (8P1) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)	09.2007 - 08.2012	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 (8P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2003 - 05.2010	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 (8P1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder

A3 (8P1) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,25 148 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2009 - 05.2013	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	04.2008 - 05.2013	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	04.2008 - 05.2013	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	04.2008 - 05.2013	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,25 148 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	04.2008 - 05.2013	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,25 148 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,25 148 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 03.2013	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,25 148 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2009 - 03.2013	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2009 - 03.2013	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 Sportback (8PA) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2004 - 03.2013	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2004 - 05.2010	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	09.2004 - 09.2007	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148

A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 06.2008	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	09.2004 - 03.2013	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	03.2006 - 03.2013	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	03.2006 - 03.2013	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,25 148 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	09.2004 - 03.2013	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	11.2006 - 03.2013	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)	09.2004 - 03.2013	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 Sportback (8PA) 2.0 (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 03.2013	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	09.2004 - 03.2013	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder
A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI (92 KW / 125 HP)	09.2007 - 03.2013	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	04.2010 - 03.2013	Hinterachse	SKCS-0040278	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	115 330 Schraubenfeder

AUDI A4

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
A4 (8D2, B5) 1.6 (74 KW / 100 HP)	11.1994 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040007	
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1995 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007	
A4 (8D2, B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)	04.1995 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007	
A4 (8D2, B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	11.1994 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007	
A4 (8D2, B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007	
A4 (8D2, B5) 2.6 (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007	
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007	
A4 (8D2, B5) 2.8 (128 KW / 174 HP)	09.1995 - 07.1997	Vorderachse	SKCS-0040007	

A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	01.1995 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	01.1995 - 07.1997	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	03.2000 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 08.2001	Hinterachse	SKCS-0040056	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 95 355 95
A4 (8D2, B5) 2.4 (120 KW / 163 HP)	08.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)	08.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (85 KW / 116 HP)	03.2000 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	12.1995 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 2.4 (110 KW / 150 HP)	07.1995 - 07.1997	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 2.6 (102 KW / 139 HP)	01.1996 - 07.1997	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 2.8 24V (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 07.1999	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 1.8 (125 KW / 170 HP)	05.2000 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 10.2000	Hinterachse	SKCS-0040056	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 95 355 95
A4 (8D2, B5) 2.4 (121 KW / 165 HP)	03.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)	03.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040056	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 95 355 95
A4 (8D2, B5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2000 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 2.8 24V (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (81 KW / 110 HP)	09.1996 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	06.2004 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 2.4 (120 KW / 163 HP)	09.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	05.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132

A4 (8E2, B6) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 07.2002	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (114 KW / 155 HP)	08.2001 - 07.2002	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 07.2002	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 3.0 (162 KW / 220 HP)	11.2000 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)	11.2000 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	11.2000 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 1.8 T (125 KW / 170 HP)	07.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (125 KW / 170 HP)	07.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 3.0 (160 KW / 218 HP)	04.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 2.4 (125 KW / 170 HP)	09.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	04.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	07.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132

A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 1.8 T (140 KW / 190 HP)	11.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)	11.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI (120 KW / 163 HP)	11.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 3.0 (160 KW / 218 HP)	11.2004 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	06.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	06.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)	01.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)	01.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform Schraubenfeder	
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (125 KW / 170 HP)	10.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)	09.2005 - 09.2006	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	11.2004 - 07.2006	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132

A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (93 KW / 126 HP)	11.2005 - 11.2006	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)	01.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)	01.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro (150 KW / 204 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI (162 KW / 220 HP)	06.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro (162 KW / 220 HP)	06.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040084	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,6 132 295 132
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	03.2000 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		

A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040056	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 95 355 95
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (120 KW / 163 HP)	08.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)	08.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (85 KW / 115 HP)	03.2000 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (140 KW / 190 HP)	03.1999 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (140 KW / 190 HP)	03.1999 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040056	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 95 355 95
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO (66 KW / 90 HP)	03.1998 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (112 KW / 152 HP)	09.1997 - 12.1998	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (121 KW / 165 HP)	03.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)	03.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (74 KW / 100 HP)	11.1994 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	02.1996 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	03.1996 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 (110 KW / 150 HP)	02.1996 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (128 KW / 174 HP)	03.1996 - 09.1996	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040056	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 95 355 95
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	02.1996 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (92 KW / 125 HP)	01.1996 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	01.1996 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro (110 KW / 150 HP)	01.1996 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (128 KW / 174 HP)	01.1996 - 09.1996	Hinterachse	SKCS-0040056	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 95 355 95
A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2000 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (81 KW / 110 HP)	09.1996 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (110 KW / 150 HP)	07.1995 - 07.1997	Vorderachse	SKCS-0040007		
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	06.2004 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	09.2001 - 07.2002	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)	09.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (120 KW / 163 HP)	09.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder

A4 Avant (8E5, B6) 2.0 (96 KW / 130 HP)	09.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	09.2001 - 07.2002	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 (162 KW / 220 HP)	09.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	09.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (125 KW / 170 HP)	09.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (125 KW / 170 HP)	09.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 (160 KW / 218 HP)	04.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	04.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	09.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI (114 KW / 155 HP)	09.2001 - 07.2002	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	11.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	07.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (140 KW / 190 HP)	11.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)	11.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 (160 KW / 218 HP)	11.2004 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (162 KW / 220 HP)	06.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi (120 KW / 163 HP)	11.2005 - 03.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro (162 KW / 220 HP)	06.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	06.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (125 KW / 170 HP)	06.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI (132 KW / 180 HP)	01.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro (171 KW / 233 HP)	01.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (93 KW / 126 HP)	11.2005 - 11.2006	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (125 KW / 170 HP)	10.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (89 KW / 121 HP)	09.2005 - 09.2006	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	11.2004 - 07.2006	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro (120 KW / 163 HP)	06.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder

A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro (147 KW / 200 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI (188 KW / 255 HP)	01.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro (188 KW / 255 HP)	01.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	11.2004 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro (150 KW / 204 HP)	11.2004 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	01.2006 - 03.2009	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder

AUDI A6

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
A6 (4B2, C5) 2.7 T (169 KW / 230 HP)	02.1999 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040167	Durchmesser [mm] Länge [mm]	131 275
A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (169 KW / 230 HP)	12.1997 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 2.4 (115 KW / 156 HP)	02.1997 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040167	Durchmesser [mm] Länge [mm]	131 275
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (115 KW / 156 HP)	08.1998 - 07.1999	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 1.8 (85 KW / 116 HP)	05.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 (4B2, C5) 2.8 (132 KW / 180 HP)	10.1997 - 05.2000	Hinterachse	SKCS-0040167	Durchmesser [mm] Länge [mm]	131 275
A6 (4B2, C5) 2.8 (140 KW / 190 HP)	07.1999 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040167	Durchmesser [mm] Länge [mm]	131 275
A6 (4B2, C5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	01.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 (4B2, C5) 2.4 (120 KW / 163 HP)	02.1997 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040167	Durchmesser [mm] Länge [mm]	131 275
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)	02.1997 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 3.0 quattro (160 KW / 218 HP)	06.2001 - 07.2004	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (140 KW / 190 HP)	07.1999 - 05.2001	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		

A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	07.1997 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	07.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	02.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 (4B2, C5) 2.4 (121 KW / 165 HP)	02.1997 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040167	Durchmesser [mm] Länge [mm]	131 275
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)	02.1997 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	07.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 (4B2, C5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	02.1997 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040167	Durchmesser [mm] Länge [mm]	131 275
A6 (4B2, C5) 2.0 (96 KW / 130 HP)	08.2001 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 (4B2, C5) 3.0 (162 KW / 220 HP)	08.2001 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040167	Durchmesser [mm] Länge [mm]	131 275
A6 (4B2, C5) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)	08.2001 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 2.4 (125 KW / 170 HP)	08.2001 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040167	Durchmesser [mm] Länge [mm]	131 275
A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (125 KW / 170 HP)	08.2001 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (184 KW / 250 HP)	08.2001 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	08.2001 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 (4B2, C5) 2.7 quattro (187 KW / 254 HP)	05.2001 - 07.2004	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 2.7 quattro (195 KW / 265 HP)	11.2003 - 07.2004	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	02.1997 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (132 KW / 180 HP)	01.1998 - 04.2000	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 3.0 (160 KW / 218 HP)	06.2001 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		

A6 (4B2, C5) 2.4 (100 KW / 136 HP)	07.1998 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040167	Durchmesser [mm] Länge [mm]	131 275
A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	07.2000 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (149 KW / 203 HP)	09.1997 - 12.1998	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T (169 KW / 230 HP)	02.1999 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (115 KW / 156 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (115 KW / 156 HP)	08.1998 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 (85 KW / 116 HP)	02.1998 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (140 KW / 190 HP)	07.1999 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	08.2001 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (120 KW / 163 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	07.2002 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 Avant (4B5, C5) 2.0 (96 KW / 130 HP)	08.2001 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (125 KW / 170 HP)	08.2001 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (125 KW / 170 HP)	08.2001 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (114 KW / 155 HP)	08.2001 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 (162 KW / 220 HP)	08.2001 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro (162 KW / 220 HP)	08.2001 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	04.1999 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (100 KW / 136 HP)	07.1998 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	02.1998 - 04.2001	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro (142 KW / 193 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (121 KW / 165 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (142 KW / 193 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro (110 KW / 150 HP)	12.1997 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040223		
A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	07.2000 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		

AUDI TT

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
TT (8N3) 1.8 T quattro (176 KW / 240 HP)	03.2005 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TT (8N3) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	10.1998 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TT (8N3) 1.8 T quattro (165 KW / 224 HP)	10.1998 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TT (8N3) 3.2 VR6 quattro (184 KW / 250 HP)	07.2003 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TT (8N3) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)	09.2005 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP)	09.2005 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro (184 KW / 250 HP)	07.2003 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP)	02.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (165 KW / 224 HP)	10.1999 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

BMW 1ER-REIHE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
1 (E81) 120 d (120 KW / 163 HP)	09.2006 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E81) 120 d (145 KW / 197 HP)	09.2006 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E81) 130 i (195 KW / 265 HP)	09.2006 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E81) 123 d (150 KW / 204 HP)	03.2007 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E81) 118 d (105 KW / 143 HP)	09.2006 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E81) 120 d (130 KW / 177 HP)	09.2006 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E81) 118 d (100 KW / 136 HP)	09.2006 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E81) 130 i (190 KW / 258 HP)	09.2006 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E87) 130 i (190 KW / 258 HP)	03.2005 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E87) 130 i (195 KW / 265 HP)	03.2005 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E87) 116 d (85 KW / 116 HP)	12.2008 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E87) 118 d (90 KW / 122 HP)	11.2003 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E87) 118 d (100 KW / 136 HP)	09.2006 - 06.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E87) 118 d (105 KW / 143 HP)	09.2006 - 06.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E87) 120 d (120 KW / 163 HP)	03.2003 - 06.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E87) 120 d (130 KW / 177 HP)	09.2006 - 06.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 (E87) 123 d (150 KW / 204 HP)	03.2007 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Cabriolet (E88) 120 i (115 KW / 156 HP)	03.2008 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Cabriolet (E88) 135 i (240 KW / 326 HP)	03.2008 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Cabriolet (E88) 120 d (145 KW / 197 HP)	03.2008 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Cabriolet (E88) 135 i (225 KW / 306 HP)	03.2008 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Cabriolet (E88) 120 d (130 KW / 177 HP)	03.2008 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Cabriolet (E88) 120 i (125 KW / 170 HP)	03.2008 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Cabriolet (E88) 125 i (160 KW / 218 HP)	03.2008 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Cabriolet (E88) 120 i (120 KW / 163 HP)	03.2008 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Cabriolet (E88) 120 d (120 KW / 163 HP)	03.2008 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Cabriolet (E88) 118 d (100 KW / 136 HP)	09.2008 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Cabriolet (E88) 118 d (105 KW / 143 HP)	09.2008 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Cabriolet (E88) 123 d (150 KW / 204 HP)	09.2008 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Coupe (E82) 125 i (160 KW / 218 HP)	10.2007 - 10.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Coupe (E82) 135 i (225 KW / 306 HP)	10.2007 - 10.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder

1 Coupe (E82) 120 d (130 KW / 177 HP)	10.2007 - 10.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Coupe (E82) 123 d (150 KW / 204 HP)	10.2007 - 10.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Coupe (E82) 120 i (125 KW / 170 HP)	10.2007 - 10.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Coupe (E82) 120 d (145 KW / 197 HP)	10.2006 - 10.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Coupe (E82) 120 i (115 KW / 156 HP)	09.2009 - 10.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
1 Coupe (E82) 120 d (120 KW / 163 HP)	10.2007 - 10.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder

BMW 3ER-REIHE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
3 (E36) 328 i (142 KW / 193 HP)	01.1995 - 02.1998	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E36) 323 i (125 KW / 170 HP)	03.1995 - 02.1998	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E36) 318 i (85 KW / 115 HP)	10.1993 - 02.1998	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E36) 316 i (73 KW / 100 HP)	09.1990 - 09.1993	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	07.1993 - 02.1998	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E36) 318 i (83 KW / 113 HP)	12.1990 - 10.1993	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E36) 318 is (103 KW / 140 HP)	03.1993 - 02.1998	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E36) 320 i (110 KW / 150 HP)	09.1990 - 02.1998	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E36) 325 i (141 KW / 192 HP)	09.1990 - 09.1995	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

3 (E36) 325 td (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 02.1998	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E36) 325 tds (105 KW / 143 HP)	05.1993 - 02.1998	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	09.1990 - 09.1993	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E36) 318 tds (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 02.1998	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E36) 318 is (103 KW / 140 HP)	09.1995 - 02.1998	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 318 i (87 KW / 118 HP)	02.1998 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 328 i (142 KW / 193 HP)	02.1998 - 06.2000	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 316 i (77 KW / 105 HP)	04.2000 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 318 d (85 KW / 116 HP)	03.2003 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 316 i (77 KW / 105 HP)	09.1998 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 330 d (135 KW / 184 HP)	10.1999 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 330 i (168 KW / 228 HP)	01.2001 - 04.2005	Hinterachse / Hinterachse	SKCS-0040118		
3 (E46) 318 i (105 KW / 143 HP)	09.2001 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

3 (E46) 320 d (110 KW / 150 HP)	09.2001 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 330 i (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 328 i (144 KW / 196 HP)	09.1998 - 12.2000	Vorderachse	SKCS-0040078		
3 (E46) 320 d (100 KW / 136 HP)	04.1998 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 320 i (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 325 i (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 325 xi (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 02.2005		SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock
3 (E46) 318 i (100 KW / 136 HP)	09.2001 - 02.2005		SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock
3 (E46) 320 i (120 KW / 163 HP)	09.2000 - 02.2005		SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock
3 (E46) 323 i (125 KW / 170 HP)	03.1998 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 320 i (110 KW / 150 HP)	03.1998 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 316 i (85 KW / 115 HP)	06.2002 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 320 d (95 KW / 129 HP)	02.1998 - 04.2005		SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock
3 (E46) 323 i (120 KW / 163 HP)	03.1998 - 09.2000		SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock
3 (E46) 330 xd (135 KW / 184 HP)	01.2000 - 02.2003		SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock
3 (E46) 318 d (85 KW / 116 HP)	09.2001 - 03.2003	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

3 (E46) 316 i (85 KW / 115 HP)	02.2002 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 330 d (150 KW / 204 HP)	03.2003 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 (E46) 330 xd (150 KW / 204 HP)	09.2002 - 12.2004		SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock
3 (E46) 330 xi (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 02.2005		SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock
3 (E46) 325 (137 KW / 186 HP)	09.2000 - 04.2005	Vorderachse	SKCS-0040078		
3 (E90) 325 i (160 KW / 218 HP)	01.2005 - 10.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 325 i (155 KW / 211 HP)	03.2007 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 330 i (190 KW / 258 HP)	12.2004 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 320 d (120 KW / 163 HP)	12.2004 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 318 d (90 KW / 122 HP)	03.2005 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 330 d (170 KW / 231 HP)	09.2005 - 09.2008	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 325 d (145 KW / 197 HP)	09.2006 - 02.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 320 i (115 KW / 156 HP)	02.2007 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 335 i (240 KW / 326 HP)	03.2006 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 316 d (85 KW / 116 HP)	07.2009 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 320 d (135 KW / 184 HP)	03.2010 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 325 d (150 KW / 204 HP)	03.2010 - 10.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 335 i (225 KW / 306 HP)	03.2006 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 318 d (105 KW / 143 HP)	02.2007 - 10.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 325 i (160 KW / 218 HP)	03.2007 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 320 i (125 KW / 170 HP)	03.2007 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 320 d (130 KW / 177 HP)	09.2007 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 330 i (200 KW / 272 HP)	09.2007 - 10.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 318 d (100 KW / 136 HP)	02.2007 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 330 d (180 KW / 245 HP)	09.2008 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 335 i (220 KW / 299 HP)	03.2006 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 320 d (110 KW / 150 HP)	12.2004 - 09.2007	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 (E90) 325 i (155 KW / 211 HP)	01.2006 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Cabriolet (E36) 328 i (142 KW / 193 HP)	03.1995 - 04.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E36) 320 i (110 KW / 150 HP)	12.1993 - 04.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

3 Cabriolet (E36) 325 i (141 KW / 192 HP)	03.1993 - 03.1995	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E36) 318 i (85 KW / 115 HP)	01.1994 - 04.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E36) 323 i (125 KW / 170 HP)	06.1995 - 04.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E46) 318 Ci (100 KW / 136 HP)	12.2000 - 08.2006	Vorderachse	SKCS-0040078		
3 Cabriolet (E46) 323 Ci (125 KW / 170 HP)	04.2000 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E46) 325 Ci (137 KW / 186 HP)	09.2000 - 12.2006	Vorderachse	SKCS-0040078		
3 Cabriolet (E46) 330 Ci (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E46) 320 Ci (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E46) 325 Ci (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E46) 330 Cd (150 KW / 204 HP)	08.2005 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E46) 320 Cd (110 KW / 150 HP)	02.2005 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E46) 318 Ci (110 KW / 150 HP)	02.2005 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E46) 323 Ci (120 KW / 163 HP)	04.2000 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E46) 318 Ci (105 KW / 143 HP)	09.2001 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E46) 320 Ci (120 KW / 163 HP)	01.2006 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Cabriolet (E93) 320 i (125 KW / 170 HP)	09.2006 - 10.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Cabriolet (E93) 325 i (160 KW / 218 HP)	03.2007 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Cabriolet (E93) 330 i (200 KW / 272 HP)	03.2007 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Cabriolet (E93) 320 d (147 KW / 200 HP)	03.2010 - 10.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Cabriolet (E93) 320 d (145 KW / 197 HP)	09.2007 - 02.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Cabriolet (E93) 320 i (115 KW / 156 HP)	01.2007 - 08.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Cabriolet (E93) 320 i (120 KW / 163 HP)	09.2006 - 10.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Cabriolet (E93) 320 d (120 KW / 163 HP)	01.2008 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Cabriolet (E93) 320 d (135 KW / 184 HP)	03.2010 - 10.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Cabriolet (E93) 320 d (130 KW / 177 HP)	09.2007 - 02.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Cabriolet (E93) 325 i (155 KW / 211 HP)	10.2006 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Cabriolet (E93) 325 i (160 KW / 218 HP)	03.2007 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Cabriolet (E93) 320 i (110 KW / 149 HP)	01.2007 - 08.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder

3 Cabriolet (E93) 330 i (190 KW / 258 HP)	03.2007 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Compact (E36) 323 ti (125 KW / 170 HP)	08.1997 - 08.2000	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Compact (E36) 316 i (77 KW / 105 HP)	12.1998 - 08.2000	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Compact (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	03.1994 - 08.2000	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Compact (E36) 318 ti (103 KW / 140 HP)	07.1995 - 08.2000	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Compact (E36) 318 tds (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 08.2000	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Compact (E36) 318 ti (103 KW / 140 HP)	11.1994 - 08.1995	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Compact (E36) 316 g (75 KW / 102 HP)	03.1994 - 08.2000	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Compact (E46) 316 ti (85 KW / 115 HP)	06.2001 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Compact (E46) 318 ti (100 KW / 136 HP)	03.2001 - 12.2004		SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock
3 Compact (E46) 325 ti (141 KW / 192 HP)	06.2001 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Compact (E46) 318 ti (105 KW / 143 HP)	03.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Compact (E46) 320 td (110 KW / 150 HP)	09.2001 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

3 Compact (E46) 316 ti (77 KW / 105 HP)	06.2002 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Compact (E46) 316 ti (85 KW / 115 HP)	06.2002 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Compact (E46) 318 td (85 KW / 115 HP)	03.2003 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Compact (E46) 320 td (100 KW / 136 HP)	10.2001 - 12.2002	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E36) 328 i (142 KW / 193 HP)	01.1995 - 04.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E36) 318 is (103 KW / 140 HP)	03.1992 - 10.1995	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E36) 320 i (110 KW / 150 HP)	03.1992 - 04.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E36) 325 i (141 KW / 192 HP)	03.1992 - 04.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	09.1993 - 04.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E36) 318 is (103 KW / 140 HP)	09.1995 - 04.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E36) 323 i (125 KW / 170 HP)	03.1995 - 04.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 323 Ci (125 KW / 170 HP)	04.1999 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 328 Ci (142 KW / 193 HP)	04.1999 - 06.2000	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

3 Coupe (E46) 316 Ci (77 KW / 105 HP)	04.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 330 Cd (150 KW / 204 HP)	03.2003 - 07.2006	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 318 Ci (105 KW / 143 HP)	12.2000 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 330 xi (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKCS-0040205	Länge [mm] Federform	252 Schraubenfeder mit inkonstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 325 Ci (137 KW / 186 HP)	09.2000 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040078		
3 Coupe (E46) 323 i (127 KW / 173 HP)	04.1999 - 12.2000	Vorderachse	SKCS-0040078		
3 Coupe (E46) 320 Ci (125 KW / 170 HP)	01.2000 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 325 Ci (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 320 Ci (120 KW / 163 HP)	01.2000 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040078		
3 Coupe (E46) 318 Ci (100 KW / 136 HP)	12.2000 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040078		
3 Coupe (E46) 320 Ci (110 KW / 150 HP)	02.1999 - 08.2001	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 330 Ci (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 07.2006	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 320 Cd (110 KW / 150 HP)	11.2003 - 07.2006	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 316 Ci (85 KW / 115 HP)	06.2002 - 07.2006	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 318 Ci (87 KW / 118 HP)	11.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 318 Ci (85 KW / 116 HP)	11.1999 - 09.2001		SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock

3 Coupe (E46) 323 Ci (120 KW / 163 HP)	04.1999 - 09.2000		SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock
3 Coupe (E46) 318 Ci (110 KW / 150 HP)	03.2005 - 07.2006	Hinterachse	SKCS-0040013	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 / 14,5 225 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Coupe (E46) 330 Ci (168 KW / 228 HP)	06.2000 - 07.2006	Hinterachse / Hinterachse	SKCS-0040118		
3 Coupe (E92) 320 d (130 KW / 177 HP)	09.2006 - 02.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 325 d (145 KW / 197 HP)	02.2007 - 02.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 330 i (200 KW / 272 HP)	03.2007 - 06.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 320 d (147 KW / 200 HP)	03.2010 - 06.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 320 d (145 KW / 197 HP)	09.2006 - 02.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 335 i (240 KW / 326 HP)	11.2005 - 06.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 325 i (155 KW / 211 HP)	03.2010 - 06.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 335 i (225 KW / 306 HP)	11.2005 - 06.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 320 d (120 KW / 163 HP)	03.2007 - 06.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 320 d (135 KW / 184 HP)	03.2010 - 06.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 335 d (210 KW / 286 HP)	03.2006 - 03.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 325 i (160 KW / 218 HP)	03.2007 - 06.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 330 d (180 KW / 245 HP)	01.2009 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 325 d (155 KW / 211 HP)	02.2007 - 02.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 325 i (155 KW / 211 HP)	03.2010 - 06.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 330 i (190 KW / 258 HP)	09.2006 - 02.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 325 i (160 KW / 218 HP)	11.2005 - 02.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 330 i (200 KW / 272 HP)	09.2006 - 08.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 325 d (150 KW / 204 HP)	09.2009 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Coupe (E92) 330 d (170 KW / 231 HP)	03.2006 - 08.2008	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E36) 320 i (110 KW / 150 HP)	01.1995 - 10.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock
3 Touring (E36) 328 i (142 KW / 193 HP)	01.1995 - 10.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock
3 Touring (E36) 318 tds (66 KW / 90 HP)	01.1995 - 10.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock
3 Touring (E36) 325 tds (105 KW / 143 HP)	01.1995 - 10.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock
3 Touring (E36) 316 i (75 KW / 102 HP)	01.1996 - 10.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock
3 Touring (E36) 323 i (125 KW / 170 HP)	09.1995 - 10.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock
3 Touring (E36) 318 i (85 KW / 116 HP)	07.1995 - 10.1999	Hinterachse	SKCS-0040022	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	147 / 15 227 Miniblock
3 Touring (E46) 318 d (85 KW / 116 HP)	03.2003 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 320 i (110 KW / 150 HP)	10.1999 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

3 Touring (E46) 323 i (125 KW / 170 HP)	10.1999 - 12.2000	Vorderachse	SKCS-0040078		
3 Touring (E46) 320 d (110 KW / 150 HP)	09.2001 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 330 i (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 325 i (137 KW / 186 HP)	09.2000 - 02.2005	Vorderachse	SKCS-0040078		
3 Touring (E46) 320 i (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 325 i (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 325 xi (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040205	Länge [mm] Federform	252 Schraubenfeder mit inkonstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 316 i (85 KW / 115 HP)	03.2002 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 318 d (85 KW / 115 HP)	10.2002 - 03.2003	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 330 d (135 KW / 184 HP)	10.1999 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 318 i (87 KW / 118 HP)	10.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 328 i (142 KW / 193 HP)	10.1999 - 06.2000	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 320 d (100 KW / 136 HP)	03.2000 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 320 i (120 KW / 163 HP)	09.2000 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 316 i (85 KW / 115 HP)	06.2002 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 330 xd (135 KW / 184 HP)	01.2000 - 03.2003	Hinterachse	SKCS-0040205	Länge [mm] Federform	252 Schraubenfeder mit inkonstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 318 i (85 KW / 116 HP)	10.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 318 i (105 KW / 143 HP)	09.2001 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 330 d (150 KW / 204 HP)	03.2003 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040010	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 330 xd (150 KW / 204 HP)	08.2002 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040205	Länge [mm] Federform	252 Schraubenfeder mit inkonstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E46) 330 xi (170 KW / 231 HP)	06.2000 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040205	Länge [mm] Federform	252 Schraubenfeder mit inkonstantem Drahtdurchmesser
3 Touring (E91) 330 d (170 KW / 231 HP)	12.2004 - 08.2008	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 325 d (145 KW / 197 HP)	09.2006 - 06.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 320 d (147 KW / 200 HP)	03.2010 - 05.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 320 d (145 KW / 197 HP)	02.2007 - 02.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 325 i (160 KW / 218 HP)	12.2004 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder

3 Touring (E91) 330 i (190 KW / 258 HP)	08.2005 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 320 d (120 KW / 163 HP)	12.2004 - 06.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 318 d (90 KW / 122 HP)	09.2005 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 320 d (135 KW / 184 HP)	03.2010 - 05.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 335 i (225 KW / 306 HP)	03.2006 - 05.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 318 d (105 KW / 143 HP)	09.2007 - 06.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 330 i (200 KW / 272 HP)	09.2007 - 06.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 325 i (160 KW / 218 HP)	09.2007 - 06.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 316 d (85 KW / 116 HP)	09.2009 - 06.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 320 d (130 KW / 177 HP)	02.2007 - 02.2010	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 318 d (100 KW / 136 HP)	07.2007 - 06.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 330 d (180 KW / 245 HP)	02.2008 - 05.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 335 i (240 KW / 326 HP)	03.2006 - 05.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 325 d (150 KW / 204 HP)	02.2010 - 06.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 325 i (155 KW / 211 HP)	09.2007 - 06.2012	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder
3 Touring (E91) 320 d (110 KW / 150 HP)	12.2004 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040187	Federform	Schraubenfeder

BMW 5ER-REIHE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
5 (E34) 518 i (85 KW / 115 HP)	08.1989 - 09.1995	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 518 i (83 KW / 113 HP)	08.1989 - 09.1995	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 520 i (110 KW / 150 HP)	01.1988 - 06.1990	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 535 is (136 KW / 185 HP)	12.1987 - 12.1993	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 525 td (85 KW / 115 HP)	04.1993 - 09.1995	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 530 i (160 KW / 218 HP)	09.1994 - 11.1995	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 520 i (95 KW / 129 HP)	01.1988 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 520 i 24V (110 KW / 150 HP)	09.1989 - 09.1995	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 524 td (85 KW / 115 HP)	03.1988 - 09.1995	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 525 i (125 KW / 170 HP)	01.1988 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 525 i 24V (141 KW / 192 HP)	09.1989 - 09.1995	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 525 iX 24V (141 KW / 192 HP)	10.1991 - 09.1995	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 525 tds (105 KW / 143 HP)	09.1991 - 09.1995	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 530 i (138 KW / 188 HP)	01.1988 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 530 i V8 (160 KW / 218 HP)	09.1992 - 09.1995	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 535 i (155 KW / 211 HP)	01.1988 - 09.1995	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E34) 540 i V8 (210 KW / 286 HP)	09.1992 - 09.1995	Hinterachse	SKCS-0040265	
5 (E39) 520 d (100 KW / 136 HP)	02.2000 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014	
5 (E39) 525 i (137 KW / 186 HP)	09.2000 - 12.2002	Hinterachse	SKCS-0040014	

5 (E39) 530 i (168 KW / 228 HP)	09.2000 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 540 i (210 KW / 286 HP)	04.1996 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 535 i (180 KW / 245 HP)	04.1999 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 530 d (135 KW / 184 HP)	08.1998 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 525 td (85 KW / 116 HP)	01.1997 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 525 d (120 KW / 163 HP)	02.2000 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 520 i (100 KW / 136 HP)	04.1999 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 520 i (120 KW / 163 HP)	09.2000 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 520 i (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 530 d (142 KW / 193 HP)	09.1998 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 525 i (141 KW / 192 HP)	09.2000 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 530 i (170 KW / 231 HP)	09.2000 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 535 i (173 KW / 235 HP)	04.1996 - 03.1999	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 520 i (110 KW / 150 HP)	01.1996 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 525 tds (105 KW / 143 HP)	01.1996 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 523 i (125 KW / 170 HP)	11.1995 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 (E39) 528 i (142 KW / 193 HP)	11.1995 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040014		
5 Touring (E39) 530 d (135 KW / 184 HP)	08.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040242	Federform	Schraubenfeder
5 Touring (E39) 530 d (142 KW / 193 HP)	09.2000 - 05.2004	Vorderachse	SKCS-0040242	Federform	Schraubenfeder

BMW X3

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
X3 (E83) xDrive 28 i (171 KW / 233 HP)	09.2008 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) 3.0 i (168 KW / 228 HP)	01.2004 - 12.2006	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) xDrive 20 i (110 KW / 150 HP)	09.2008 - 08.2011	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) xDrive 25 i (160 KW / 218 HP)	09.2008 - 12.2011	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) xDrive 30 i (200 KW / 272 HP)	09.2008 - 12.2011	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) xDrive 20 d (130 KW / 177 HP)	09.2007 - 08.2010	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) xDrive 18 d (105 KW / 143 HP)	09.2008 - 12.2011	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) xDrive 30 d (160 KW / 218 HP)	09.2008 - 08.2010	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) xDrive 35 d (210 KW / 286 HP)	09.2008 - 08.2011	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) 2.0 d (110 KW / 150 HP)	11.2003 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) 3.0 d (155 KW / 211 HP)	09.2005 - 08.2008	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) xDrive 20 d (120 KW / 163 HP)	09.2007 - 08.2010	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) xDrive 30 i (194 KW / 264 HP)	09.2008 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) xDrive 30 d (155 KW / 211 HP)	09.2008 - 08.2010	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) 3.0 i xDrive (160 KW / 215 HP)	03.2006 - 07.2010	Hinterachse	SKCS-0040165		
X3 (E83) 2.0 i (110 KW / 150 HP)	07.2005 - 08.2008	Hinterachse	SKCS-0040165		

X3 (E83) 3.0 d (160 KW / 218 HP)	09.2005 - 08.2008	Hinterachse	SKCS-0040165
X3 (E83) 3.0 si (200 KW / 272 HP)	09.2006 - 08.2008	Hinterachse	SKCS-0040165
X3 (E83) 2.5 si (160 KW / 218 HP)	09.2006 - 08.2008	Hinterachse	SKCS-0040165
X3 (E83) 3.0 sd (210 KW / 286 HP)	09.2006 - 08.2008	Hinterachse	SKCS-0040165
X3 (E83) 3.0 i xDrive (170 KW / 231 HP)	01.2004 - 08.2006	Hinterachse	SKCS-0040165
X3 (E83) 2.5 i (141 KW / 192 HP)	01.2004 - 08.2006	Hinterachse	SKCS-0040165
X3 (E83) 3.0 d (150 KW / 204 HP)	01.2004 - 08.2005	Hinterachse	SKCS-0040165
X3 (E83) xDrive 18 d (100 KW / 136 HP)	04.2009 - 12.2011	Hinterachse	SKCS-0040165
X3 (E83) 2.0 d (130 KW / 177 HP)	03.2007 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040165
X3 (E83) 2.5 i (137 KW / 186 HP)	01.2004 - 12.2006	Hinterachse	SKCS-0040165
X3 (E83) 3.0 si (194 KW / 264 HP)	09.2006 - 08.2008	Hinterachse	SKCS-0040165
X3 (E83) 2.5 si xDrive (155 KW / 211 HP)	07.2006 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040165



CITROËN

CITROËN BERLINGO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 10.2008	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) (80 KW / 109 HP)	10.2000 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 160 Länge [mm] 388 Außendurchmesser 1 [mm] 160
BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) (55 KW / 75 HP)	07.2005 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform Schraubenfeder
BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) (66 KW / 90 HP)	07.2005 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform Schraubenfeder
BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) (55 KW / 75 HP)	07.1996 - 10.2008	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 160 Länge [mm] 388 Außendurchmesser 1 [mm] 160
BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) (50 KW / 68 HP)	07.1996 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] 12,5 Durchmesser [mm] 160 Länge [mm] 462 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) (44 KW / 60 HP)	07.1996 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 160 Länge [mm] 388 Außendurchmesser 1 [mm] 160
BERLINGO (MF) 1.4 (53 KW / 72 HP)	11.2002 - 10.2005	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform Schraubenfeder
BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 (80 KW / 109 HP)	08.2005 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform Schraubenfeder
BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) (66 KW / 90 HP)	12.1999 - 10.2005	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] 12,5 Durchmesser [mm] 160 Länge [mm] 462 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) (51 KW / 69 HP)	07.1996 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] 12,5 Durchmesser [mm] 160 Länge [mm] 462 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
BERLINGO (MF) 1.4 bivalent (48 KW / 65 HP)	11.2002 - 12.2011	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A) (43 KW / 58 HP)	07.1998 - 10.2002	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] 12,5 Durchmesser [mm] 160 Länge [mm] 462 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) (51 KW / 70 HP)	07.1998 - 10.2005	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] 12,5 Durchmesser [mm] 160 Länge [mm] 462 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 10.2002	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] 12,5 Durchmesser [mm] 160 Länge [mm] 462 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) (81 KW / 110 HP)	11.2002 - 10.2008	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 160 Länge [mm] 388 Außendurchmesser 1 [mm] 160
BERLINGO Kasten (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 10.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 160 Länge [mm] 388 Außendurchmesser 1 [mm] 160
BERLINGO Kasten (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) (55 KW / 75 HP)	07.2005 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform Schraubenfeder
BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) (51 KW / 69 HP)	04.1999 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040076	Dicke/Stärke [mm] 13,1 Durchmesser [mm] 159 Länge [mm] 370 Außendurchmesser 1 [mm] 159
BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) (66 KW / 90 HP)	12.1999 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040076	Dicke/Stärke [mm] 13,1 Durchmesser [mm] 159 Länge [mm] 370 Außendurchmesser 1 [mm] 159
BERLINGO Kasten (M_) 1.4 bivalent (48 KW / 65 HP)	11.2002 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 160 Länge [mm] 388 Außendurchmesser 1 [mm] 160
BERLINGO Kasten (M_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	08.1999 - 10.2002	Vorderachse	SKCS-0040076	Dicke/Stärke [mm] 13,1 Durchmesser [mm] 159 Länge [mm] 370 Außendurchmesser 1 [mm] 159
BERLINGO Kasten (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) (66 KW / 90 HP)	07.2005 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform Schraubenfeder
BERLINGO Kasten (M_) 1.6 16V (MBNFU) (80 KW / 109 HP)	10.2000 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040225	
BERLINGO Kasten (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) (44 KW / 60 HP)	07.1996 - 03.2008	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
BERLINGO Kasten (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) (55 KW / 75 HP)	07.1996 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 160 Länge [mm] 388 Außendurchmesser 1 [mm] 160
BERLINGO Kasten (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) (43 KW / 59 HP)	07.1996 - 10.2002	Vorderachse	SKCS-0040076	Dicke/Stärke [mm] 13,1 Durchmesser [mm] 159 Länge [mm] 370 Außendurchmesser 1 [mm] 159
BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D (MBDJY) (51 KW / 70 HP)	07.1996 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040076	Dicke/Stärke [mm] 13,1 Durchmesser [mm] 159 Länge [mm] 370 Außendurchmesser 1 [mm] 159

CITROËN C2

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
C2 (JM_) 1.1 (44 KW / 60 HP)	09.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040138	Durchmesser [mm] 142 Länge [mm] 405 Federform Schraubenfeder
C2 (JM_) 1.4 (54 KW / 73 HP)	09.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040138	Durchmesser [mm] 142 Länge [mm] 405 Federform Schraubenfeder
C2 (JM_) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	09.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040138	Durchmesser [mm] 142 Länge [mm] 405 Federform Schraubenfeder

C2 (JM_) 1.4 16V (65 KW / 90 HP)	06.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040138	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 405 Schraubenfeder
C2 (JM_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	10.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040138	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 405 Schraubenfeder

CITROËN C3

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
C3 I (FC_) 1.6 16V (81 KW / 110 HP)	05.2003 - 09.2005	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119
C3 I (FC_) 1.4 HDi (55 KW / 75 HP)	05.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119
C3 I (FC_) 1.4 Bioflex (60 KW / 82 HP)	01.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040263	Federform	Schraubenfeder
C3 I (FC_) 1.6 16V HDi (80 KW / 109 HP)	09.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119
C3 I (FC_) 1.6 16V HDi (66 KW / 90 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119
C3 I (FC_) 1.4 i (54 KW / 73 HP)	02.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119
C3 I (FC_) 1.4 HDi (52 KW / 70 HP)	07.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119
C3 I (FC_) 1.1 i (44 KW / 60 HP)	02.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119
C3 I (FC_) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	02.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119
C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent (54 KW / 73 HP)	02.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119
C3 I (FC_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	02.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119
C3 I (FC_) 1.4 16V HDi (66 KW / 90 HP)	02.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119
C3 I (FC_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	12.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119
C3 II 1.1 (44 KW / 60 HP)	11.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119

C3 II 1.4 HDi 70 (50 KW / 68 HP)	11.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040065	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	9,75 119 356 119
C3 Pluriel (HB_) 1.4 Hybrid (54 KW / 73 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040283	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,5 147,0 463,0 Schraubenfeder
C3 Pluriel (HB_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	07.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040283	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,5 147,0 463,0 Schraubenfeder
C3 Pluriel (HB_) 1.4 (54 KW / 73 HP)	05.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040283	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,5 147,0 463,0 Schraubenfeder

CITROËN C4

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
C4 Coupe (LA_) 2.0 VTR (103 KW / 140 HP)	10.2006 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 Coupe (LA_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2004 - 07.2011	Hinterachse	SKCS-0040043	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 113 345 113
C4 Coupe (LA_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	11.2004 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 Coupe (LA_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	11.2004 - 07.2007	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 Coupe (LA_) 2.0 16V (130 KW / 177 HP)	11.2004 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP)	11.2004 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP)	11.2004 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi (100 KW / 136 HP)	11.2004 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP)	07.2008 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 Coupe (LA_) 1.6 THP 150 (110 KW / 150 HP)	07.2008 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi (103 KW / 140 HP)	07.2008 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 I (LC_) 2.0 HDi (81 KW / 110 HP)	04.2007 - 07.2008	Hinterachse	SKCS-0040043	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 113 345 113
C4 I (LC_) 2.0 16V (130 KW / 177 HP)	11.2004 - 07.2008	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 I (LC_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2004 - 07.2011	Hinterachse	SKCS-0040043	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 113 345 113
C4 I (LC_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	11.2004 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 I (LC_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	11.2004 - 07.2007	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 I (LC_) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	11.2004 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 I (LC_) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP)	11.2004 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 I (LC_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP)	11.2004 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 I (LC_) 2.0 HDi (100 KW / 136 HP)	11.2004 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP)	07.2008 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder

C4 I (LC_) 1.6 THP 150 (110 KW / 150 HP)	07.2008 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 I (LC_) 1.6 THP 140 (103 KW / 140 HP)	07.2008 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 I (LC_) 2.0 HDi (103 KW / 140 HP)	07.2008 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 I (LC_) 1.6 Flex (81 KW / 110 HP)	02.2009 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex (80 KW / 109 HP)	09.2007 - 07.2008	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 II (B7) 1.6 HDi 115 (84 KW / 114 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040043	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 113 345 113
C4 II (B7) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP)	11.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040043	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 113 345 113
C4 II (B7) 1.4 VTi 95 (70 KW / 95 HP)	11.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040043	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 113 345 113
C4 II (B7) 1.6 HDi 90 (68 KW / 92 HP)	11.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040043	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 113 345 113
C4 II (B7) 1.6 HDi 110 (82 KW / 112 HP)	11.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040043	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 113 345 113
C4 Stufenheck L 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	07.2006 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 Stufenheck L 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	07.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
C4 Stufenheck L 1.6 HDi (80 KW / 109 HP)	07.2006 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder

CITROËN JUMPY

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	03.2000 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY (U6U) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	04.1996 - 11.2003	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY (U6U) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1995 - 08.2000	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	03.2000 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY (U6U) 2.0 i 16V (102 KW / 138 HP)	03.2000 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	01.2002 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder

JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	10.2001 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT (65 KW / 88 HP)	10.1995 - 08.2000	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	10.1995 - 08.1998	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 (51 KW / 69 HP)	04.1998 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1995 - 08.2000	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	12.2003 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 110 16V (80 KW / 109 HP)	12.2003 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	10.1999 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP)	10.1999 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder

CITROËN XSARA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
XSARA (N1) 1.9 SD (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA (N1) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	01.2003 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA (N1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	04.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA (N1) 1.8 i Aut. (74 KW / 101 HP)	04.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA (N1) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	04.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA (N1) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	04.1997 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160

XSARA (N1) 1.5 D (42 KW / 57 HP)	04.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA (N1) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	04.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA (N1) 2.0 16V (120 KW / 163 HP)	04.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder
XSARA (N1) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	04.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA (N1) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP)	05.2001 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder
XSARA (N1) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder
XSARA (N1) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	04.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA (N1) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	07.1998 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA (N1) 2.0 16V (97 KW / 132 HP)	07.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder
XSARA (N1) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	09.2000 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA (N1) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	09.2000 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA (N1) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	04.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Break (N2) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Break (N2) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	01.2003 - 08.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP)	05.2001 - 08.2005	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder
XSARA Break (N2) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 08.2005	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder
XSARA Break (N2) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	10.1997 - 08.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Break (N2) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	10.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Break (N2) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	10.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. (74 KW / 101 HP)	10.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160

XSARA Break (N2) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	10.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Break (N2) 1.5 D (42 KW / 57 HP)	10.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Break (N2) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	10.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Break (N2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	10.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Break (N2) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	07.1998 - 08.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Break (N2) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Break (N2) 2.0 16V (97 KW / 132 HP)	07.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder
XSARA Break (N2) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	09.2000 - 08.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Break (N2) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	09.2000 - 08.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	01.2003 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Coupe (N0) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	03.1998 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Coupe (N0) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Coupe (N0) 1.9 D (51 KW / 70 HP)	02.1999 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Coupe (N0) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	02.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Coupe (N0) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	09.2000 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Coupe (N0) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	09.2000 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP)	05.2001 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder
XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder
XSARA Coupe (N0) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	02.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160

XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	02.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Coupe (N0) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	02.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Coupe (N0) 1.8 i (74 KW / 101 HP)	02.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Kasten/Schrägheck 1.8 D (43 KW / 58 HP)	05.1998 - 05.1999	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA Kasten/Schrägheck 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1999 - 03.2005	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP)	05.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040106	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,8 158,5 426,0 Schraubenfeder
XSARA PICASSO (N68) 1.6 (67 KW / 91 HP)	06.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	09.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP)	09.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040106	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,8 158,5 426,0 Schraubenfeder
XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V (101 KW / 138 HP)	12.1999 - 11.2011	Vorderachse	SKCS-0040106	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,8 158,5 426,0 Schraubenfeder
XSARA PICASSO (N68) 1.6 (65 KW / 88 HP)	12.1999 -	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	02.2000 -	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	12.1999 -	Vorderachse	SKCS-0040106	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,8 158,5 426,0 Schraubenfeder
XSARA PICASSO (N68) 1.6 (70 KW / 95 HP)	12.1999 -	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	01.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040106	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,8 158,5 426,0 Schraubenfeder
XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	12.1999 -	Vorderachse	SKCS-0040106	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,8 158,5 426,0 Schraubenfeder

XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono (74 KW / 101 HP)	04.2001 - 10.2004	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX (76 KW / 103 HP)	06.2000 - 08.2005	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163

CITROËN ZX

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
ZX (N2) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	06.1993 - 06.1997	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZX (N2) 1.4 D (37 KW / 50 HP)	07.1994 - 10.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX (N2) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	01.1996 - 06.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX (N2) 1,1 (40 KW / 54 HP)	03.1991 - 08.1993	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX (N2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	07.1993 - 06.1997	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZX (N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	03.1991 - 06.1997	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZX (N2) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	07.1992 - 06.1997	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZX (N2) 1.8 (82 KW / 111 HP)	04.1996 - 10.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX (N2) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	03.1991 - 06.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX (N2) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	03.1991 - 06.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX (N2) 1.8 (76 KW / 103 HP)	07.1994 - 10.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX (N2) 1.8 i (74 KW / 101 HP)	07.1992 - 06.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX (N2) 1.6 (66 KW / 90 HP)	07.1994 - 10.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX (N2) 1.9 DT (65 KW / 88 HP)	07.1994 - 10.1997	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

ZX (N2) 1.9 DT (68 KW / 92 HP)	06.1992 - 06.1994	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	160
				Länge [mm]	462
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZX (N2) 1.1 (44 KW / 60 HP)	03.1991 - 06.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX (N2) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.1991 - 06.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX Break (N2) 1.8 i 16V (81 KW / 110 HP)	01.1996 - 02.1998	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX Break (N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1993 - 10.1997	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	160
				Länge [mm]	462
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZX Break (N2) 1.8 i (74 KW / 101 HP)	10.1993 - 10.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX Break (N2) 1.4 i (55 KW / 75 HP)	10.1993 - 10.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX Break (N2) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 10.1997	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	160
				Länge [mm]	462
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZX Break (N2) 1.6 i (65 KW / 88 HP)	10.1993 - 10.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
ZX Break (N2) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 10.1997	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	160
				Länge [mm]	462
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZX Break (N2) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	10.1993 - 10.1997	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	160
				Länge [mm]	462
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser



FIAT CROMA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CROMA (194) 1.8 16V (103 KW / 140 HP)	12.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 352 Außendurchmesser 1 [mm] 156
CROMA (194) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 352 Außendurchmesser 1 [mm] 156

FIAT GRANDE PUNTO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet (56 KW / 76 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] 10,5 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 288 Außendurchmesser 1 [mm] 121
GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet (51 KW / 69 HP)	07.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] 10,5 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 288 Außendurchmesser 1 [mm] 121
GRANDE PUNTO (199) 1.4 (55 KW / 75 HP)	06.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform Schraubenfeder
GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet (85 KW / 116 HP)	06.2006 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] 10,5 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 288 Außendurchmesser 1 [mm] 121
GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V (70 KW / 95 HP)	10.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform Schraubenfeder
GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet (88 KW / 120 HP)	07.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040199	Federform Schraubenfeder
GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V (112 KW / 152 HP)	09.2007 - 07.2012	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform Schraubenfeder
GRANDE PUNTO (199) 1.2 (51 KW / 69 HP)	09.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform Schraubenfeder
GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet (88 KW / 120 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] 10,5 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 288 Außendurchmesser 1 [mm] 121
GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet (62 KW / 84 HP)	04.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] 10,5 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 288 Außendurchmesser 1 [mm] 121
GRANDE PUNTO (199) 1.2 (48 KW / 65 HP)	10.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform Schraubenfeder
GRANDE PUNTO (199) 1.4 (57 KW / 77 HP)	10.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform Schraubenfeder
GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet (55 KW / 75 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] 10,5 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 288 Außendurchmesser 1 [mm] 121

GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet (66 KW / 90 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 121 288 121
GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet (88 KW / 120 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 121 288 121
GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet (96 KW / 130 HP)	10.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 121 288 121

FIAT MULTIPLA					
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
MULTIPLA (186) 1.6 100 16V (186AXA1A) (76 KW / 103 HP)	04.1999 - 06.2010	Vorderachse	SKCS-0040135	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 436 Schraubenfeder
MULTIPLA (186) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) (77 KW / 105 HP)	04.1999 - 06.2010	Vorderachse	SKCS-0040135	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 436 Schraubenfeder
MULTIPLA (186) 1.6 16V (186AGB1A) (70 KW / 95 HP)	04.2002 - 06.2010	Vorderachse	SKCS-0040135	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 436 Schraubenfeder
MULTIPLA (186) 1.9 JTD (186AXE1A) (88 KW / 120 HP)	04.2002 - 06.2010	Vorderachse	SKCS-0040135	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 436 Schraubenfeder
MULTIPLA (186) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) (70 KW / 95 HP)	04.1999 - 06.2010	Vorderachse	SKCS-0040135	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 436 Schraubenfeder
MULTIPLA (186) 1.6 (76 KW / 103 HP)	09.2000 - 06.2010	Vorderachse	SKCS-0040135	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 436 Schraubenfeder
MULTIPLA (186) 1.6 (68 KW / 92 HP)	05.2004 - 08.2005	Vorderachse	SKCS-0040135	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 436 Schraubenfeder
MULTIPLA (186) 1.6 (74 KW / 101 HP)	03.2001 - 08.2005	Vorderachse	SKCS-0040135	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 436 Schraubenfeder
MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) (76 KW / 103 HP)	10.2001 - 06.2010	Vorderachse	SKCS-0040135	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 436 Schraubenfeder
MULTIPLA (186) 1.9 JTD 110 (81 KW / 110 HP)	03.2001 - 07.2002	Vorderachse	SKCS-0040135	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 436 Schraubenfeder
MULTIPLA (186) 1.9 JTD 115 (85 KW / 115 HP)	07.2002 - 06.2010	Vorderachse	SKCS-0040135	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 436 Schraubenfeder
MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) (76 KW / 103 HP)	04.1999 - 06.2010	Vorderachse	SKCS-0040135	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 436 Schraubenfeder

FIAT PUNTO					
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	

PUNTO (188) 1.9 JTD (63 KW / 86 HP)	10.2001 - 03.2012	Hinterachse	SKCS-0040108	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 120 270 120
PUNTO (188) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) (44 KW / 60 HP)	09.1999 - 03.2012	Hinterachse	SKCS-0040108	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 120 270 120
PUNTO (188) 1.2 Natural Power (44 KW / 60 HP)	09.2003 - 03.2012	Vorderachse	SKCS-0040077	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 149 380 149
PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) (44 KW / 60 HP)	09.1999 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040054	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 149 377 149
PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) (59 KW / 80 HP)	09.1999 - 12.2006	Vorderachse	SKCS-0040077	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 149 380 149
PUNTO (188) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) (59 KW / 80 HP)	09.1999 - 03.2012	Hinterachse	SKCS-0040108	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 120 270 120
PUNTO (199) 1.4 (57 KW / 78 HP)	03.2012 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO (199) 1.3 D Multijet (55 KW / 75 HP)	03.2012 -	Vorderachse	SKCS-0040199	Federform	Schraubenfeder
PUNTO (199) 1.3 D Multijet (62 KW / 84 HP)	03.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 121 288 121
PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air (99 KW / 135 HP)	03.2012 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO (199) 1.3 D Multijet (70 KW / 95 HP)	03.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 121 288 121
PUNTO (199) 1.2 (51 KW / 69 HP)	03.2012 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO (199) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.2012 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO (199) 1.4 Multi Air (77 KW / 105 HP)	03.2012 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO (199) 0.9 (74 KW / 101 HP)	12.2013 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO (199) 1.3 D Multijet (59 KW / 80 HP)	12.2013 -	Vorderachse	SKCS-0040199	Federform	Schraubenfeder
PUNTO (199) 0.9 Twinair Turbo (63 KW / 86 HP)	03.2012 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO (199) 0.9 (77 KW / 105 HP)	07.2013 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO EVO (199) 1.4 (55 KW / 75 HP)	07.2009 - 02.2012	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet (51 KW / 69 HP)	07.2008 - 02.2012	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 121 288 121
PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet (66 KW / 90 HP)	10.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 121 288 121
PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power (57 KW / 78 HP)	10.2009 - 02.2012	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet (62 KW / 84 HP)	10.2009 - 02.2012	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 121 288 121
PUNTO EVO (199) 1.2 (51 KW / 69 HP)	10.2009 - 02.2012	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO EVO (199) 1.2 (48 KW / 65 HP)	10.2009 - 02.2012	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder

PUNTO EVO (199) 1.4 (57 KW / 77 HP)	10.2009 - 02.2012	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO EVO (199) 1.4 16V (77 KW / 105 HP)	10.2009 - 02.2012	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO EVO (199) 1.4 16V (99 KW / 135 HP)	10.2009 - 02.2012	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder
PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet (55 KW / 75 HP)	10.2009 - 02.2012	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 121 288 121
PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet (70 KW / 95 HP)	10.2009 - 02.2012	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 121 288 121
PUNTO EVO (199) 1.6 D Multijet (88 KW / 120 HP)	10.2009 - 02.2012	Hinterachse	SKCS-0040147	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 121 288 121
PUNTO Van (188AX) 1.2 60 (44 KW / 60 HP)	02.2000 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040054	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 149 377 149
PUNTO Van (199) 1.4 (57 KW / 78 HP)	02.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040047	Federform	Schraubenfeder

FIAT SEDICI

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SEDICI 1.6 16V 4x4 (79 KW / 107 HP)	06.2006 - 10.2014	Vorderachse	SKCS-0040146	Dicke/Stärke [mm]12,35 Durchmesser [mm]156 / 125 FederformSchraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm]125
SEDICI 1.6 16V 4x4 (88 KW / 120 HP)	06.2006 - 10.2014	Vorderachse	SKCS-0040146	Dicke/Stärke [mm]12,35 Durchmesser [mm]156 / 125 FederformSchraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm]125

FIAT STILO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
STILO (192) 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) (66 KW / 90 HP)	09.2004 - 11.2006	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm]	145
				Länge [mm]	485
				Federform	Schraubenfeder
STILO (192) 1.9 JTD (93 KW / 126 HP)	09.2003 - 11.2006	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm]	145
				Länge [mm]	485
				Federform	Schraubenfeder
STILO (192) 1.9 JTD (100 KW / 136 HP)	04.2004 - 11.2006	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm]	145
				Länge [mm]	485
				Federform	Schraubenfeder
STILO (192) 2.4 20V (192_XD1A) (125 KW / 170 HP)	10.2001 - 11.2006	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm]	145
				Länge [mm]	485
				Federform	Schraubenfeder
STILO (192) 1.6 16V (192_XB1A) (76 KW / 103 HP)	10.2001 - 11.2006	Vorderachse	SKCS-0040087	Dicke/Stärke [mm]	11
				Durchmesser [mm]	132
				Länge [mm]	450
				Außendurchmesser 1 [mm]	132

STILO (192) 1.9 JTD (192_XF1A) (59 KW / 80 HP)	02.2002 - 11.2006	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO (192) 1.9 JTD (192_XE1A) (85 KW / 115 HP)	10.2001 - 11.2006	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO (192) 1.6 (100 KW / 136 HP)	04.2005 - 11.2006	Vorderachse	SKCS-0040087	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 132 450 132
STILO (192) 1.9 D Multijet (88 KW / 120 HP)	09.2005 - 11.2006	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO (192) 1.9 D Multijet (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 11.2006	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO (192) 1.9 D Multijet (74 KW / 100 HP)	09.2005 - 11.2006	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO (192) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	05.2005 - 11.2006	Vorderachse	SKCS-0040087	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 132 450 132
STILO (192) 1.9 JTD (103 KW / 140 HP)	01.2004 - 11.2006	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD (93 KW / 126 HP)	09.2003 - 08.2008	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD (100 KW / 136 HP)	04.2004 - 08.2008	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	03.2005 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040087	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 132 450 132
STILO Multi Wagon (192) 1.9 D (66 KW / 90 HP)	09.2004 - 08.2008	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (88 KW / 120 HP)	09.2005 - 08.2008	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 08.2008	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO Multi Wagon (192) 1.9 D Multijet (74 KW / 100 HP)	09.2005 - 08.2008	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V (76 KW / 103 HP)	01.2003 - 08.2008	Vorderachse	SKCS-0040087	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 132 450 132
STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD (59 KW / 80 HP)	01.2003 - 08.2008	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD (85 KW / 115 HP)	01.2003 - 08.2008	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder
STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD (103 KW / 140 HP)	01.2004 - 08.2008	Vorderachse	SKCS-0040052	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	145 485 Schraubenfeder



FORD

FORD C-MAX

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP)	02.2007 - 09.2010	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 353 Außendurchmesser 1 [mm] 156
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi (80 KW / 109 HP)	02.2007 - 09.2010	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 353 Außendurchmesser 1 [mm] 156
C-MAX (DM2) 1.8 (90 KW / 122 HP)	02.2007 - 09.2010	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 353 Außendurchmesser 1 [mm] 156
C-MAX (DM2) 2.0 CNG (107 KW / 145 HP)	04.2009 - 09.2010	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 353 Außendurchmesser 1 [mm] 156
C-MAX (DM2) 2.0 LPG (107 KW / 145 HP)	06.2008 - 09.2010	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 353 Außendurchmesser 1 [mm] 156
C-MAX (DM2) 1.6 TDCi (74 KW / 101 HP)	02.2007 - 09.2010	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 353 Außendurchmesser 1 [mm] 156
C-MAX (DM2) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	02.2007 - 09.2010	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 353 Außendurchmesser 1 [mm] 156
C-MAX (DM2) 1.8 (92 KW / 125 HP)	02.2007 - 09.2010	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 353 Außendurchmesser 1 [mm] 156
C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel (92 KW / 125 HP)	02.2007 - 09.2010	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 353 Außendurchmesser 1 [mm] 156
C-MAX (DM2) 2.0 (107 KW / 145 HP)	02.2007 - 09.2010	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 353 Außendurchmesser 1 [mm] 156

FORD FIESTA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i (44 KW / 60 HP)	04.1996 - 08.1999	Vorderachse	SKCS-0040179	Federform Schraubenfeder
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i (37 KW / 50 HP)	08.1995 - 01.2002	Vorderachse	SKCS-0040179	Federform Schraubenfeder
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i (44 KW / 60 HP)	08.1995 - 01.2002	Vorderachse	SKCS-0040179	Federform Schraubenfeder

FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V (55 KW / 75 HP)	08.1995 - 01.2002	Vorderachse	SKCS-0040179	Federform	Schraubenfeder
FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	04.1996 - 01.2002	Vorderachse	SKCS-0040179	Federform	Schraubenfeder
FIESTA Kasten (J5_, J3_) 1.3 (44 KW / 60 HP)	02.1996 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040179	Federform	Schraubenfeder
FIESTA Kasten (J5_, J3_) 1.4 i (66 KW / 90 HP)	04.1996 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040179	Federform	Schraubenfeder
FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 (72 KW / 98 HP)	05.2002 - 06.2008		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V (51 KW / 70 HP)	03.2003 - 06.2008		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V (55 KW / 75 HP)	05.2002 - 06.2008		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 (44 KW / 60 HP)	11.2001 - 06.2008		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 (51 KW / 69 HP)	11.2001 - 06.2008		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	11.2001 - 06.2008		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	11.2001 - 06.2008		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
FIESTA V Van 1.3 (51 KW / 69 HP)	10.2003 - 07.2005		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
FIESTA VI 1.6 TDCi (55 KW / 75 HP)	06.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI 1.6 TDCi (70 KW / 95 HP)	02.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI 1.25 (44 KW / 60 HP)	06.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI 1.25 (60 KW / 82 HP)	06.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP)	06.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI 1.4 (71 KW / 97 HP)	06.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI 1.6 Ti (88 KW / 120 HP)	06.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI 1.6 Ti (77 KW / 105 HP)	09.2012 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI 1.6 Ti (99 KW / 134 HP)	12.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI 1.4 TDCi (51 KW / 70 HP)	07.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI 1.4 TDCi (50 KW / 68 HP)	01.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI Van 1.4 TDCi (50 KW / 68 HP)	01.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI Van 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP)	01.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI Van 1.4 TDCi (51 KW / 70 HP)	07.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder
FIESTA VI Van 1.6 TDCi (70 KW / 95 HP)	02.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040210	Federform	Schraubenfeder

FORD FOCUS

MODEL

YEAR

FITTING POSITION

ITEM NUMBER

ITEM DETAILS

FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	08.2002 - 11.2004	Hinterachse	SKCS-0040021		
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi (55 KW / 75 HP)	08.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKCS-0040021		
FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1998 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040017	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,8 152 410 152
FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	10.1998 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040017	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,8 152 410 152
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	10.1998 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040017	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,8 152 410 152
FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	10.1998 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040017	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,8 152 410 152
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)	10.1998 - 11.2004	Hinterachse	SKCS-0040021		
FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1998 - 09.1999	Hinterachse	SKCS-0040021		
FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V Flexifuel (75 KW / 102 HP)	01.2002 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040017	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,8 152 410 152
FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	03.2001 - 11.2004	Hinterachse	SKCS-0040021		
FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel (92 KW / 125 HP)	01.2006 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 353 156
FOCUS C-MAX 1.6 Ti (85 KW / 115 HP)	08.2004 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 353 156
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP)	02.2005 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 353 156
FOCUS C-MAX 1.6 (74 KW / 100 HP)	10.2003 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 353 156
FOCUS C-MAX 2.0 (107 KW / 145 HP)	03.2004 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 353 156
FOCUS C-MAX 1.8 (92 KW / 125 HP)	04.2004 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 353 156
FOCUS C-MAX 1.8 (90 KW / 122 HP)	09.2005 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 353 156
FOCUS C-MAX 1.8 (88 KW / 120 HP)	10.2003 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 353 156
FOCUS C-MAX 1.6 TDCi (80 KW / 109 HP)	10.2003 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 353 156
FOCUS C-MAX 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	01.2005 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040113	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 353 156

FOCUS II (DA_) 2.0 CNG (107 KW / 145 HP)	04.2009 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 2.0 LPG (107 KW / 145 HP)	06.2008 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel (92 KW / 125 HP)	01.2006 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 2.0 (105 KW / 143 HP)	04.2010 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 1.6 TDi (74 KW / 100 HP)	07.2004 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 2.0 TDi (98 KW / 133 HP)	07.2004 - 01.2008	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 1.8 (92 KW / 125 HP)	03.2006 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 2.0 (107 KW / 145 HP)	07.2004 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 2.0 (104 KW / 140 HP)	06.2005 - 09.2008	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel (96 KW / 131 HP)	12.2005 - 01.2008	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 2.0 TDi (81 KW / 110 HP)	02.2008 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 1.6 TDi (80 KW / 109 HP)	07.2004 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 2.0 TDi (100 KW / 136 HP)	07.2004 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 1.6 TDi (66 KW / 90 HP)	01.2005 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II (DA_) 1.8 TDi (85 KW / 115 HP)	01.2005 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDi (74 KW / 100 HP)	07.2004 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 LPG (107 KW / 145 HP)	06.2008 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 1.8 Flexifuel (92 KW / 125 HP)	01.2006 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 1.4 (59 KW / 80 HP)	07.2004 - 09.2012	Hinterachse	SKCS-0040274	Federform	Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 TDi (98 KW / 133 HP)	07.2004 - 01.2008	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 (74 KW / 100 HP)	07.2004 - 07.2011	Hinterachse	SKCS-0040274	Federform	Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 Ti (85 KW / 115 HP)	07.2004 - 09.2012	Hinterachse	SKCS-0040274	Federform	Schraubenfeder

FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 (107 KW / 145 HP)	07.2004 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDi (80 KW / 109 HP)	07.2004 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 TDi (100 KW / 136 HP)	07.2004 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDi (66 KW / 90 HP)	07.2004 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 1.8 (92 KW / 125 HP)	03.2006 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 1.8 Flexifuel (97 KW / 132 HP)	12.2005 - 01.2008	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 TDi (81 KW / 110 HP)	02.2008 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDi (81 KW / 110 HP)	12.2007 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Kombi (DA_) 1.8 TDi (85 KW / 115 HP)	07.2004 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Stufenheck (DA_) 2.0 (107 KW / 145 HP)	04.2005 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.6 TDi (66 KW / 90 HP)	04.2005 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.6 TDi (80 KW / 109 HP)	04.2005 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.8 TDi (85 KW / 115 HP)	04.2005 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Stufenheck (DA_) 2.0 TDi (100 KW / 136 HP)	04.2005 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Stufenheck (DA_) 2.0 (104 KW / 140 HP)	09.2009 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.8 Flexifuel (92 KW / 125 HP)	06.2006 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.6 TDi (74 KW / 100 HP)	04.2005 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.8 (92 KW / 125 HP)	03.2006 - 09.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.8 Flexifuel (96 KW / 131 HP)	12.2005 - 01.2008	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS II Stufenheck (DA_) 2.0 TDi (81 KW / 110 HP)	02.2008 - 07.2011	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder

FOCUS II Stufenheck (DA_) 2.0 (104 KW / 141 HP)	02.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	02.1999 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040068	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 388 Schraubenfeder
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040068	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 388 Schraubenfeder
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	08.2002 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040068	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 388 Schraubenfeder
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 BiFuel (82 KW / 111 HP)	02.2003 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040068	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 388 Schraubenfeder
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 DI / TDDi (55 KW / 75 HP)	08.1999 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040068	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 388 Schraubenfeder
FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	02.1999 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040017	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,8 152 410 152
FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	02.1999 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040017	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,8 152 410 152
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	02.1999 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040068	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 388 Schraubenfeder
FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V Flexifuel (75 KW / 102 HP)	01.2002 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040017	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,8 152 410 152
FOCUS Kombi (DNW) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	03.2001 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040068	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 388 Schraubenfeder
FOCUS Stufenheck (DFW) 2.0 16V (96 KW / 131 HP)	02.1999 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040017	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,8 152 410 152
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi (66 KW / 90 HP)	02.1999 - 11.2004	Hinterachse	SKCS-0040021		
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 TDCi (74 KW / 100 HP)	08.2002 - 11.2004	Hinterachse	SKCS-0040021		
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi (55 KW / 75 HP)	08.2001 - 03.2005	Hinterachse	SKCS-0040021		
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	02.1999 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040017	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,8 152 410 152
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	02.1999 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040017	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,8 152 410 152
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 16V (85 KW / 115 HP)	02.1999 - 11.2004	Vorderachse	SKCS-0040017	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,8 152 410 152
FOCUS Stufenheck (DFW) 1.8 TDCi (85 KW / 115 HP)	03.2001 - 11.2004	Hinterachse	SKCS-0040021		

FORD GALAXY

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 (128 KW / 174 HP)	04.1996 - 04.2000	Vorderachse	SKCS-0040090	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	185 / 16 378 Schraubenfeder
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2005 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	17,2 162,0 247,0 Miniblock
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1995 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	17,2 162,0 247,0 Miniblock
GALAXY (WGR) 2.0 i (85 KW / 116 HP)	11.1995 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	17,2 162,0 247,0 Miniblock
GALAXY (WGR) 2.8 i V6 (128 KW / 174 HP)	11.1995 - 04.2000	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	17,2 162,0 247,0 Miniblock
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 04.2000	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	17,2 162,0 247,0 Miniblock
GALAXY (WGR) 2.3 16V (107 KW / 146 HP)	01.1997 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	17,2 162,0 247,0 Miniblock
GALAXY (WGR) 2.3 16V (103 KW / 140 HP)	09.2001 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	17,2 162,0 247,0 Miniblock
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	02.2003 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	17,2 162,0 247,0 Miniblock
GALAXY (WGR) 2.8 V6 (150 KW / 204 HP)	04.2000 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	17,2 162,0 247,0 Miniblock
GALAXY (WGR) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	17,2 162,0 247,0 Miniblock

FORD KA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
KA (RB_) 1.0 i (48 KW / 65 HP)	09.1999 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040073	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	103 344 Schraubenfeder
KA (RB_) 1.3 i (51 KW / 70 HP)	08.2002 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040073	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	103 344 Schraubenfeder
KA (RB_) 1.3 i (36 KW / 49 HP)	06.1998 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040073	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	103 344 Schraubenfeder
KA (RB_) 1.6 i (70 KW / 95 HP)	07.2003 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040073	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	103 344 Schraubenfeder
KA (RB_) 1.3 i (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 10.2002	Hinterachse	SKCS-0040073	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	103 344 Schraubenfeder

KA (RB_) 1.3 i (44 KW / 60 HP)	09.1996 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040073	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	103 344 Schraubenfeder
KA (RB_) 1.0 i (38 KW / 52 HP)	07.1997 - 09.1999	Hinterachse	SKCS-0040105		
KA Van (RB) 1.3 i (44 KW / 60 HP)	05.2002 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040073	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	103 344 Schraubenfeder

FORD MONDEO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
MONDEO II (BAP) 1.6 i (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040034		
MONDEO II (BAP) 1.8 i (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040034		
MONDEO II (BAP) 2.0 i (96 KW / 131 HP)	08.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040034		
MONDEO II (BAP) 1.6 i 16V (70 KW / 95 HP)	05.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040034		
MONDEO II Kombi (BNP) 1.6 i (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040034		
MONDEO II Kombi (BNP) 1.8 i (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040034		
MONDEO II Kombi (BNP) 2.0 i (96 KW / 131 HP)	08.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040034		
MONDEO II Kombi (BNP) 1.6 i 16V (70 KW / 95 HP)	05.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040034		
MONDEO II Stufenheck (BFP) 1.6 i (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040034		
MONDEO II Stufenheck (BFP) 1.8 i (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040034		
MONDEO II Stufenheck (BFP) 2.0 i (96 KW / 131 HP)	08.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040034		
MONDEO II Stufenheck (BFP) 1.6 i 16V (70 KW / 95 HP)	05.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040034		
MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP)	10.2001 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi (92 KW / 125 HP)	02.2003 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi (114 KW / 155 HP)	09.2004 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V (150 KW / 204 HP)	09.2004 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040049	Durchmesser [mm] Länge [mm]	137,5 402,1
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040049	Durchmesser [mm] Länge [mm]	137,5 402,1
MONDEO III (B5Y) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	10.2000 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040049	Durchmesser [mm] Länge [mm]	137,5 402,1
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V (107 KW / 146 HP)	10.2000 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040049	Durchmesser [mm] Länge [mm]	137,5 402,1
MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040049	Durchmesser [mm] Länge [mm]	137,5 402,1
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi (66 KW / 90 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi (96 KW / 130 HP)	06.2003 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040049	Durchmesser [mm] Länge [mm]	137,5 402,1
MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP)	10.2001 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III Kombi (BWY) 2.2 TDCi (114 KW / 155 HP)	09.2004 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III Kombi (BWY) 2.2 TDCi (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III Kombi (BWY) 3.0 V6 24V (150 KW / 204 HP)	09.2004 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040148	Federform	Schraubenfeder
MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040148	Federform	Schraubenfeder

MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	10.2000 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040148	Federform	Schraubenfeder
MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V (107 KW / 146 HP)	10.2000 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040148	Federform	Schraubenfeder
MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040148	Federform	Schraubenfeder
MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi (66 KW / 90 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi (96 KW / 130 HP)	06.2003 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040148	Federform	Schraubenfeder
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.5 V6 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040049	Durchmesser [mm] Länge [mm]	137,5 402,1
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.2 TDCi (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP)	10.2001 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 TDCi (92 KW / 125 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	10.2000 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040049	Durchmesser [mm] Länge [mm]	137,5 402,1
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	10.2000 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040049	Durchmesser [mm] Länge [mm]	137,5 402,1
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V (107 KW / 146 HP)	10.2000 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040049	Durchmesser [mm] Länge [mm]	137,5 402,1
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.5 V6 24V (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040049	Durchmesser [mm] Länge [mm]	137,5 402,1
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi (66 KW / 90 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.2 TDCi (114 KW / 155 HP)	09.2004 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040009		
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 3.0 V6 24V (150 KW / 204 HP)	09.2004 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040049	Durchmesser [mm] Länge [mm]	137,5 402,1
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.0 (106 KW / 144 HP)	10.2000 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040102		
MONDEO III Stufenheck (B4Y) 1.8 SCi (96 KW / 130 HP)	06.2003 - 03.2007	Hinterachse	SKCS-0040049	Durchmesser [mm] Länge [mm]	137,5 402,1



HONDA CR-V					
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
CR-V I (RD) 2.0 (98 KW / 133 HP)	04.1999 - 02.2002	Vorderachse	SKCS-0040046	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 99 361 99
CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) (108 KW / 147 HP)	01.1999 - 02.2002	Vorderachse	SKCS-0040046	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 99 361 99
CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) (94 KW / 128 HP)	10.1995 - 12.2001	Vorderachse	SKCS-0040046	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 99 361 99



KIA SPORTAGE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 4WD (95 KW / 130 HP)	11.1998 - 08.2004	Hinterachse	SKCS-0040120	Durchmesser [mm] 8,5 / 14,75 / 8,5 / 161 Länge [mm] 268 Außendurchmesser 1 [mm] 161
SPORTAGE (K00) 2.0 TD 4WD (61 KW / 83 HP)	10.1997 - 08.2003	Hinterachse	SKCS-0040120	Durchmesser [mm] 8,5 / 14,75 / 8,5 / 161 Länge [mm] 268 Außendurchmesser 1 [mm] 161
SPORTAGE (K00) 2.0 4WD (87 KW / 118 HP)	10.2000 - 08.2003	Hinterachse	SKCS-0040120	Durchmesser [mm] 8,5 / 14,75 / 8,5 / 161 Länge [mm] 268 Außendurchmesser 1 [mm] 161
SPORTAGE (K00) 2.0 (87 KW / 118 HP)	10.2000 - 08.2003	Hinterachse	SKCS-0040120	Durchmesser [mm] 8,5 / 14,75 / 8,5 / 161 Länge [mm] 268 Außendurchmesser 1 [mm] 161
SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V (94 KW / 128 HP)	10.1999 - 08.2003	Hinterachse	SKCS-0040120	Durchmesser [mm] 8,5 / 14,75 / 8,5 / 161 Länge [mm] 268 Außendurchmesser 1 [mm] 161
SPORTAGE (K00) 2.0 i 4WD (70 KW / 95 HP)	04.1994 - 08.1999	Hinterachse	SKCS-0040120	Durchmesser [mm] 8,5 / 14,75 / 8,5 / 161 Länge [mm] 268 Außendurchmesser 1 [mm] 161
SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 4WD (94 KW / 128 HP)	04.1994 - 08.2003	Hinterachse	SKCS-0040120	Durchmesser [mm] 8,5 / 14,75 / 8,5 / 161 Länge [mm] 268 Außendurchmesser 1 [mm] 161



MAZDA

MAZDA 121

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
121 III (JASM, JBSM) 1.3 (37 KW / 50 HP)	03.1996 - 04.2003	Vorderachse	SKCS-0040179	Federform	Schraubenfeder
121 III (JASM, JBSM) 1.3 (44 KW / 60 HP)	03.1996 - 04.2003	Vorderachse	SKCS-0040179	Federform	Schraubenfeder
121 III (JASM, JBSM) 1.25 (55 KW / 75 HP)	03.1996 - 04.2003	Vorderachse	SKCS-0040179	Federform	Schraubenfeder

MAZDA 2

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
2 (DY) 1.2 (55 KW / 75 HP)	02.2003 - 06.2007		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
2 (DY) 1.4 (59 KW / 80 HP)	02.2003 - 06.2007		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
2 (DY) 1.6 (74 KW / 101 HP)	02.2003 - 06.2007		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
2 (DY) 1.3 L (67 KW / 91 HP)	04.2003 - 06.2007		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
2 (DY) 1.25 (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 06.2007		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
2 (DY) 1.4 CD (50 KW / 68 HP)	04.2003 - 06.2007		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
2 (DY) 1.4 (59 KW / 80 HP)	04.2003 - 06.2007		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138
2 (DY) 1.6 (74 KW / 100 HP)	04.2003 - 06.2007		SKCS-0040033	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	138 367 138

MAZDA 3

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
3 (BK) 1.4 (59 KW / 80 HP)	02.2004 - 06.2009	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 (BK) 1.6 (77 KW / 105 HP)	10.2003 - 06.2009	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 (BK) 2.0 (110 KW / 150 HP)	10.2003 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder

3 (BK) 1.6 MZ-CD (66 KW / 90 HP)	06.2006 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 (BK) 1.4 (62 KW / 84 HP)	10.2003 - 06.2009	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 (BK) 2.0 (108 KW / 147 HP)	10.2003 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 (BK) 1.6 DI Turbo (80 KW / 109 HP)	06.2004 - 06.2009	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 (BL) 2.0 MZR (108 KW / 147 HP)	06.2010 - 09.2014	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 (BL) 1.6 MZR (77 KW / 105 HP)	12.2008 - 09.2014	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 (BL) 2.0 MZR (110 KW / 150 HP)	01.2009 - 09.2014	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 (BL) 1.6 MZR CD (80 KW / 109 HP)	12.2008 - 05.2013	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 (BL) 1.6 MZR CD (85 KW / 116 HP)	09.2010 - 05.2013	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 Stufenheck (BL) 1.6 MZR (77 KW / 105 HP)	02.2009 - 09.2014	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 Stufenheck (BL) 2.0 MZR (110 KW / 150 HP)	03.2009 - 09.2014	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 Stufenheck (BL) 1.6 MZR CD (85 KW / 116 HP)	09.2010 - 05.2013	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder
3 Stufenheck (BL) 1.6 MZR CD (80 KW / 109 HP)	12.2008 - 05.2013	Hinterachse	SKCS-0040255	Federform	Schraubenfeder

MAZDA 6

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
6 (GG) 1.8 (88 KW / 120 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 (GG) 2.3 MPS Turbo (191 KW / 260 HP)	12.2005 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 (GG) 2.0 (104 KW / 141 HP)	06.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 (GG) 2.3 (122 KW / 166 HP)	06.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 (GG) 2.0 DI (100 KW / 136 HP)	06.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 (GG) 2.0 DI (105 KW / 143 HP)	06.2005 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 (GG) 2.0 (108 KW / 147 HP)	03.2005 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 (GG) 2.3 (120 KW / 163 HP)	03.2005 - 07.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 (GG) 2.0 DI (89 KW / 121 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 Hatchback (GG) 1.8 (88 KW / 120 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 Hatchback (GG) 2.0 (104 KW / 141 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder

6 Hatchback (GG) 2.3 (122 KW / 166 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 Hatchback (GG) 2.0 DI (100 KW / 136 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 Hatchback (GG) 2.0 DI (105 KW / 143 HP)	06.2005 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 Hatchback (GG) 2.0 (108 KW / 147 HP)	03.2005 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 Hatchback (GG) 2.0 DI (89 KW / 121 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 Station Wagon (GY) 1.8 (88 KW / 120 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 Station Wagon (GY) 2.0 (104 KW / 141 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 Station Wagon (GY) 2.3 (122 KW / 166 HP)	08.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder
6 Station Wagon (GY) 2.0 (108 KW / 147 HP)	03.2005 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040129	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 111,0 368,0 Spiralfeder



MERCEDES-BENZ

MERCEDES-BENZ A-KLASSE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) (60 KW / 82 HP)	01.2001 - 08.2004	Hinterachse	SKCS-0040030		
A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) (44 KW / 60 HP)	07.1998 - 02.2001	Hinterachse	SKCS-0040030		
A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) (66 KW / 90 HP)	07.1998 - 02.2001	Hinterachse	SKCS-0040030		
A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) (60 KW / 82 HP)	07.1997 - 08.2004	Hinterachse	SKCS-0040030		
A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) (75 KW / 102 HP)	07.1997 - 08.2004	Hinterachse	SKCS-0040030		
A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) (92 KW / 125 HP)	03.1999 - 08.2004	Hinterachse	SKCS-0040030		
A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) (103 KW / 140 HP)	12.2001 - 08.2004	Hinterachse	SKCS-0040030		
A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) (55 KW / 75 HP)	02.2001 - 08.2004	Hinterachse	SKCS-0040030		
A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) (70 KW / 95 HP)	02.2001 - 08.2004	Hinterachse	SKCS-0040030		
A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) (142 KW / 193 HP)	09.2005 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm]	126
				Länge [mm]	380
				Federform	Schraubenfeder
A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) (70 KW / 95 HP)	04.2009 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm]	126
				Länge [mm]	380
				Federform	Schraubenfeder
A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) (85 KW / 116 HP)	09.2004 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm]	126
				Länge [mm]	380
				Federform	Schraubenfeder
A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) (85 KW / 116 HP)	04.2009 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm]	126
				Länge [mm]	380
				Federform	Schraubenfeder
A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) (70 KW / 95 HP)	09.2004 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm]	126
				Länge [mm]	380
				Federform	Schraubenfeder
A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) (100 KW / 136 HP)	09.2004 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm]	126
				Länge [mm]	380
				Federform	Schraubenfeder
A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) (60 KW / 82 HP)	09.2004 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm]	126
				Länge [mm]	380
				Federform	Schraubenfeder
A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) (80 KW / 109 HP)	09.2004 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm]	126
				Länge [mm]	380
				Federform	Schraubenfeder
A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) (103 KW / 140 HP)	09.2004 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm]	126
				Länge [mm]	380
				Federform	Schraubenfeder
A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.308) (100 KW / 136 HP)	09.2004 - 06.2012	Vorderachse	SKCS-0040257	Federform	Schraubenfeder

MERCEDES-BENZ B-KLASSE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
B-CLASS (W245) B 180 NGT (245.233) (85 KW / 116 HP)	04.2008 - 11.2011	Vorderachse	SKCS-0040224	Dicke/Stärke [mm] 11,75 Durchmesser [mm] 145 Länge [mm] 410 Federform Schraubenfeder mit inkonstantem Drahtdurchmesser
B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) (80 KW / 109 HP)	03.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm] 126 Länge [mm] 380 Federform Schraubenfeder
B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) (103 KW / 140 HP)	03.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm] 126 Länge [mm] 380 Federform Schraubenfeder
B-CLASS (W245) B 170 (245.232) (85 KW / 116 HP)	03.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm] 126 Länge [mm] 380 Federform Schraubenfeder
B-CLASS (W245) B 200 (245.233) (100 KW / 136 HP)	03.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm] 126 Länge [mm] 380 Federform Schraubenfeder
B-CLASS (W245) B 200 TURBO (245.234) (142 KW / 193 HP)	03.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm] 126 Länge [mm] 380 Federform Schraubenfeder
B-CLASS (W245) B 160 (245.231) (70 KW / 95 HP)	04.2009 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm] 126 Länge [mm] 380 Federform Schraubenfeder
B-CLASS (W245) B 180 (245.232) (85 KW / 116 HP)	04.2009 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm] 126 Länge [mm] 380 Federform Schraubenfeder
B-CLASS (W245) B 170 NGT (245.233) (85 KW / 116 HP)	04.2008 - 11.2011	Vorderachse	SKCS-0040224	Dicke/Stärke [mm] 11,75 Durchmesser [mm] 145 Länge [mm] 410 Federform Schraubenfeder mit inkonstantem Drahtdurchmesser
B-CLASS (W245) B 150 (245.231) (70 KW / 95 HP)	03.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm] 126 Länge [mm] 380 Federform Schraubenfeder
B-CLASS (W245) B 200 CDI (100 KW / 136 HP)	03.2005 - 11.2011	Hinterachse	SKCS-0040128	Durchmesser [mm] 126 Länge [mm] 380 Federform Schraubenfeder

MERCEDES-BENZ C-KLASSE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
C-CLASS (W202) C 230 (202.023) (110 KW / 150 HP)	06.1996 - 06.1997	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] 13,75 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 385 Außendurchmesser 1 [mm] 110
C-CLASS (W202) C 200 D (202.122) (65 KW / 88 HP)	10.1996 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] 13,75 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 385 Außendurchmesser 1 [mm] 110
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) (141 KW / 192 HP)	11.1996 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] 13,75 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 385 Außendurchmesser 1 [mm] 110

C-CLASS (W202) C 220 D (55 KW / 75 HP)	07.1996 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) (89 KW / 121 HP)	11.1994 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 200 (202.020) (100 KW / 136 HP)	01.1994 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 43 AMG (202.033) (225 KW / 306 HP)	08.1997 - 05.2000	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
C-CLASS (W202) C 220 CDI (202.133) (92 KW / 125 HP)	09.1997 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 240 (202.026) (125 KW / 170 HP)	06.1997 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 280 (202.029) (145 KW / 197 HP)	06.1997 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) (55 KW / 75 HP)	03.1993 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) (70 KW / 95 HP)	08.1993 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 230 (138 KW / 188 HP)	09.1998 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040270	Federform Schraubenfeder	
C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) (83 KW / 113 HP)	05.1993 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 180 (202.018) (90 KW / 122 HP)	03.1993 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 220 (202.022) (110 KW / 150 HP)	03.1993 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 280 (202.028) (142 KW / 193 HP)	05.1993 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040206	Federform Schraubenfeder	
C-CLASS (W202) C 200 CDI (202.134) (75 KW / 102 HP)	03.1998 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) (142 KW / 193 HP)	10.1995 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) (132 KW / 180 HP)	10.1995 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) (110 KW / 150 HP)	10.1995 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040206	Federform Schraubenfeder	

C-CLASS (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065) (260 KW / 354 HP)	02.2001 - 02.2007	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] 14 Durchmesser [mm] 100 Länge [mm] 322 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
C-CLASS (W203) C 320 CDI (203.020) (165 KW / 224 HP)	01.2005 - 02.2007	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] 14 Durchmesser [mm] 100 Länge [mm] 322 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
C-CLASS (W203) C 280 (203.054) (170 KW / 231 HP)	01.2005 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] 12,85 Durchmesser [mm] 173 Länge [mm] 435 Außendurchmesser 1 [mm] 173
C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) (170 KW / 231 HP)	01.2005 - 02.2007	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] 13,75 / 100 Länge [mm] 326
C-CLASS (W203) C 350 (203.056) (200 KW / 272 HP)	01.2005 - 02.2007	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] 14 Durchmesser [mm] 100 Länge [mm] 322 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) (200 KW / 272 HP)	01.2005 - 02.2007	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] 13,75 / 100 Länge [mm] 326
C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081, 203.281) (125 KW / 170 HP)	07.2002 - 02.2007	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] 13,75 / 100 Länge [mm] 326
C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084, 203.284) (160 KW / 218 HP)	07.2002 - 02.2007	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] 13,75 / 100 Länge [mm] 326
C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) (105 KW / 143 HP)	05.2002 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] 12,85 Durchmesser [mm] 173 Länge [mm] 435 Außendurchmesser 1 [mm] 173
C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) (120 KW / 163 HP)	05.2002 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] 12,85 Durchmesser [mm] 173 Länge [mm] 435 Außendurchmesser 1 [mm] 173
C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) (100 KW / 136 HP)	05.2000 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] 12,85 Durchmesser [mm] 173 Länge [mm] 435 Außendurchmesser 1 [mm] 173
C-CLASS (W203) C 230 (203.052) (150 KW / 204 HP)	01.2005 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] 12,85 Durchmesser [mm] 173 Länge [mm] 435 Außendurchmesser 1 [mm] 173
C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) (141 KW / 192 HP)	02.2004 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] 12,85 Durchmesser [mm] 173 Länge [mm] 435 Außendurchmesser 1 [mm] 173
C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.008) (110 KW / 150 HP)	02.2003 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] 12,85 Durchmesser [mm] 173 Länge [mm] 435 Außendurchmesser 1 [mm] 173
C-CLASS (W203) C 55 AMG (203.076) (270 KW / 367 HP)	02.2004 - 02.2007	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] 14 Durchmesser [mm] 100 Länge [mm] 322 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
C-CLASS (W203) C 30 CDI AMG (203.018) (170 KW / 231 HP)	01.2003 - 02.2007	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] 14 Durchmesser [mm] 100 Länge [mm] 322 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

C-CLASS (W203) C 200 CDI (75 KW / 102 HP)	02.2001 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS (W203) C 180 (203.035) (95 KW / 129 HP)	10.2000 - 05.2002	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) (120 KW / 163 HP)	05.2000 - 06.2002	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.007) (90 KW / 122 HP)	04.2003 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS (W203) C 240 (203.061) (125 KW / 170 HP)	05.2000 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) (125 KW / 170 HP)	07.2003 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS (W203) C 320 (203.064, 203.264, 203.764) (160 KW / 218 HP)	05.2000 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS (W203) C 200 CDI (203.004) (85 KW / 116 HP)	09.2000 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) (125 KW / 170 HP)	12.2000 - 02.2007	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
C-CLASS (W203) C 220 CDI (203.006) (105 KW / 143 HP)	05.2000 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS (W203) C 270 CDI (203.016) (120 KW / 163 HP)	12.2000 - 02.2007	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
C-CLASS Coupe (CL203) C 350 (203.756) (200 KW / 272 HP)	01.2005 - 05.2008	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
C-CLASS Coupe (CL203) C 230 (203.752) (150 KW / 204 HP)	01.2005 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) (105 KW / 143 HP)	05.2002 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742) (120 KW / 163 HP)	05.2002 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173

C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740) (141 KW / 192 HP)	05.2002 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS Coupe (CL203) C 180 (203.735) (95 KW / 129 HP)	03.2001 - 05.2002	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745) (120 KW / 163 HP)	03.2001 - 05.2002	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS Coupe (CL203) C 220 CDI (203.706) (105 KW / 143 HP)	03.2001 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747) (145 KW / 197 HP)	03.2001 - 05.2002	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS Coupe (CL203) C 220 CDI (100 KW / 136 HP)	03.2001 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) (90 KW / 122 HP)	05.2002 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS Coupe (CL203) C 220 CDI (203.708) (110 KW / 150 HP)	02.2004 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718) (170 KW / 231 HP)	09.2002 - 05.2008	Hinterachse	SKCS-0040211		
C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CDI (203.707) (90 KW / 122 HP)	03.2003 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764, 203.264, 203.064) (160 KW / 218 HP)	09.2002 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743) (125 KW / 170 HP)	03.2003 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (143 KW / 194 HP)	09.2001 - 12.2002	Hinterachse	SKCS-0040211		
C-CLASS Coupe (CL203) C 220 (120 KW / 163 HP)	05.2002 - 05.2008		SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
C-CLASS Kombi (S202) C 180 T (202.078) (90 KW / 122 HP)	06.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 200 T (202.080) (100 KW / 136 HP)	06.1996 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 220 T D (202.182) (70 KW / 95 HP)	06.1996 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) (110 KW / 150 HP)	06.1996 - 03.2001		SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326

C-CLASS Kombi (S202) C 230 T (202.083) (110 KW / 150 HP)	06.1996 - 06.1998	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 220 T D (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 200 T Kompressor (202.082) (141 KW / 192 HP)	11.1996 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 43 AMG (202.093) (225 KW / 306 HP)	08.1997 - 03.2001	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
C-CLASS Kombi (S202) C 200 T D (202.180) (65 KW / 88 HP)	10.1996 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 220 T CDI (202.193) (92 KW / 125 HP)	09.1997 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 230 T Kompressor (202.085) (142 KW / 193 HP)	06.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 240 T (202.086) (125 KW / 170 HP)	06.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 180 T (202.081) (95 KW / 129 HP)	09.2000 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 280 T (202.089) (145 KW / 197 HP)	06.1997 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 200 T Kompressor (202.087) (120 KW / 163 HP)	09.2000 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 240 T (202.088) (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS Kombi (S202) C 200 T CDI (202.194) (75 KW / 102 HP)	03.1998 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) (200 KW / 272 HP)	01.2005 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) (200 KW / 272 HP)	01.2005 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) (170 KW / 231 HP)	01.2005 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) (170 KW / 231 HP)	01.2005 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326

C-CLASS T-Model (S203) C 240 4-matic (203.281, 203.081) (125 KW / 170 HP)	07.2002 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
C-CLASS T-Model (S203) C 320 4-matic (203.284, 203.084) (160 KW / 218 HP)	07.2002 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
C-CLASS T-Model (S203) C 320 CDI (203.220) (165 KW / 224 HP)	06.2005 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) (105 KW / 143 HP)	05.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) (120 KW / 163 HP)	05.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245) (120 KW / 163 HP)	03.2001 - 05.2002	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 320 (203.264, 203.064, 203.764) (160 KW / 218 HP)	03.2001 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204) (85 KW / 116 HP)	03.2001 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.206) (105 KW / 143 HP)	03.2001 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) (125 KW / 170 HP)	03.2001 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) (100 KW / 136 HP)	08.2006 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) (150 KW / 204 HP)	01.2005 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) (141 KW / 192 HP)	02.2004 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 220 CDI (203.208) (110 KW / 150 HP)	02.2004 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 55 AMG (203.276) (270 KW / 367 HP)	02.2004 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
C-CLASS T-Model (S203) C 30 CDI AMG (203.218) (170 KW / 231 HP)	01.2003 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
C-CLASS T-Model (S203) C 180 (203.235) (95 KW / 129 HP)	03.2001 - 05.2002	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261, 203.061) (125 KW / 170 HP)	03.2001 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173

C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207) (75 KW / 102 HP)	03.2001 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265) (260 KW / 354 HP)	03.2001 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243) (125 KW / 170 HP)	07.2003 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 200 CDI (203.207) (90 KW / 122 HP)	04.2003 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
C-CLASS T-Model (S203) C 270 CDI (203.216) (120 KW / 163 HP)	03.2001 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731) (95 KW / 129 HP)	02.2009 - 06.2011	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) (105 KW / 143 HP)	05.2008 - 06.2011	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) (135 KW / 184 HP)	05.2008 - 06.2011	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) (150 KW / 204 HP)	05.2008 - 06.2011	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707) (90 KW / 122 HP)	05.2008 - 06.2011	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLC-CLASS (CL203) CLC 220 CDI (203.708) (110 KW / 150 HP)	05.2008 - 06.2011	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173

MERCEDES-BENZ CLK

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) (120 KW / 163 HP)	06.2000 - 06.2002	Vorderachse	SKCS-0040206	Federform	Schraubenfeder
CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) (145 KW / 197 HP)	06.2000 - 06.2002	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
CLK (C208) 430 (208.370) (205 KW / 279 HP)	07.1998 - 06.2002	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326

CLK (C208) 200 (208.335) (100 KW / 136 HP)	06.1997 - 06.2002	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) (142 KW / 193 HP)	06.1997 - 06.2000	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
CLK (C208) 320 (208.365) (160 KW / 218 HP)	06.1997 - 06.2002	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) (141 KW / 192 HP)	06.1997 - 06.2000	Vorderachse	SKCS-0040206	Federform	Schraubenfeder
CLK (C209) 240 (209.361) (125 KW / 170 HP)	06.2002 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLK (C209) 350 (209.356) (200 KW / 272 HP)	01.2005 - 05.2009	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) (120 KW / 163 HP)	09.2002 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLK (C209) 280 (209.354) (170 KW / 231 HP)	01.2005 - 05.2009	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CLK (C209) 200 CGI (209.343) (125 KW / 170 HP)	07.2003 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLK (C209) 220 CDI (209.308) (110 KW / 150 HP)	01.2005 - 05.2009	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CLK (C209) 320 CDI (209.320) (165 KW / 224 HP)	01.2005 - 05.2009	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CLK (C209) 500 (215 KW / 292 HP)	09.2002 - 12.2005	Hinterachse	SKCS-0040211		
CLK (C209) 270 CDI (209.316) (125 KW / 170 HP)	10.2002 - 05.2009	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CLK (C209) 63 AMG (209.377) (354 KW / 481 HP)	04.2006 - 05.2009	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CLK (C209) 500 (209.372) (285 KW / 388 HP)	06.2006 - 05.2009	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) (135 KW / 184 HP)	10.2006 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLK (C209) 270 CDI (209.316) (120 KW / 163 HP)	02.2003 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CLK (C209) 55 AMG (209.376) (270 KW / 367 HP)	09.2002 - 05.2009	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CLK (C209) 240 (209.361) (120 KW / 163 HP)	06.2002 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLK (C209) 220 CDI (209.308) (100 KW / 136 HP)	01.2005 - 05.2009	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CLK (C209) 320 (209.365) (160 KW / 218 HP)	06.2002 - 05.2009	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CLK (C209) 500 (209.375) (225 KW / 306 HP)	06.2002 - 05.2009	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CLK Cabriolet (A208) 200 Kompressor (208.445) (141 KW / 192 HP)	03.1998 - 06.2000	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
CLK Cabriolet (A208) 200 (208.435) (100 KW / 136 HP)	03.1998 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
CLK Cabriolet (A208) 230 Kompressor (208.447) (142 KW / 193 HP)	03.1998 - 06.2000	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
CLK Cabriolet (A208) 320 (208.465) (160 KW / 218 HP)	03.1998 - 03.2002	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
CLK Cabriolet (A208) 200 Kompressor (208.444) (120 KW / 163 HP)	06.2000 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040086	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,75 110 385 110
CLK Cabriolet (A208) 230 Kompressor (208.448) (145 KW / 197 HP)	06.2000 - 03.2002	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
CLK Cabriolet (A208) 430 (208.470) (205 KW / 279 HP)	09.1998 - 03.2002	Hinterachse	SKCS-0040112	Durchmesser [mm] Länge [mm]	13,75 / 100 326
CLK Cabriolet (A209) CLK 350 (209.456) (200 KW / 272 HP)	01.2005 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040211		
CLK Cabriolet (A209) CLK 280 (209.454) (170 KW / 231 HP)	01.2005 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (215 KW / 292 HP)	09.2003 - 12.2005	Hinterachse	SKCS-0040211		

CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) (120 KW / 163 HP)	02.2003 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLK Cabriolet (A209) CLK 200 CGI (209.443) (125 KW / 170 HP)	07.2003 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040211		
CLK Cabriolet (A209) CLK 240 (209.461) (125 KW / 170 HP)	02.2003 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLK Cabriolet (A209) CLK 320 (209.465) (160 KW / 218 HP)	02.2003 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.475) (225 KW / 306 HP)	02.2003 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040211		
CLK Cabriolet (A209) CLK 55 AMG (209.476) (270 KW / 367 HP)	02.2003 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040211		
CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) (135 KW / 184 HP)	10.2006 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040031	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,85 173 435 173
CLK Cabriolet (A209) CLK 500 (209.472) (285 KW / 388 HP)	06.2006 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040211		
CLK Cabriolet (A209) CLK 320 CDI (209.420) (165 KW / 224 HP)	03.2005 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040211		

MERCEDES-BENZ CLS

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
CLS (C219) CLS 350 (219.357) (215 KW / 292 HP)	04.2006 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040260	Federform	Schraubenfeder
CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) (165 KW / 224 HP)	01.2005 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040260	Federform	Schraubenfeder
CLS (C219) CLS 350 (219.356) (200 KW / 272 HP)	10.2004 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040260	Federform	Schraubenfeder
CLS (C219) CLS 300 (219.354) (170 KW / 231 HP)	04.2009 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040260	Federform	Schraubenfeder
CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) (165 KW / 224 HP)	04.2009 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040260	Federform	Schraubenfeder
CLS (C219) CLS 350 CGI (219.357) (215 KW / 292 HP)	04.2009 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040260	Federform	Schraubenfeder
CLS (C219) CLS 350 CDI (200 KW / 272 HP)	04.2009 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040260	Federform	Schraubenfeder
CLS (C219) CLS 320 CDI (155 KW / 211 HP)	01.2005 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040260	Federform	Schraubenfeder

MERCEDES-BENZ COUPE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
COUPE (C124) 230 CE (124.043) (97 KW / 132 HP)	03.1987 - 12.1992	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

COUPE (C124) 230 CE (124.043) (100 KW / 136 HP)	03.1987 - 12.1992	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
COUPE (C124) 300 CE (138 KW / 188 HP)	03.1987 - 12.1989	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) (162 KW / 220 HP)	09.1989 - 12.1992	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
COUPE (C124) 230 CE (124.043) KAT (97 KW / 132 HP)	06.1989 - 12.1992	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
COUPE (C124) 300 CE (124.050) (132 KW / 180 HP)	03.1987 - 05.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
COUPE (C124) 320 CE (124.052) (162 KW / 220 HP)	10.1992 - 05.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
COUPE (C124) 220 CE (124.042) (110 KW / 150 HP)	10.1992 - 05.1993	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) (170 KW / 231 HP)	09.1989 - 12.1992	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

MERCEDES-BENZ E-KLASSE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) (83 KW / 113 HP)	07.1993 - 06.1995	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) (100 KW / 136 HP)	07.1993 - 06.1995	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
E-CLASS (W124) E 200 (124.019) (100 KW / 136 HP)	06.1993 - 06.1995	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
E-CLASS (W124) E 220 (124.022) (110 KW / 150 HP)	06.1993 - 06.1995	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
E-CLASS (W124) E 280 (124.029) (142 KW / 193 HP)	06.1993 - 06.1995	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
E-CLASS (W124) E 280 (124.028) (145 KW / 197 HP)	06.1993 - 06.1995	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
E-CLASS (W124) E 320 (124.032) (162 KW / 220 HP)	06.1993 - 06.1995	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) (55 KW / 75 HP)	06.1993 - 06.1995	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) (93 KW / 126 HP)	06.1993 - 06.1995	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) (108 KW / 147 HP)	06.1993 - 06.1995	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) (85 KW / 116 HP)	07.1999 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) (105 KW / 143 HP)	07.1999 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395
E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) (125 KW / 170 HP)	07.1999 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395
E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026) (145 KW / 197 HP)	07.1999 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395

E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.074) (260 KW / 354 HP)	03.2001 - 03.2002	Hinterachse	SKCS-0040211	
E-CLASS (W210) E 320 (160 KW / 218 HP)	09.1997 - 12.1998	Hinterachse	SKCS-0040211	
E-CLASS (W210) E 220 D (55 KW / 75 HP)	05.1996 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) (70 KW / 95 HP)	06.1995 - 07.1999	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) (83 KW / 113 HP)	06.1995 - 07.1999	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 200 (210.035) (100 KW / 136 HP)	06.1995 - 08.2000	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) (100 KW / 136 HP)	06.1995 - 06.1997	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 230 (210.037) (110 KW / 150 HP)	06.1995 - 06.1997	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 320 (210.055) (162 KW / 220 HP)	06.1995 - 06.1997	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) (65 KW / 88 HP)	01.1996 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) (260 KW / 354 HP)	08.1997 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) (205 KW / 279 HP)	05.1999 - 03.2002	Hinterachse	SKCS-0040211	
E-CLASS (W210) E 270 CDI (120 KW / 163 HP)	07.1999 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 280 (210.063) (150 KW / 204 HP)	12.1996 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) (150 KW / 204 HP)	12.1996 - 03.2002	Hinterachse	SKCS-0040211	
E-CLASS (W210) E 320 (210.065) (165 KW / 224 HP)	06.1997 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) (130 KW / 177 HP)	12.1996 - 07.1999	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) (92 KW / 125 HP)	06.1998 - 07.1999	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) (165 KW / 224 HP)	06.1997 - 03.2002	Hinterachse	SKCS-0040211	
E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) (75 KW / 102 HP)	06.1998 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 220 CDI (100 KW / 136 HP)	07.1999 - 03.2002	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] 14 Durchmesser [mm] 100 Länge [mm] 322 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) (110 KW / 150 HP)	06.1997 - 07.1999	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) (120 KW / 163 HP)	08.2000 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 240 (210.062) (125 KW / 170 HP)	08.2000 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 240 (210.061) (125 KW / 170 HP)	06.1997 - 08.2000	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 430 (210.070) (205 KW / 279 HP)	06.1997 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) (137 KW / 186 HP)	06.1997 - 03.2002	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) (95 KW / 129 HP)	03.1996 - 07.1999	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 280 (210.053) (142 KW / 193 HP)	01.1996 - 06.1997	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 420 (210.072) (205 KW / 279 HP)	01.1996 - 06.1997	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS (W210) E 50 AMG (210.072) (255 KW / 347 HP)	02.1996 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395

E-CLASS (W211) E 280 CDI 4-matic (140 KW / 190 HP)	03.2005 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040219	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,85 / 102 353
E-CLASS (W211) E 400 CDI (211.028) (191 KW / 260 HP)	02.2003 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040219	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,85 / 102 353
E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.041) (120 KW / 163 HP)	03.2004 - 12.2008	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) (130 KW / 177 HP)	03.2003 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) (165 KW / 224 HP)	03.2003 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040219	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,85 / 102 353
E-CLASS (W211) E 420 CDI (211.029) (231 KW / 314 HP)	01.2006 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040219	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,85 / 102 353
E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.007) (100 KW / 136 HP)	04.2006 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 280 4-matic (211.092) (170 KW / 231 HP)	01.2006 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.008) (125 KW / 170 HP)	04.2006 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) (200 KW / 272 HP)	03.2005 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040219	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,85 / 102 353
E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) (135 KW / 184 HP)	04.2006 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) (285 KW / 388 HP)	04.2006 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040219	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,85 / 102 353
E-CLASS (W211) E 500 (211.072) (285 KW / 388 HP)	04.2006 - 12.2008	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS (W211) E 320 CDI 4-matic (165 KW / 224 HP)	03.2005 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040219	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,85 / 102 353
E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) (75 KW / 102 HP)	07.2002 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 200 CDI (211.004) (90 KW / 122 HP)	07.2002 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076) (350 KW / 476 HP)	10.2002 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040219	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,85 / 102 353
E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.023) (130 KW / 177 HP)	05.2004 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) (120 KW / 163 HP)	03.2002 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 230 (211.052) (150 KW / 204 HP)	09.2007 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101

E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) (215 KW / 292 HP)	09.2007 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 320 (211.065) (165 KW / 224 HP)	03.2002 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 500 (211.070) (225 KW / 306 HP)	03.2002 - 12.2008	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS (W211) E 300 BlueTEC (155 KW / 211 HP)	09.2007 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 280 (211.054) (170 KW / 231 HP)	03.2005 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 350 (211.056) (200 KW / 272 HP)	03.2005 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 280 CDI (211.020) (140 KW / 190 HP)	03.2005 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.022) (165 KW / 224 HP)	03.2005 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 240 (211.061) (130 KW / 177 HP)	03.2002 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) (110 KW / 150 HP)	03.2002 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 270 CDI (211.016) (130 KW / 177 HP)	03.2002 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 220 CDI (120 KW / 163 HP)	03.2003 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) (120 KW / 163 HP)	11.2002 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 320 CDI (211.026) (150 KW / 204 HP)	11.2002 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 220 CDI (211.006) (100 KW / 136 HP)	03.2002 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040057	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14,3 101 349 101
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) (225 KW / 306 HP)	10.2003 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040219	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,85 / 102 353
E-CLASS Coupe (C124) E 200 (124.040) (100 KW / 136 HP)	06.1993 - 06.1997	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

E-CLASS Coupe (C124) E 220 (124.042) (110 KW / 150 HP)	06.1993 - 06.1997	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] 13,75 Durchmesser [mm] 98 Länge [mm] 336 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
E-CLASS Coupe (C124) E 320 (124.052) (162 KW / 220 HP)	06.1993 - 06.1997	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform Schraubenfeder
E-CLASS Kombi (S124) E 320 T (124.092) (162 KW / 220 HP)	06.1993 - 06.1996	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform Schraubenfeder
E-CLASS Kombi (S124) E 250 T D (124.186) (83 KW / 113 HP)	06.1993 - 06.1996	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform Schraubenfeder
E-CLASS Kombi (S124) E 280 T (124.088) (142 KW / 193 HP)	06.1993 - 06.1996	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform Schraubenfeder
E-CLASS Kombi (S124) E 300 T D (124.191) (100 KW / 136 HP)	06.1993 - 06.1996	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform Schraubenfeder
E-CLASS Kombi (S124) E 200 T (124.079) (100 KW / 136 HP)	06.1993 - 06.1996	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] 14,5 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 432 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
E-CLASS Kombi (S124) E 220 T (124.082) (110 KW / 150 HP)	06.1993 - 06.1996	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] 14,5 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 432 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
E-CLASS Kombi (S124) E 280 T (124.088) (145 KW / 197 HP)	06.1993 - 06.1996	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform Schraubenfeder
E-CLASS Kombi (S210) E 320 T CDI (210.226) (145 KW / 197 HP)	07.1999 - 03.2003	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS Kombi (S210) E 270 T CDI (210.216) (125 KW / 170 HP)	07.1999 - 03.2003	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS Kombi (S210) E 280 T (210.263) (150 KW / 204 HP)	12.1996 - 03.2003	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS Kombi (S210) E 220 T CDI (210.206) (105 KW / 143 HP)	07.1999 - 03.2003	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS Kombi (S210) E 55 T AMG 4-matic (210.283) (260 KW / 354 HP)	03.2001 - 03.2003	Hinterachse	SKCS-0040211	
E-CLASS Kombi (S210) E 55 T AMG (210.274) (260 KW / 354 HP)	08.1997 - 03.2003	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS Kombi (S210) E 430 T 4-matic (210.283) (205 KW / 279 HP)	05.1999 - 03.2003	Hinterachse	SKCS-0040169	
E-CLASS Kombi (S210) E 270 T CDI (120 KW / 163 HP)	02.2000 - 03.2003	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS Kombi (S210) E 220 T CDI (210.206) (100 KW / 136 HP)	05.1999 - 03.2003		SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS Kombi (S210) E 280 T 4-matic (210.281) (150 KW / 204 HP)	12.1996 - 03.2003	Hinterachse	SKCS-0040169	
E-CLASS Kombi (S210) E 320 T (210.265) (165 KW / 224 HP)	12.1996 - 03.2003	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS Kombi (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) (130 KW / 177 HP)	12.1996 - 07.1999	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS Kombi (S210) E 320 T 4-matic (210.282) (165 KW / 224 HP)	12.1996 - 03.2003	Hinterachse	SKCS-0040169	
E-CLASS Kombi (S210) E 220 T CDI (210.206) (92 KW / 125 HP)	06.1998 - 07.1999	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395
E-CLASS Kombi (S210) E 200 T (210.235) (100 KW / 136 HP)	06.1996 - 08.2000	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] 14,25 / 112 Länge [mm] 395

E-CLASS Kombi (S210) E 230 T (210.237) (110 KW / 150 HP)	06.1996 - 06.1997	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395
E-CLASS Kombi (S210) E 420 T (210.272) (205 KW / 279 HP)	06.1996 - 06.1997	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395
E-CLASS Kombi (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) (95 KW / 129 HP)	06.1996 - 07.1999	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395
E-CLASS Kombi (S210) E 250 T D (210.210) (83 KW / 113 HP)	06.1996 - 07.1999	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395
E-CLASS Kombi (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) (110 KW / 150 HP)	06.1997 - 07.1999	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395
E-CLASS Kombi (S210) E 200 T Kompressor (210.248) (120 KW / 163 HP)	08.2000 - 03.2003	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395
E-CLASS Kombi (S210) E 240 T (210.262) (125 KW / 170 HP)	08.2000 - 03.2003	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395
E-CLASS Kombi (S210) E 240 T (210.261) (125 KW / 170 HP)	06.1997 - 03.2003	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395
E-CLASS Kombi (S210) E 430 T (210.270) (205 KW / 279 HP)	06.1997 - 03.2003	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395
E-CLASS Kombi (S210) E 200 T Kompressor (210.245) (137 KW / 186 HP)	06.1997 - 03.2003	Vorderachse	SKCS-0040036	Durchmesser [mm] Länge [mm]	14,25 / 112 395
E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242) (120 KW / 163 HP)	03.2003 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.206) (110 KW / 150 HP)	03.2003 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) E 270 T CDI (211.216) (130 KW / 177 HP)	03.2003 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261) (130 KW / 177 HP)	03.2003 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265) (165 KW / 224 HP)	03.2003 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (211.208) (125 KW / 170 HP)	04.2006 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) (135 KW / 184 HP)	04.2006 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) (285 KW / 388 HP)	04.2006 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040186	Federform	Schraubenfeder
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270) (225 KW / 306 HP)	10.2003 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) (150 KW / 204 HP)	05.2007 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) (140 KW / 190 HP)	03.2005 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115

E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) (170 KW / 231 HP)	03.2005 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) (200 KW / 272 HP)	03.2005 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) (215 KW / 292 HP)	05.2006 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) E 220 T CDI (120 KW / 163 HP)	03.2003 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) E 200 CDI (211.207) (100 KW / 136 HP)	04.2006 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115
E-CLASS T-Model (S211) E 220 CDI (211.206) (100 KW / 136 HP)	03.2003 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040083	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,65 115 445 115

MERCEDES-BENZ KOMBI

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
KOMBI Kombi (S124) 300 TE-24 (124.091) (162 KW / 220 HP)	09.1989 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
KOMBI Kombi (S124) 230 TE (124.083) (97 KW / 132 HP)	09.1985 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
KOMBI Kombi (S124) 320 TE (124.092) (162 KW / 220 HP)	10.1992 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
KOMBI Kombi (S124) 280 TE (124.088) (145 KW / 197 HP)	10.1992 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
KOMBI Kombi (S124) 300 T Turbo-D (105 KW / 143 HP)	09.1986 - 01.1989	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
KOMBI Kombi (S124) 250 TD Turbo (124.188) (93 KW / 126 HP)	03.1988 - 07.1993	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
KOMBI Kombi (S124) 220 TE (124.082) (110 KW / 150 HP)	10.1992 - 05.1993	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
KOMBI Kombi (S124) 200 E (77 KW / 105 HP)	11.1992 - 05.1993	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

KOMBI Kombi (S124) 300 TD T (100 KW / 136 HP)	06.1992 - 05.1993	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
KOMBI Kombi (S124) 200 T (124.080) (77 KW / 105 HP)	01.1986 - 05.1990	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
KOMBI Kombi (S124) 200 T (124.080) (80 KW / 109 HP)	09.1985 - 08.1989	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
KOMBI Kombi (S124) 200 TE (124.081) (87 KW / 118 HP)	09.1988 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
KOMBI Kombi (S124) 200 TE (90 KW / 122 HP)	09.1988 - 12.1989	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
KOMBI Kombi (S124) 230 TE (124.083) KAT (97 KW / 132 HP)	06.1989 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
KOMBI Kombi (S124) 230 TE (124.083) (100 KW / 136 HP)	09.1985 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
KOMBI Kombi (S124) 300 TE (124.090) (132 KW / 180 HP)	01.1986 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
KOMBI Kombi (S124) 300 TE (124.090) (138 KW / 188 HP)	01.1986 - 12.1989	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
KOMBI Kombi (S124) 200 T D (124.180) (53 KW / 72 HP)	09.1985 - 08.1991	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
KOMBI Kombi (S124) 200 T D (124.180) (55 KW / 75 HP)	09.1988 - 08.1991	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
KOMBI Kombi (S124) 250 T D (124.185) (66 KW / 90 HP)	09.1985 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
KOMBI Kombi (S124) 250 T D (124.185) (69 KW / 94 HP)	01.1989 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
KOMBI Kombi (S124) 300 T D (124.190) (80 KW / 109 HP)	09.1986 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
KOMBI Kombi (S124) 300 T D (124.190) (81 KW / 110 HP)	01.1989 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
KOMBI Kombi (S124) 300 T D (124.190) (83 KW / 113 HP)	01.1989 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder

KOMBI Kombi (S124) 300 TE-24 (124.091) (170 KW / 231 HP)	09.1989 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
KOMBI Kombi (S124) 200 TE (124.079) (100 KW / 136 HP)	05.1986 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

MERCEDES-BENZ M-KLASSE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) (200 KW / 272 HP)	02.1998 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040252	Federform	Schraubenfeder
M-CLASS (W163) ML 400 CDI (163.128) (184 KW / 250 HP)	09.2001 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040252	Federform	Schraubenfeder
M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) (215 KW / 292 HP)	09.2001 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040252	Federform	Schraubenfeder
M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) (160 KW / 218 HP)	02.1998 - 08.2002	Hinterachse	SKCS-0040252	Federform	Schraubenfeder
M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) (110 KW / 150 HP)	02.1998 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040252	Federform	Schraubenfeder
M-CLASS (W163) ML 270 CDI (163.113) (120 KW / 163 HP)	12.1999 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040252	Federform	Schraubenfeder
M-CLASS (W163) ML 350 (173 KW / 235 HP)	02.2003 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040252	Federform	Schraubenfeder
M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) (180 KW / 245 HP)	08.2002 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040252	Federform	Schraubenfeder

MERCEDES-BENZ SLK

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) (120 KW / 163 HP)	03.2000 - 04.2004	Vorderachse	SKCS-0040270	Federform	Schraubenfeder
SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) (145 KW / 197 HP)	03.2000 - 04.2004	Vorderachse	SKCS-0040270	Federform	Schraubenfeder
SLK (R170) 320 (170.465) (160 KW / 218 HP)	03.2000 - 04.2004	Vorderachse	SKCS-0040206	Federform	Schraubenfeder
SLK (R170) 200 (170.435) (100 KW / 136 HP)	09.1996 - 03.2000	Vorderachse	SKCS-0040270	Federform	Schraubenfeder
SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) (142 KW / 193 HP)	09.1996 - 03.2000	Vorderachse	SKCS-0040270	Federform	Schraubenfeder
SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) (141 KW / 192 HP)	10.1996 - 03.2000	Vorderachse	SKCS-0040270	Federform	Schraubenfeder
SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) (260 KW / 354 HP)	03.2001 - 04.2004	Vorderachse	SKCS-0040206	Federform	Schraubenfeder
SLK (R172) 200 (172.448) (135 KW / 184 HP)	02.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SLK (R172) 350 (172.457) (225 KW / 306 HP)	02.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

SLK (R172) 250 (172.447) (150 KW / 204 HP)	02.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040081	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14 100 322 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
--	-----------	-------------	--------------	--	--

MERCEDES-BENZ STUFENHECK

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
Stufenheck (W124) 320 E (124.032) (162 KW / 220 HP)	10.1992 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 300 Turbo-D (124.133) (105 KW / 143 HP)	09.1986 - 09.1988	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 200 E (77 KW / 105 HP)	11.1992 - 05.1993	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Stufenheck (W124) 300 TD SD (110 KW / 150 HP)	06.1991 - 05.1993	Vorderachse	SKCS-0040289	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	14,5 110 432 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Stufenheck (W124) 200 (124.020) (75 KW / 102 HP)	01.1986 - 05.1990	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Stufenheck (W124) 200 (124.020) (80 KW / 109 HP)	12.1985 - 05.1990	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Stufenheck (W124) 200 E (124.021) (87 KW / 118 HP)	09.1988 - 08.1992	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Stufenheck (W124) 200 E (124.021) (90 KW / 122 HP)	09.1988 - 12.1989	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Stufenheck (W124) 230 E (124.023) (97 KW / 132 HP)	12.1984 - 03.1992	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 230 E (124.023) (100 KW / 136 HP)	01.1985 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 260 E (124.026) (118 KW / 160 HP)	09.1985 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 260 E (124.026) (122 KW / 166 HP)	09.1985 - 12.1989	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 300 E (138 KW / 188 HP)	01.1985 - 12.1985	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 300 E (124.030) (132 KW / 180 HP)	08.1985 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 300 E (138 KW / 188 HP)	06.1985 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder

Stufenheck (W124) 200 D (124.120) (53 KW / 72 HP)	12.1984 - 08.1989	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Stufenheck (W124) 200 D (124.120) (55 KW / 75 HP)	08.1989 - 06.1993	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Stufenheck (W124) 250 D (124.125) (66 KW / 90 HP)	04.1985 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 250 D (124.125) (69 KW / 94 HP)	01.1989 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 250 Turbo-D (124.128) (93 KW / 126 HP)	09.1988 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 300 D (124.130) (80 KW / 109 HP)	12.1984 - 08.1989	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 300 D (124.130) (81 KW / 110 HP)	06.1990 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 300 D (124.130) (83 KW / 113 HP)	08.1989 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 300 Turbo-D (124.133) (108 KW / 147 HP)	09.1988 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 200 (77 KW / 105 HP)	01.1986 - 05.1990	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Stufenheck (W124) 300 E-24 (124.031) (162 KW / 220 HP)	09.1988 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 200 E (124.019) (100 KW / 136 HP)	10.1992 - 06.1993	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Stufenheck (W124) 220 E (124.022) (110 KW / 150 HP)	10.1992 - 06.1993	Hinterachse	SKCS-0040271	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,75 98 336 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
Stufenheck (W124) 280 E (124.028) (145 KW / 197 HP)	10.1992 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 300 E-24 (124.031) (170 KW / 231 HP)	09.1988 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder
Stufenheck (W124) 230 E (124.023) KAT (97 KW / 132 HP)	06.1989 - 06.1993	Vorderachse	SKCS-0040258	Federform	Schraubenfeder

MERCEDES-BENZ VIANO					
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
VIANO (W639) 3,0 (140 KW / 190 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) 3.2 (160 KW / 218 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) CDI 2.2 (110 KW / 150 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock

VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (100 KW / 136 HP)	07.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) CDI 2.0 (80 KW / 109 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (120 KW / 163 HP)	07.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (80 KW / 109 HP)	07.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (110 KW / 150 HP)	07.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) CDI 3.0 (150 KW / 204 HP)	03.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) 3.7 (170 KW / 231 HP)	06.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) 3.7 (165 KW / 224 HP)	06.2004 - 07.2007	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) CDI 2.0 (85 KW / 116 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (85 KW / 116 HP)	03.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) 3.5 (190 KW / 258 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) CDI 2.0 (100 KW / 136 HP)	07.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) CDI 2.2 (120 KW / 163 HP)	07.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VIANO (W639) CDI 3.0 (165 KW / 224 HP)	07.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock

MERCEDES-BENZ VITO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
VITO / MIXTO Kasten (W639) 115 CDI (110 KW / 150 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO / MIXTO Kasten (W639) 111 CDI (80 KW / 109 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO / MIXTO Kasten (W639) 119 (140 KW / 190 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO / MIXTO Kasten (W639) 122 (160 KW / 218 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

VITO / MIXTO Kasten (W639) 113 CDI 4x4 (100 KW / 136 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO / MIXTO Kasten (W639) 116 CDI 4x4 (120 KW / 163 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO / MIXTO Kasten (W639) 123 (165 KW / 224 HP)	06.2004 - 07.2008	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO / MIXTO Kasten (W639) 109 CDI (70 KW / 95 HP)	08.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO / MIXTO Kasten (W639) 123 (639.603) (170 KW / 231 HP)	06.2004 - 07.2008	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO / MIXTO Kasten (W639) 110 CDI (70 KW / 95 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO / MIXTO Kasten (W639) 109 CDI (65 KW / 88 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO / MIXTO Kasten (W639) 113 CDI (100 KW / 136 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO / MIXTO Kasten (W639) 116 CDI (120 KW / 163 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO / MIXTO Kasten (W639) 122 CDI (165 KW / 224 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO / MIXTO Kasten (W639) 111 CDI (85 KW / 116 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO / MIXTO Kasten (W639) 120 CDI (150 KW / 204 HP)	07.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO / MIXTO Kasten (W639) 111 CDI 4x4 (80 KW / 109 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO / MIXTO Kasten (W639) 115 CDI 4x4 (110 KW / 150 HP)	07.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO / MIXTO Kasten (W639) 126 (190 KW / 258 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO Bus (638) 108 CDI 2.2 (638.194) (60 KW / 82 HP)	03.1999 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder
VITO Bus (638) 110 CDI 2.2 (638.194) (75 KW / 102 HP)	03.1999 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder
VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (638.194) (90 KW / 122 HP)	03.1999 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder
VITO Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) (105 KW / 143 HP)	12.1996 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder
VITO Bus (638) 108 D 2.3 (638.164) (58 KW / 79 HP)	02.1996 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder

VITO Bus (638) 110 TD 2.3 (638.174) (72 KW / 98 HP)	02.1996 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder
VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) (95 KW / 129 HP)	02.1996 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder
VITO Bus (W639) 126 (190 KW / 258 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO Bus (W639) 111 CDI 4x4 (80 KW / 109 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO Bus (W639) 111 CDI (639.701) (85 KW / 116 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO Bus (W639) 115 CDI 4x4 (110 KW / 150 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO Bus (W639) 120 CDI (150 KW / 204 HP)	07.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO Bus (W639) 116 CDI 4x4 (120 KW / 163 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO Bus (W639) 119 (140 KW / 190 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO Bus (W639) 111 CDI (80 KW / 109 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO Bus (W639) 115 CDI (110 KW / 150 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO Bus (W639) 122 (160 KW / 218 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO Bus (W639) 113 CDI 4x4 (100 KW / 136 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO Bus (W639) 123 (170 KW / 231 HP)	06.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO Bus (W639) 123 (165 KW / 224 HP)	06.2004 - 07.2008	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO Bus (W639) 109 CDI (70 KW / 95 HP)	09.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

VITO Bus (W639) 109 CDI (65 KW / 88 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock / Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VITO Bus (W639) 110 CDI (70 KW / 95 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO Bus (W639) 113 CDI (100 KW / 136 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO Bus (W639) 116 CDI (120 KW / 163 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO Bus (W639) 122 CDI (165 KW / 224 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO Bus (W639) 109 CDI 4x4 (70 KW / 95 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040061	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	164 342 Miniblock
VITO Kasten (638) 108 D 2.3 (638.064) (58 KW / 79 HP)	03.1997 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder
VITO Kasten (638) 110 D 2.3 (638.074) (72 KW / 98 HP)	03.1997 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder
VITO Kasten (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) (95 KW / 129 HP)	03.1997 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder
VITO Kasten (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) (105 KW / 143 HP)	03.1997 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder
VITO Kasten (638) 108 CDI 2.2 (638.094) (60 KW / 82 HP)	03.1999 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder
VITO Kasten (638) 110 CDI 2.2 (638.094) (75 KW / 102 HP)	03.1999 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder
VITO Kasten (638) 112 CDI 2.2 (638.094) (90 KW / 122 HP)	03.1999 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040240	Federform	Schraubenfeder



MITSUBISHI

MITSUBISHI CARISMA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) (75 KW / 102 HP)	09.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 96 Länge [mm] 424 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (73 KW / 99 HP)	05.1997 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 96 Länge [mm] 424 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (85 KW / 115 HP)	09.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 96 Länge [mm] 424 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) (92 KW / 125 HP)	09.1997 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 96 Länge [mm] 424 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA (DA_) 1.8 16V (DA2A) (103 KW / 140 HP)	07.1995 - 07.1997	Hinterachse	SKCS-0040127	Dicke/Stärke [mm] 10,2 Durchmesser [mm] 99 Länge [mm] 384 Federform Schraubenfeder
CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 96 Länge [mm] 424 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 96 Länge [mm] 424 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) (85 KW / 116 HP)	07.1995 - 07.1997	Hinterachse	SKCS-0040127	Dicke/Stärke [mm] 10,2 Durchmesser [mm] 99 Länge [mm] 384 Federform Schraubenfeder
CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) (90 KW / 122 HP)	10.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 96 Länge [mm] 424 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (76 KW / 103 HP)	09.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (70 KW / 95 HP)	12.1998 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (73 KW / 99 HP)	05.1997 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 Di-D (DA5A) (75 KW / 102 HP)	09.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 Di-D (85 KW / 115 HP)	09.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) (92 KW / 125 HP)	09.1997 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.9 TD (DA4A) (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 (DA2A) (85 KW / 115 HP)	09.1996 - 09.1997	Hinterachse	SKCS-0040127	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,2 99 384 Schraubenfeder
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 GDI (DA2A) (90 KW / 122 HP)	10.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (70 KW / 95 HP)	12.1998 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

MITSUBISHI COLT

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 (70 KW / 95 HP)	06.2004 - 06.2012	Hinterachse rechts	SKCS-0040150	Dicke/Stärke [mm] 11,05 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 325 Außendurchmesser 1 [mm] 121
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 (80 KW / 109 HP)	06.2004 - 06.2012	Hinterachse rechts	SKCS-0040150	Dicke/Stärke [mm] 11,05 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 325 Außendurchmesser 1 [mm] 121
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 (55 KW / 75 HP)	10.2004 - 06.2012	Hinterachse rechts	SKCS-0040150	Dicke/Stärke [mm] 11,05 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 325 Außendurchmesser 1 [mm] 121
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (50 KW / 68 HP)	08.2004 - 06.2012	Hinterachse rechts	SKCS-0040150	Dicke/Stärke [mm] 11,05 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 325 Außendurchmesser 1 [mm] 121
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D (70 KW / 95 HP)	08.2004 - 06.2012	Hinterachse rechts	SKCS-0040150	Dicke/Stärke [mm] 11,05 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 325 Außendurchmesser 1 [mm] 121
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 (68 KW / 92 HP)	10.2004 - 06.2012		SKCS-0040150	Dicke/Stärke [mm] 11,05 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 325 Außendurchmesser 1 [mm] 121
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT (110 KW / 150 HP)	03.2005 - 06.2012	Hinterachse rechts	SKCS-0040150	Dicke/Stärke [mm] 11,05 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 325 Außendurchmesser 1 [mm] 121
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 Bifuel (55 KW / 75 HP)	10.2004 - 06.2012	Hinterachse rechts	SKCS-0040150	Dicke/Stärke [mm] 11,05 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 325 Außendurchmesser 1 [mm] 121
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 Bifuel (70 KW / 95 HP)	06.2004 - 06.2012	Hinterachse rechts	SKCS-0040150	Dicke/Stärke [mm] 11,05 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 325 Außendurchmesser 1 [mm] 121
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 (Z27) (72 KW / 98 HP)	09.2004 - 02.2006	Hinterachse rechts	SKCS-0040150	Dicke/Stärke [mm] 11,05 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 325 Außendurchmesser 1 [mm] 121
COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 (Z23) (77 KW / 105 HP)	07.2006 - 06.2012	Hinterachse rechts	SKCS-0040150	Dicke/Stärke [mm] 11,05 Durchmesser [mm] 121 Länge [mm] 325 Außendurchmesser 1 [mm] 121

MITSUBISHI GALANT

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
GALANT VI (EA_) 2.4 GDI (EA3A) (110 KW / 150 HP)	02.1999 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040116	Durchmesser [mm] 114,0 Länge [mm] 411
GALANT VI (EA_) 2.0 (EA2A) (98 KW / 133 HP)	09.2000 - 10.2004	Hinterachse	SKCS-0040116	Durchmesser [mm] 114,0 Länge [mm] 411
GALANT VI (EA_) 2.4 GDI (EA3A) (106 KW / 144 HP)	09.2000 - 10.2004	Hinterachse	SKCS-0040116	Durchmesser [mm] 114,0 Länge [mm] 411
GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) (118 KW / 160 HP)	09.2000 - 10.2004	Hinterachse	SKCS-0040116	Durchmesser [mm] 114,0 Länge [mm] 411
GALANT VI (EA_) 2.0 (EA2A) (100 KW / 136 HP)	09.1996 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040116	Durchmesser [mm] 114,0 Länge [mm] 411

GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) (120 KW / 163 HP)	09.1996 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040116	Durchmesser [mm] Länge [mm]	114,0 411
GALANT VI (EA_) 2.0 TDI (EA6A) (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 10.2004	Hinterachse	SKCS-0040116	Durchmesser [mm] Länge [mm]	114,0 411
GALANT VI (EA_) 2.5 Type S (151 KW / 205 HP)	10.1999 - 10.2004	Hinterachse	SKCS-0040116	Durchmesser [mm] Länge [mm]	114,0 411
GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.4 GDI (EA3W) (110 KW / 150 HP)	02.1999 - 10.2003	Hinterachse	SKCS-0040116	Durchmesser [mm] Länge [mm]	114,0 411
GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.0 (EA2W) (98 KW / 133 HP)	09.2000 - 10.2003	Hinterachse	SKCS-0040116	Durchmesser [mm] Länge [mm]	114,0 411
GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.4 GDI (EA3W) (106 KW / 144 HP)	09.2000 - 10.2003	Hinterachse	SKCS-0040116	Durchmesser [mm] Länge [mm]	114,0 411
GALANT VI Station Wagon (EA_) 2.0 (EA2W) (100 KW / 136 HP)	09.1996 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040116	Durchmesser [mm] Länge [mm]	114,0 411

MITSUBISHI OUTLANDER

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
OUTLANDER XL (II) (CW_W) 3.0 4WD (162 KW / 220 HP)	11.2006 - 11.2012	Vorderachse	SKCS-0040149	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Federform	14,75 178 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OUTLANDER XL (II) (CW_W) 2.0 DI-D (103 KW / 140 HP)	02.2007 - 11.2012	Vorderachse	SKCS-0040149	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Federform	14,75 178 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

MITSUBISHI SPACE STAR

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) (75 KW / 102 HP)	02.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) (60 KW / 82 HP)	09.2000 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SPACE STAR (DG_A) 1.6 16V (DG3A) (72 KW / 98 HP)	01.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) (61 KW / 83 HP)	12.1998 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 96 424 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) (90 KW / 122 HP)	06.1998 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 96 Länge [mm] 424 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SPACE STAR (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) (87 KW / 118 HP)	06.1998 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 96 Länge [mm] 424 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SPACE STAR (DG_A) 1.6 (72 KW / 98 HP)	04.2001 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 96 Länge [mm] 424 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A) (63 KW / 86 HP)	06.1998 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 96 Länge [mm] 424 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SPACE STAR (DG_A) 1.9 DI-D (85 KW / 115 HP)	10.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 96 Länge [mm] 424 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SPACE STAR (DG_A) 1.8 MPI (82 KW / 112 HP)	10.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040123	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 96 Länge [mm] 424 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

MITSUBISHI SPACE WAGON

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 12.2004	Vorderachse	SKCS-0040254	Federform	Schraubenfeder
SPACE WAGON (N9_W, N8_W) 2.4 GDI (110 KW / 150 HP)	10.1998 - 12.2004	Vorderachse	SKCS-0040254	Federform	Schraubenfeder



NISSAN

NISSAN ALMERA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi (82 KW / 112 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040132	Federform	Schraubenfeder
ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi (100 KW / 136 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040132	Federform	Schraubenfeder
ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 (66 KW / 90 HP)	03.2000 -	Hinterachse	SKCS-0040132	Federform	Schraubenfeder
ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 (84 KW / 114 HP)	01.2000 -	Vorderachse	SKCS-0040124		
ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di (81 KW / 110 HP)	03.2000 -	Hinterachse	SKCS-0040132	Federform	Schraubenfeder
ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 (72 KW / 98 HP)	10.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040132	Federform	Schraubenfeder
ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 (85 KW / 116 HP)	10.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040124		
ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	01.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040124		
ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 (94 KW / 128 HP)	08.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040124		
ALMERA II Hatchback (N16) 2.0 (107 KW / 145 HP)	08.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040124		
ALMERA Mk II (N16) 1.8 (84 KW / 114 HP)	07.2000 -	Vorderachse	SKCS-0040124		
ALMERA Mk II (N16) 2.2 dCi (82 KW / 112 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040132	Federform	Schraubenfeder
ALMERA Mk II (N16) 2.2 dCi (100 KW / 136 HP)	09.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040132	Federform	Schraubenfeder
ALMERA Mk II (N16) 1.8 (94 KW / 128 HP)	01.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040124		
ALMERA Mk II (N16) 1.5 (77 KW / 105 HP)	03.2001 -	Hinterachse	SKCS-0040132	Federform	Schraubenfeder
ALMERA Mk II (N16) 1.5 (66 KW / 90 HP)	07.2000 -	Hinterachse	SKCS-0040132	Federform	Schraubenfeder
ALMERA Mk II (N16) 2.2 Di (81 KW / 110 HP)	07.2000 -	Hinterachse	SKCS-0040132	Federform	Schraubenfeder
ALMERA Mk II (N16) 1.5 (72 KW / 98 HP)	10.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040132	Federform	Schraubenfeder
ALMERA Mk II (N16) 1.8 (85 KW / 116 HP)	10.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040124		
ALMERA Mk II (N16) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	01.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040124		
ALMERA Mk II (N16) 2.0 (107 KW / 145 HP)	08.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040124		

NISSAN KUBISTAR

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
KUBISTAR (X76) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)	04.2006 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040197	Federform	Schraubenfeder
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 70 (50 KW / 68 HP)	04.2006 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040080		
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi 85 (62 KW / 85 HP)	04.2006 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040080		
KUBISTAR (X76) 1.6 16V (70 KW / 95 HP)	08.2003 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040080		
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	08.2003 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040080		
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)	08.2003 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040080		

KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (42 KW / 57 HP)	08.2003 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040080
KUBISTAR (X76) 1.5 dCi (45 KW / 61 HP)	08.2005 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040080
KUBISTAR Kasten (X80) 1.5 dCi (45 KW / 61 HP)	08.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040080
KUBISTAR Kasten (X80) 1.5 dCi 70 (50 KW / 68 HP)	09.2005 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040080
KUBISTAR Kasten (X80) 1.6 16V (70 KW / 95 HP)	08.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040080
KUBISTAR Kasten (X80) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)	08.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040080
KUBISTAR Kasten (X80) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	08.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040080

NISSAN NOTE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
NOTE (E11) 1.5 (80 KW / 109 HP)	03.2006 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040145	
NOTE (E11) 1.5 dCi (66 KW / 90 HP)	09.2010 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040145	
NOTE (E11) 1.5 dCi (76 KW / 103 HP)	07.2008 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040145	
NOTE (E11) 1.4 (65 KW / 88 HP)	03.2006 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040145	
NOTE (E11) 1.6 (81 KW / 110 HP)	03.2006 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040145	
NOTE (E11) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP)	03.2006 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040145	
NOTE (E11) 1.5 dCi (63 KW / 86 HP)	03.2006 - 06.2012	Hinterachse	SKCS-0040145	

NISSAN PRIMERA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
PRIMERA (P12) 1.9 dCi (88 KW / 120 HP)	04.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA (P12) 2.2 dCi (102 KW / 139 HP)	04.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA (P12) 1.8 (85 KW / 115 HP)	03.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA (P12) 2.0 (103 KW / 140 HP)	03.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA (P12) 1.6 (80 KW / 109 HP)	01.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA (P12) 2.2 Di (93 KW / 126 HP)	03.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA (P12) 1.9 dCi (85 KW / 116 HP)	08.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA (P12) 1.6 (78 KW / 106 HP)	03.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 (78 KW / 106 HP)	07.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 (85 KW / 115 HP)	07.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 (103 KW / 140 HP)	07.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di (93 KW / 126 HP)	07.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi (88 KW / 120 HP)	04.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi (102 KW / 139 HP)	04.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 (80 KW / 109 HP)	07.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139	
PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi (85 KW / 116 HP)	08.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139	

PRIMERA Kombi (WP12) 1.9 dCi (88 KW / 120 HP)	04.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040139
PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 dCi (102 KW / 139 HP)	04.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040139
PRIMERA Kombi (WP12) 1.8 (85 KW / 115 HP)	03.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139
PRIMERA Kombi (WP12) 2.0 (103 KW / 140 HP)	03.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139
PRIMERA Kombi (WP12) 2.2 Di (93 KW / 126 HP)	03.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139
PRIMERA Kombi (WP12) 1.9 dCi (85 KW / 116 HP)	08.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139
PRIMERA Kombi (WP12) 1.6 Visia (80 KW / 109 HP)	01.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040139

OPEL ASTRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ASTRA CLASSIC (L48) 1.6 (85 KW / 116 HP)	01.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Außendurchmesser 144 1 [mm]
ASTRA CLASSIC (L48) 1.3 CDTi (66 KW / 90 HP)	01.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Außendurchmesser 144 1 [mm]
ASTRA CLASSIC (L48) 1.7 CDTi (92 KW / 125 HP)	01.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Außendurchmesser 144 1 [mm]
ASTRA CLASSIC (L48) 1.7 CDTi (81 KW / 110 HP)	01.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Außendurchmesser 144 1 [mm]
ASTRA CLASSIC Caravan 1.4 (L35) (66 KW / 90 HP)	01.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040155	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA CLASSIC Caravan 1.6 (85 KW / 116 HP)	01.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040155	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA CLASSIC Caravan 1.7 CDTi (81 KW / 110 HP)	01.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040155	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA CLASSIC Caravan 1.7 CDTi (92 KW / 125 HP)	01.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040155	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA CLASSIC Stufenheck 1.7 CDTi (81 KW / 110 HP)	01.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Außendurchmesser 144 1 [mm]
ASTRA CLASSIC Stufenheck 1.6 (85 KW / 116 HP)	01.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Außendurchmesser 144 1 [mm]
ASTRA CLASSIC Stufenheck 1.7 CDTi (92 KW / 125 HP)	01.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Außendurchmesser 144 1 [mm]
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] 12 Durchmesser [mm] 140 Länge [mm] 341 Außendurchmesser 1 [mm] 140
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	03.1992 - 09.1992	Hinterachse	SKCS-0040261	
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1992 - 09.1998	Hinterachse	SKCS-0040261	
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1991 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] 12 Durchmesser [mm] 140 Länge [mm] 341 Außendurchmesser 1 [mm] 140
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] 12 Durchmesser [mm] 140 Länge [mm] 341 Außendurchmesser 1 [mm] 140

ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1993 - 07.1996	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	03.1992 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)	05.1992 - 12.1994	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	03.1992 - 09.1998	Hinterachse	SKCS-0040261		
ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	06.1993 - 10.1994	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	03.1992 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	11.1994 - 09.1998	Hinterachse	SKCS-0040261		
ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	11.1994 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	02.1995 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	09.1995 - 08.1997	Hinterachse	SKCS-0040261		
ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V (82 KW / 112 HP)	09.1995 - 09.1996	Hinterachse	SKCS-0040261		
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	08.1994 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 09.1993	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.1992 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F (56_, 57_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	03.1993 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Cabriolet (53_B) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	03.1993 - 10.1994	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	11.1994 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	05.1993 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	01.1996 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1996 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP)	12.1991 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1991 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1993 - 07.1996	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)	03.1992 - 12.1994	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	06.1993 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 07.1994	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	02.1995 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	08.1994 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 09.1993	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.1992 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	07.1994 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	12.1991 - 09.1992	Hinterachse	SKCS-0040261		
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	07.1992 - 01.1998	Hinterachse	SKCS-0040261		
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	03.1992 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1992 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	05.1993 - 07.1996	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si (74 KW / 100 HP)	03.1992 - 12.1994	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	09.1991 - 01.1998	Hinterachse	SKCS-0040261		
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	09.1991 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	09.1994 - 01.1998	Hinterachse	SKCS-0040261		
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	11.1994 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	02.1995 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	06.1993 - 08.1994	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	01.1996 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	08.1994 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.8 (85 KW / 116 HP)	11.1991 - 07.1993	Hinterachse	SKCS-0040261		
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	09.1991 - 09.1993	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.1992 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1995 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP)	12.1991 - 01.1998	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CLASSIC Caravan 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1998 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CLASSIC Caravan 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CLASSIC Caravan 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP)	01.1998 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CLASSIC CC 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1998 - 08.2002	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CLASSIC CC 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 08.2002	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CLASSIC CC 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP)	01.1998 - 08.2002	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1998 - 08.2002	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.6 i (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 08.2002	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140

ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP)	01.1998 - 08.2002	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Van (55_) 1.6 i (52 KW / 71 HP)	02.1993 - 07.1996	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Van (55_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	08.1994 - 01.1999	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Van (55_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	10.1991 - 01.1999	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA F Van (55_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1991 - 04.1993	Vorderachse	SKCS-0040038	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 341 140
ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 (76 KW / 103 HP)	01.2003 - 10.2005		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 16V (74 KW / 101 HP)	03.2001 - 10.2005	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Cabriolet (F67) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	03.2001 - 10.2005	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	03.2001 - 10.2005	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Caravan (F35_) 1.2 16V (48 KW / 65 HP)	02.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	02.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP)	02.1998 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	02.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	02.1998 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	02.1998 - 08.2000	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)	02.1998 - 07.2004		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)	09.2002 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 OPC (141 KW / 192 HP)	09.2002 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 CDTI (59 KW / 80 HP)	04.2003 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 (76 KW / 103 HP)	12.2002 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 OPC (147 KW / 200 HP)	11.2002 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141

ASTRA G Caravan (F35_) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Caravan (F35_) 1.4 (66 KW / 90 HP)	10.2004 - 12.2009		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	03.2001 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Caravan (F35_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP)	06.1998 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 DTI (86 KW / 117 HP)	09.2002 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G Caravan (F35_) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.2000 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.2 16V (48 KW / 65 HP)	02.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	02.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP)	02.1998 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	02.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	02.1998 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	02.1998 - 08.2000	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)	02.1998 - 01.2005		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)	09.2002 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.7 CDTI (59 KW / 80 HP)	04.2003 - 12.2009	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.6 (76 KW / 103 HP)	12.2002 - 12.2009	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.6 LPG (74 KW / 101 HP)	06.2002 - 01.2005	Hinterachse	SKCS-0040171	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.4 (66 KW / 90 HP)	09.2007 - 12.2009		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	06.2000 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141

ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP)	02.1998 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G CC (F48_ F08_) 2.2 DTI (86 KW / 117 HP)	09.2002 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.2000 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G CC (F48_ F08_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	03.2000 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)	09.2002 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040259	Federform	Schraubenfeder mit inkonstantem Drahtdurchmesser
ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo (140 KW / 190 HP)	09.2000 - 08.2001	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo (147 KW / 200 HP)	11.2002 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V (76 KW / 103 HP)	03.2000 - 05.2005		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo (141 KW / 192 HP)	08.2001 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP)	03.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040171	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA G Kasten (F70) 1.6 (76 KW / 103 HP)	10.2004 - 04.2005	Hinterachse	SKCS-0040180	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA G Kasten (F70) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 04.2005	Hinterachse	SKCS-0040180	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA G Kasten (F70) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1999 - 09.2000		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G Kasten (F70) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	01.1999 - 04.2005	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Kasten (F70) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)	01.1999 - 04.2005		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G Kasten (F70) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.2000 - 04.2005		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP)	09.1998 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	09.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	09.1998 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP)	09.1998 - 01.2005		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder

ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	02.2000 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)	09.2002 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 CDTI (59 KW / 80 HP)	04.2003 - 12.2009	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 (76 KW / 103 HP)	12.2002 - 12.2009	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.4 (66 KW / 90 HP)	09.2007 - 12.2009		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	03.2001 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.7 TD (50 KW / 68 HP)	09.1998 - 08.2000	Vorderachse	SKCS-0040151	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 141 315 141
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.2 16V (48 KW / 65 HP)	09.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP)	09.1998 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 DTI (86 KW / 117 HP)	09.2002 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 (62 KW / 84 HP)	09.2000 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	06.2000 - 01.2005	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V (88 KW / 120 HP)	04.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 144
ASTRA H (L48) 1.4 (59 KW / 80 HP)	04.2004 - 10.2004	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm] Länge [mm]	139 379
ASTRA H (L48) 1.2 (59 KW / 80 HP)	08.2005 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm] Länge [mm]	139 379
ASTRA H (L48) 2.0 Turbo (147 KW / 200 HP)	09.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 144
ASTRA H (L48) 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)	02.2007 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 144

ASTRA H (L48) 1.9 CDTi (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 144
ASTRA H (L48) 1.6 (85 KW / 116 HP)	12.2006 - 05.2014	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm] 139 Länge [mm] 379
ASTRA H (L48) 1.7 CDTi (81 KW / 110 HP)	02.2007 - 05.2014	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 144
ASTRA H (L48) 1.7 CDTi (92 KW / 125 HP)	02.2007 - 05.2014	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 144
ASTRA H (L48) 1.3 CDTi (66 KW / 90 HP)	08.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 144
ASTRA H (L48) 2.0 Turbo (177 KW / 240 HP)	03.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 144
ASTRA H (L48) 1.9 CDTi (88 KW / 120 HP)	06.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 144
ASTRA H (L48) 1.9 CDTi (74 KW / 100 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 144
ASTRA H (L48) 1.4 (66 KW / 90 HP)	03.2004 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm] 139 Länge [mm] 379
ASTRA H (L48) 1.6 (77 KW / 105 HP)	03.2004 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm] 139 Länge [mm] 379
ASTRA H (L48) 1.8 (92 KW / 125 HP)	01.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 144
ASTRA H (L48) 1.7 CDTi (59 KW / 80 HP)	03.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 144
ASTRA H (L48) 1.7 CDTi (74 KW / 100 HP)	03.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] 8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 144
ASTRA H (L48) 1.4 LPG (66 KW / 90 HP)	08.2009 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm] 139 Länge [mm] 379

ASTRA H (L48) 1.8 (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144
				Länge [mm]	310
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
				Außendurchmesser 1 [mm]	144
ASTRA H (L48) 1.4 (55 KW / 75 HP)	04.2004 - 10.2004	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm]	139
				Länge [mm]	379
ASTRA H (L48) 2.0 Turbo (125 KW / 170 HP)	03.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144
				Länge [mm]	310
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
				Außendurchmesser 1 [mm]	144
ASTRA H Caravan (L35) 1.8 (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040109	Dicke/Stärke [mm]	12
				Durchmesser [mm]	138
				Länge [mm]	374
				Außendurchmesser 1 [mm]	138
ASTRA H Caravan (L35) 1.9 CDTI 16V (88 KW / 120 HP)	08.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040155	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA H Caravan (L35) 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)	02.2007 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040109	Dicke/Stärke [mm]	12
				Durchmesser [mm]	138
				Länge [mm]	374
				Außendurchmesser 1 [mm]	138
ASTRA H Caravan (L35) 1.4 (66 KW / 90 HP)	08.2004 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm]	139
				Länge [mm]	379
ASTRA H Caravan (L35) 1.6 (77 KW / 105 HP)	08.2004 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm]	139
				Länge [mm]	379
ASTRA H Caravan (L35) 1.8 (92 KW / 125 HP)	08.2004 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040109	Dicke/Stärke [mm]	12
				Durchmesser [mm]	138
				Länge [mm]	374
				Außendurchmesser 1 [mm]	138
ASTRA H Caravan (L35) 1.6 (85 KW / 116 HP)	12.2006 - 05.2014	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm]	139
				Länge [mm]	379
ASTRA H Caravan (L35) 1.4 LPG (66 KW / 90 HP)	08.2009 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040109	Dicke/Stärke [mm]	12
				Durchmesser [mm]	138
				Länge [mm]	374
				Außendurchmesser 1 [mm]	138
ASTRA H Caravan (L35) 2.0 Turbo (125 KW / 170 HP)	08.2004 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040117	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	148
				Länge [mm]	373
				Außendurchmesser 1 [mm]	148
ASTRA H Caravan (L35) 2.0 Turbo (147 KW / 200 HP)	09.2004 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040117	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	148
				Länge [mm]	373
				Außendurchmesser 1 [mm]	148
ASTRA H Caravan (L35) 1.7 CDTI (59 KW / 80 HP)	08.2004 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040117	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	148
				Länge [mm]	373
				Außendurchmesser 1 [mm]	148
ASTRA H Caravan (L35) 1.7 CDTI (74 KW / 101 HP)	08.2004 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040117	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	148
				Länge [mm]	373
				Außendurchmesser 1 [mm]	148
ASTRA H Caravan (L35) 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040155	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA H Caravan (L35) 1.7 CDTI (81 KW / 110 HP)	02.2007 - 05.2014	Vorderachse	SKCS-0040117	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	148
				Länge [mm]	373
				Außendurchmesser 1 [mm]	148
ASTRA H Caravan (L35) 1.7 CDTI (92 KW / 125 HP)	02.2007 - 05.2014	Vorderachse	SKCS-0040117	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	148
				Länge [mm]	373
				Außendurchmesser 1 [mm]	148
ASTRA H Caravan (L35) 1.3 CDTI (66 KW / 90 HP)	08.2005 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040109	Dicke/Stärke [mm]	12
				Durchmesser [mm]	138
				Länge [mm]	374
				Außendurchmesser 1 [mm]	138
ASTRA H Caravan (L35) 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040155	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA H Caravan (L35) 1.9 CDTI (74 KW / 100 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040155	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

ASTRA H Caravan (L35) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.2004 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm] Länge [mm]	139 379
ASTRA H Caravan (L35) 1.6 LPG (85 KW / 116 HP)	08.2009 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040109	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 138 374 138
ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI (59 KW / 80 HP)	03.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo (177 KW / 240 HP)	08.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI (74 KW / 101 HP)	01.2006 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo (147 KW / 200 HP)	03.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 1.4 (66 KW / 90 HP)	03.2005 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm] Länge [mm]	139 379
ASTRA H GTC (L08) 1.6 (77 KW / 105 HP)	03.2005 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm] Länge [mm]	139 379
ASTRA H GTC (L08) 1.8 (92 KW / 125 HP)	03.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo (125 KW / 170 HP)	03.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi (74 KW / 101 HP)	03.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V (88 KW / 120 HP)	03.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi (110 KW / 150 HP)	03.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI (66 KW / 90 HP)	04.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)	02.2007 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 1.6 (85 KW / 116 HP)	12.2006 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm] Länge [mm]	139 379
ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI (81 KW / 110 HP)	02.2007 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI (92 KW / 125 HP)	02.2007 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144 310 144
ASTRA H GTC (L08) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.2005 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm] Länge [mm]	139 379

ASTRA H GTC (L08) 1.8 (103 KW / 140 HP)	01.2006 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144
				Länge [mm]	310
				Außendurchmesser 1 [mm]	144
ASTRA H Kasten (L70) 1.7 CDTI (74 KW / 101 HP)	03.2004 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040117	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	148
				Länge [mm]	373
				Außendurchmesser 1 [mm]	148
ASTRA H Kasten (L70) 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040155	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA H Kasten (L70) 1.9 CDTI 16V (88 KW / 120 HP)	08.2004 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040155	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA H Kasten (L70) 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040155	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA H Kasten (L70) 1.3 CDTI (66 KW / 90 HP)	08.2005 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040109	Dicke/Stärke [mm]	12
				Durchmesser [mm]	138
				Länge [mm]	374
				Außendurchmesser 1 [mm]	138
ASTRA H Kasten (L70) 1.7 CDTI (81 KW / 110 HP)	02.2007 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040117	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	148
				Länge [mm]	373
				Außendurchmesser 1 [mm]	148
ASTRA H Kasten (L70) 1.7 CDTI (92 KW / 125 HP)	02.2007 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040117	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	148
				Länge [mm]	373
				Außendurchmesser 1 [mm]	148
ASTRA H Kasten (L70) 1.6 (76 KW / 103 HP)	02.2004 - 11.2004	Hinterachse	SKCS-0040155	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA H Stufenheck (L69) 1.6 (85 KW / 116 HP)	02.2007 - 05.2014	Vorderachse	SKCS-0040072	Durchmesser [mm]	139
				Länge [mm]	379
ASTRA H Stufenheck (L69) 1.7 CDTi (81 KW / 110 HP)	02.2007 - 05.2014	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144
				Länge [mm]	310
				Außendurchmesser 1 [mm]	144
ASTRA H Stufenheck (L69) 1.7 CDTI (92 KW / 125 HP)	02.2007 - 05.2014	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144
				Länge [mm]	310
				Außendurchmesser 1 [mm]	144
ASTRA H Stufenheck (L69) 1.8 (103 KW / 140 HP)	02.2007 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144
				Länge [mm]	310
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
				Außendurchmesser 1 [mm]	144
ASTRA H Stufenheck (L69) 1.3 CDTi (66 KW / 90 HP)	02.2007 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144
				Länge [mm]	310
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
				Außendurchmesser 1 [mm]	144
ASTRA H Stufenheck (L69) 1.7 CDTi (74 KW / 101 HP)	02.2007 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040053	Durchmesser [mm]	8,3 / 12,5 / 8,3 / 144
				Länge [mm]	310
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
				Außendurchmesser 1 [mm]	144
ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 (77 KW / 105 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 (92 KW / 125 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo (125 KW / 170 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo (147 KW / 200 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo (132 KW / 180 HP)	02.2007 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 (85 KW / 116 HP)	12.2006 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 (103 KW / 140 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

OPEL COMBO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
COMBO Kasten/Kombi 1.7 DI 16V (48 KW / 65 HP)	10.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040182	Federform	Schraubenfeder
COMBO Kasten/Kombi 1.6 (64 KW / 87 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKCS-0040208	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
COMBO Kasten/Kombi 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	10.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040182	Federform	Schraubenfeder
COMBO Kasten/Kombi 1.3 CDTI 16V (55 KW / 75 HP)	10.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040182	Federform	Schraubenfeder
COMBO Kasten/Kombi 1.4 16V (66 KW / 90 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040208	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
COMBO Kasten/Kombi 1.3 CDTI 16V (51 KW / 69 HP)	08.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040182	Federform	Schraubenfeder
COMBO Kasten/Kombi 1.7 CDTI 16V (74 KW / 101 HP)	12.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040182	Federform	Schraubenfeder
COMBO Tour 1.7 CDTI 16V (74 KW / 101 HP)	12.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040182	Federform	Schraubenfeder
COMBO Tour 1.6 (64 KW / 87 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKCS-0040208	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
COMBO Tour 1.7 DI 16V (48 KW / 65 HP)	10.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040182	Federform	Schraubenfeder
COMBO Tour 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	10.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040182	Federform	Schraubenfeder
COMBO Tour 1.4 (66 KW / 90 HP)	10.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040208	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
COMBO Tour 1.3 CDTI 16V (51 KW / 69 HP)	10.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040182	Federform	Schraubenfeder
COMBO Tour 1.3 CDTI 16V (55 KW / 75 HP)	10.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040182	Federform	Schraubenfeder

OPEL CORSA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (63 KW / 86 HP)	08.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040066	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 132 335 132
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	08.1997 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040137	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	09.1994 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040066	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,5 132 335 132

CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V (78 KW / 106 HP)	09.1994 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040137	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	03.1993 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040137	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.5 TD (49 KW / 67 HP)	03.1993 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040137	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)	03.1993 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040066	Dicke/Stärke [mm]	11,5
				Durchmesser [mm]	132
				Länge [mm]	335
				Außendurchmesser 1 [mm]	132
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	03.1993 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040066	Dicke/Stärke [mm]	11,5
				Durchmesser [mm]	132
				Länge [mm]	335
				Außendurchmesser 1 [mm]	132
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP)	03.1993 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040066	Dicke/Stärke [mm]	11,5
				Durchmesser [mm]	132
				Länge [mm]	335
				Außendurchmesser 1 [mm]	132
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V (80 KW / 109 HP)	03.1993 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040137	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i 16V (48 KW / 65 HP)	03.1998 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040066	Dicke/Stärke [mm]	11,5
				Durchmesser [mm]	132
				Länge [mm]	335
				Außendurchmesser 1 [mm]	132
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.2 i (33 KW / 45 HP)	03.1993 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040066	Dicke/Stärke [mm]	11,5
				Durchmesser [mm]	132
				Länge [mm]	335
				Außendurchmesser 1 [mm]	132
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (67 KW / 91 HP)	09.1994 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040137	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i (40 KW / 54 HP)	03.1993 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040066	Dicke/Stärke [mm]	11,5
				Durchmesser [mm]	132
				Länge [mm]	335
				Außendurchmesser 1 [mm]	132
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	02.1996 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040137	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.0 i 12V (40 KW / 54 HP)	11.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040066	Dicke/Stärke [mm]	11,5
				Durchmesser [mm]	132
				Länge [mm]	335
				Außendurchmesser 1 [mm]	132
CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 (54 KW / 73 HP)	04.1993 - 08.1994	Vorderachse	SKCS-0040066	Dicke/Stärke [mm]	11,5
				Durchmesser [mm]	132
				Länge [mm]	335
				Außendurchmesser 1 [mm]	132
CORSA B Kasten (73_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	08.1999 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040066	Dicke/Stärke [mm]	11,5
				Durchmesser [mm]	132
				Länge [mm]	335
				Außendurchmesser 1 [mm]	132
CORSA B Kasten (73_) 1.7 D (44 KW / 60 HP)	08.1999 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040137	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
CORSA B Kombi (F35) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP)	01.1999 - 12.2002		SKCS-0040096	Durchmesser [mm]	129
				Länge [mm]	320
				Außendurchmesser 1 [mm]	129
CORSA C (F08, F68) 1.0 (44 KW / 60 HP)	06.2003 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143

CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI (51 KW / 70 HP)	06.2003 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143
CORSA C (F08, F68) 1.7 CDTI (74 KW / 100 HP)	06.2003 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143
CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport (66 KW / 90 HP)	06.2003 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143
CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport (59 KW / 80 HP)	07.2004 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143
CORSA C (F08, F68) 1.0 (43 KW / 58 HP)	09.2000 - 06.2003	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143
CORSA C (F08, F68) 1.2 (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143
CORSA C (F08, F68) 1.8 (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143
CORSA C (F08, F68) 1.7 DTI (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143
CORSA C (F08, F68) 1.7 DI (48 KW / 65 HP)	09.2000 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143
CORSA C (F08, F68) 1.4 (66 KW / 90 HP)	09.2000 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143
CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 -	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143
CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.7 DI 16V (48 KW / 65 HP)	09.2000 -	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143
CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.7 DTI 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 -	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143
CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.4 (66 KW / 90 HP)	08.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	143

CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.7 CDTi (74 KW / 101 HP)	08.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143 214 143
CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.2 (59 KW / 80 HP)	07.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143 214 143
CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.3 CDTi 16V (51 KW / 69 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143 214 143
CORSA D 1.4 (66 KW / 90 HP)	07.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D 1.2 LPG (63 KW / 86 HP)	08.2011 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D 1.0 (44 KW / 60 HP)	07.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D 1.2 (59 KW / 80 HP)	07.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D 1.4 LPG (66 KW / 90 HP)	07.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D 1.3 CDTi (55 KW / 75 HP)	07.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040238	Federform	Schraubenfeder
CORSA D 1.3 CDTi (66 KW / 90 HP)	07.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040238	Federform	Schraubenfeder
CORSA D 1.7 CDTi (92 KW / 125 HP)	07.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040238	Federform	Schraubenfeder
CORSA D 1.4 LPG (64 KW / 87 HP)	09.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D 1.2 LPG (55 KW / 75 HP)	09.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D 1.3 CDTi (70 KW / 95 HP)	06.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040238	Federform	Schraubenfeder
CORSA D 1.7 CDTi (96 KW / 130 HP)	06.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040238	Federform	Schraubenfeder
CORSA D 1.2 (51 KW / 69 HP)	06.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D 1.2 (63 KW / 86 HP)	06.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D 1.4 (74 KW / 100 HP)	06.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D 1.0 (48 KW / 65 HP)	01.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135

CORSA D 1.2 LPG (61 KW / 83 HP)	06.2011 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D 1.4 (88 KW / 120 HP)	07.2012 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D 1.2 LPG (59 KW / 80 HP)	09.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D 1.4 (64 KW / 87 HP)	09.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D Van 1.2 (63 KW / 86 HP)	06.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D Van 1.3 CDTi (55 KW / 75 HP)	07.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040238	Federform	Schraubenfeder
CORSA D Van 1.3 CDTi (66 KW / 90 HP)	07.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040238	Federform	Schraubenfeder
CORSA D Van 1.0 (48 KW / 65 HP)	01.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D Van 1.2 (51 KW / 69 HP)	06.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D Van 1.3 CDTi (70 KW / 95 HP)	06.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040238	Federform	Schraubenfeder
CORSA D Van 1.0 (44 KW / 60 HP)	07.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135
CORSA D Van 1.2 (59 KW / 80 HP)	07.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040144	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,3 135 352 135

OPEL KADETT

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
KADETT E (39_, 49_) 1.3 i KAT (44 KW / 60 HP)	09.1985 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261	
KADETT E (39_, 49_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261	
KADETT E (39_, 49_) 1.2 (40 KW / 55 HP)	09.1984 - 07.1986	Hinterachse	SKCS-0040261	
KADETT E (39_, 49_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	09.1984 - 08.1989	Hinterachse	SKCS-0040261	
KADETT E (39_, 49_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	09.1984 - 08.1987	Hinterachse	SKCS-0040261	
KADETT E (39_, 49_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	01.1990 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261	
KADETT E (39_, 49_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261	
KADETT E (39_, 49_) 1.6 S (60 KW / 82 HP)	09.1986 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261	
KADETT E (39_, 49_) 1.6 S (66 KW / 90 HP)	09.1984 - 08.1986	Hinterachse	SKCS-0040261	
KADETT E (39_, 49_) 1.8 S (62 KW / 84 HP)	09.1987 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261	
KADETT E (39_, 49_) 1.8 i (74 KW / 100 HP)	10.1985 - 08.1986	Hinterachse	SKCS-0040261	

KADETT E (39_, 49_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	09.1984 - 01.1989	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E (39_, 49_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	02.1989 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E (39_, 49_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E (39_, 49_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	09.1990 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E (39_, 49_) 1.8 (84 KW / 114 HP)	09.1987 - 08.1990	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E (39_, 49_) 1.5 TD (53 KW / 72 HP)	07.1988 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 (50 KW / 68 HP)	01.1985 - 12.1987	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 (40 KW / 55 HP)	09.1984 - 07.1986	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N (44 KW / 60 HP)	09.1984 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S (55 KW / 75 HP)	09.1984 - 08.1987	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S (55 KW / 75 HP)	01.1990 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S (60 KW / 82 HP)	09.1986 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S (66 KW / 90 HP)	09.1984 - 08.1986	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S (62 KW / 84 HP)	09.1987 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 E (74 KW / 100 HP)	10.1985 - 08.1986	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	09.1984 - 01.1989	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.7 D (42 KW / 57 HP)	02.1989 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	06.1985 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S (60 KW / 82 HP)	09.1989 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.5 TD (53 KW / 72 HP)	07.1988 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261
KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i KAT (44 KW / 60 HP)	09.1985 - 08.1991	Hinterachse	SKCS-0040261

OPEL MERIVA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
MERIVA 1.3 CDTi (51 KW / 69 HP)	04.2005 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040244	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MERIVA 1.6 (64 KW / 87 HP)	05.2003 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040244	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MERIVA 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	05.2003 - 01.2006	Hinterachse	SKCS-0040244	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MERIVA 1.4 16V Twinport (66 KW / 90 HP)	07.2004 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040244	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MERIVA 1.7 CDTi (74 KW / 100 HP)	09.2003 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040244	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MERIVA 1.6 (77 KW / 105 HP)	01.2006 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040244	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

MERIVA 1.3 CDTi (55 KW / 75 HP)	09.2003 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040244	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MERIVA 1.8 (92 KW / 125 HP)	05.2003 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040244	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MERIVA 1.7 DTi (55 KW / 75 HP)	09.2003 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040244	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MERIVA 1.7 CDTi (92 KW / 125 HP)	09.2006 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040244	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MERIVA B 1.4 (74 KW / 100 HP)	06.2010 -		SKCS-0040201		
MERIVA B 1.7 CDTi (74 KW / 100 HP)	06.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040201		
MERIVA B 1.7 CDTi (81 KW / 110 HP)	06.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040201		
MERIVA B 1.7 CDTi (96 KW / 131 HP)	06.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040201		

OPEL OMEGA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 (85 KW / 116 HP)	03.1994 - 09.1999	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	03.1994 - 09.1999	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V6 (125 KW / 170 HP)	03.1994 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V6 (155 KW / 211 HP)	04.1994 - 02.2001	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD (96 KW / 130 HP)	04.1994 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTi 16V (74 KW / 101 HP)	09.1997 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V (106 KW / 144 HP)	09.1999 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 D (96 KW / 131 HP)	05.1994 - 05.1999	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 (85 KW / 115 HP)	03.1994 - 12.2000	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 (90 KW / 122 HP)	05.1994 - 05.1999	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTi (110 KW / 150 HP)	09.2001 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTi 16V (81 KW / 110 HP)	09.2000 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock

OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 (160 KW / 218 HP)	02.2001 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP)	09.2000 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock
OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V6 (132 KW / 180 HP)	09.2000 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040091	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	15,1 155,0 250,0 Miniblock

OPEL SIGNUM

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SIGNUM 1.9 CDTi (88 KW / 120 HP)	04.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SIGNUM 1.9 CDTi (74 KW / 100 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SIGNUM 1.9 CDTi (110 KW / 150 HP)	04.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SIGNUM 1.8 (90 KW / 122 HP)	05.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040070	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,95 154 345 154
SIGNUM 2.0 Turbo (129 KW / 175 HP)	05.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156
SIGNUM 2.0 DTi (74 KW / 100 HP)	05.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SIGNUM 2.2 DTi (92 KW / 125 HP)	05.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SIGNUM 3.0 V6 CDTi (130 KW / 177 HP)	05.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SIGNUM 2.2 DTi 16V (86 KW / 117 HP)	05.2003 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SIGNUM 2.8 V6 Turbo (184 KW / 250 HP)	01.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SIGNUM 2.8 V6 Turbo (169 KW / 230 HP)	09.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SIGNUM 1.8 (103 KW / 140 HP)	09.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SIGNUM 3.0 V6 CDTi (135 KW / 184 HP)	09.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
SIGNUM 2.2 direct (114 KW / 155 HP)	05.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156

OPEL TIGRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
-------	------	------------------	-------------	--------------	--

TIGRA TwinTop 1.4 (66 KW / 90 HP)	06.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143 214 143
TIGRA TwinTop 1.8 (92 KW / 125 HP)	06.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143 214 143
TIGRA TwinTop 1.3 CDTi (51 KW / 69 HP)	06.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040045	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,8 / 13,4 / 11,2 / 143 214 143

OPEL VECTRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
VECTRA B (36_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B (36_) 2.0 i (82 KW / 112 HP)	10.1995 - 04.2002	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)	11.1996 - 04.2002	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B (36_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	10.1995 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)	10.1995 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B (36_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	10.1995 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B (36_) 2.5 i V6 (125 KW / 170 HP)	10.1995 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B (36_) 2.0 DTi 16V (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 04.2002	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B (36_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)	10.1995 - 12.1998	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)	10.1995 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B (36_) 1.6 GL (60 KW / 82 HP)	09.1995 - 08.1996	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119

VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B (36_) 2.2 i 16V (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B (36_) 2.6 i V6 (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP)	09.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	11.1996 - 06.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 2.0 i (82 KW / 112 HP)	11.1996 - 02.2002		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	11.1996 - 06.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP)	11.1996 - 07.2002	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)	11.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	11.1996 - 09.2000		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 2.5 i V6 (125 KW / 170 HP)	11.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)	11.1996 - 06.2000	Vorderachse	SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP)	11.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)	11.1996 - 12.1997	Hinterachse	SKCS-0040126	Federform	Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 2.2 i 16V (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 07.2003		SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
VECTRA B Caravan (31_) 2.6 i V6 (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder

VECTRA B Caravan (31_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP)	09.2000 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040101	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 / 12,5 325 Schraubenfeder
VECTRA B CC (38_) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	10.1995 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B CC (38_) 2.5 i V6 (125 KW / 170 HP)	10.1995 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B CC (38_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP)	10.1995 - 12.1998	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B CC (38_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B CC (38_) 2.0 i (82 KW / 112 HP)	10.1995 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B CC (38_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)	11.1996 - 06.2000	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	10.1995 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B CC (38_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B CC (38_) 2.5 (144 KW / 196 HP)	10.1999 - 06.2000	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B CC (38_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B CC (38_) 2.2 i 16V (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B CC (38_) 2.6 i V6 (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B CC (38_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP)	09.2000 - 04.2002	Hinterachse	SKCS-0040042	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,75 119 363 119
VECTRA B CC (38_) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	10.1995 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B CC (38_) 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP)	10.1995 - 07.2002	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder
VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP)	10.1995 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040032	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	141 309 Schraubenfeder

VECTRA C 2.2 direct (114 KW / 155 HP)	10.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040070	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,95 154 345 154
VECTRA C 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)	04.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156
VECTRA C 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)	04.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156
VECTRA C 1.8 (81 KW / 110 HP)	04.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040070	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,95 154 345 154
VECTRA C 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	04.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156
VECTRA C 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	06.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040130	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 349 140
VECTRA C 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP)	04.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156
VECTRA C 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	04.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156
VECTRA C 1.8 16V (90 KW / 122 HP)	04.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040070	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,95 154 345 154
VECTRA C 1.6 (77 KW / 105 HP)	01.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040130	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 349 140
VECTRA C 1.8 (103 KW / 140 HP)	01.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040130	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 349 140
VECTRA C 3.0 CDTi (135 KW / 184 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040161	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	133 256
VECTRA C 1.9 CDTI (74 KW / 100 HP)	10.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156
VECTRA C 2.0 16V Turbo (129 KW / 175 HP)	03.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156
VECTRA C 2.2 DTI 16V (86 KW / 117 HP)	04.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040161	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	133 256
VECTRA C 2.8 V6 Turbo (169 KW / 230 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040161	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	133 256
VECTRA C 3.0 CDTI (130 KW / 177 HP)	06.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040161	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	133 256

VECTRA C 3.2 V6 (155 KW / 211 HP)	08.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040161	Durchmesser [mm] 133 Länge [mm] 256 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C Caravan 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)	04.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 352 Außendurchmesser 1 [mm] 156
VECTRA C Caravan 3.0 V6 CDTI (135 KW / 184 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C Caravan 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)	04.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 352 Außendurchmesser 1 [mm] 156
VECTRA C Caravan 1.9 CDTI (74 KW / 100 HP)	10.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 352 Außendurchmesser 1 [mm] 156
VECTRA C Caravan 1.8 (103 KW / 140 HP)	01.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040130	Dicke/Stärke [mm] 12 Durchmesser [mm] 140 Länge [mm] 349 Außendurchmesser 1 [mm] 140
VECTRA C Caravan 2.2 DTI (86 KW / 117 HP)	10.2003 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C Caravan 1.6 (77 KW / 105 HP)	01.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C Caravan 2.8 V6 Turbo (184 KW / 250 HP)	01.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C Caravan 1.6 16V (74 KW / 100 HP)	06.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C Caravan 2.8 V6 Turbo (169 KW / 230 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C Caravan 2.8 V6 Turbo (188 KW / 255 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C Caravan 2.2 DTI (92 KW / 125 HP)	10.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 352 Außendurchmesser 1 [mm] 156
VECTRA C Caravan 3.0 V6 CDTI (130 KW / 177 HP)	10.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C Caravan 3.2 V6 (155 KW / 211 HP)	10.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040178	Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C Caravan 2.0 DTI (74 KW / 100 HP)	10.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 352 Außendurchmesser 1 [mm] 156
VECTRA C Caravan 2.2 direct (114 KW / 155 HP)	10.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 352 Außendurchmesser 1 [mm] 156
VECTRA C Caravan 2.0 Turbo (129 KW / 175 HP)	10.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 352 Außendurchmesser 1 [mm] 156
VECTRA C Caravan 1.8 (90 KW / 122 HP)	10.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040070	Dicke/Stärke [mm] 12,95 Durchmesser [mm] 154 Länge [mm] 345 Außendurchmesser 1 [mm] 154
VECTRA C GTS 2.2 direct (114 KW / 155 HP)	10.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 352 Außendurchmesser 1 [mm] 156
VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo (129 KW / 175 HP)	03.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 352 Außendurchmesser 1 [mm] 156
VECTRA C GTS 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)	04.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] 13 Durchmesser [mm] 156 Länge [mm] 352 Außendurchmesser 1 [mm] 156

VECTRA C GTS 1.9 CDTi (110 KW / 150 HP)	04.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156
VECTRA C GTS 1.8 (103 KW / 140 HP)	01.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040130	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 349 140
VECTRA C GTS 1.6 (77 KW / 105 HP)	01.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040130	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 349 140
VECTRA C GTS 3.0 CDTi (135 KW / 184 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040161	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	133 256 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C GTS 1.9 CDTi (74 KW / 100 HP)	10.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156
VECTRA C GTS 1.8 16V (90 KW / 122 HP)	08.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040070	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,95 154 345 154
VECTRA C GTS 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	08.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156
VECTRA C GTS 2.0 DTi 16V (74 KW / 101 HP)	08.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156
VECTRA C GTS 2.2 DTi 16V (92 KW / 125 HP)	08.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040027	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 156 352 156
VECTRA C GTS 2.2 DTi 16V (86 KW / 117 HP)	08.2002 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040161	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	133 256 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C GTS 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	08.2002 - 12.2006	Hinterachse	SKCS-0040161	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	133 256 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C GTS 3.2 V6 (155 KW / 211 HP)	08.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040161	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	133 256 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C GTS 1.6 (74 KW / 100 HP)	08.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040130	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12 140 349 140
VECTRA C GTS 3.0 CDTi (130 KW / 177 HP)	06.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040161	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	133 256 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo (169 KW / 230 HP)	08.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040161	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	133 256 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

OPEL ZAFIRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP)	07.1999 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040019		
ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC (141 KW / 192 HP)	09.2001 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040019		
ZAFIRA A (F75_) 1.6 CNG (71 KW / 97 HP)	09.2001 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040051	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	142 302 Schraubenfeder
ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC (147 KW / 200 HP)	11.2002 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040019		
ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI (63 KW / 86 HP)	07.1999 - 06.2000	Hinterachse	SKCS-0040019		
ZAFIRA A (F75_) 1.6 (76 KW / 103 HP)	10.2003 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040019		
ZAFIRA A (F75_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP)	04.1999 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040019		
ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP)	04.1999 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040019		
ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP)	01.2002 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040019		
ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.2000 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040019		
ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V (108 KW / 147 HP)	09.2000 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040019		
ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040019		
ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V (86 KW / 117 HP)	01.2002 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040019		
ZAFIRA B (A05) 2.2 (110 KW / 150 HP)	07.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (110 KW / 150 HP)	07.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (74 KW / 100 HP)	07.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (88 KW / 120 HP)	07.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo (110 KW / 150 HP)	02.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B (A05) 2.0 (177 KW / 241 HP)	01.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B (A05) 1.8 (88 KW / 120 HP)	06.2013 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG (69 KW / 94 HP)	01.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B (A05) 1.6 (85 KW / 115 HP)	01.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI (81 KW / 110 HP)	01.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI (92 KW / 125 HP)	01.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B (A05) 1.8 (103 KW / 140 HP)	07.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B (A05) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B (A05) 2.0 (147 KW / 200 HP)	07.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B Van 1.7 CDTI (81 KW / 110 HP)	01.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

ZAFIRA B Van 1.8 (103 KW / 140 HP)	07.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ZAFIRA B Van 1.7 CDTI (92 KW / 125 HP)	01.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040158	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

PEUGEOT 205

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
205 I (741A/C) 1.4 (59 KW / 80 HP)	02.1983 - 10.1987	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I (741A/C) 1.6 (53 KW / 72 HP)	03.1987 - 10.1987	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I (741A/C) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1986 - 10.1987	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I (741A/C) 1.7 Diesel (44 KW / 60 HP)	08.1983 - 10.1987	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I (741A/C) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1986 - 10.1987	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I (741A/C) 1.4 (53 KW / 72 HP)	02.1983 - 10.1987	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I (741A/C) 1.5 (63 KW / 86 HP)	02.1984 - 10.1987	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I (741A/C) 1.3 (47 KW / 62 HP)	02.1984 - 10.1987	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I (741A/C) 1.0 (33 KW / 45 HP)	02.1983 - 10.1987	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I (741A/C) 1.1 (36 KW / 49 HP)	02.1983 - 10.1987	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I (741A/C) 1.1 (37 KW / 50 HP)	02.1983 - 10.1987	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I (741A/C) 1.4 (44 KW / 60 HP)	02.1983 - 10.1987	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I (741A/C) 1.4 (58 KW / 79 HP)	10.1985 - 10.1987	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CTI (76 KW / 103 HP)	04.1986 - 10.1990	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ KAT (44 KW / 60 HP)	01.1989 - 09.1993	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.1 CJ (44 KW / 60 HP)	10.1989 - 12.1994	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ (55 KW / 75 HP)	05.1991 - 12.1994	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CJ (65 KW / 88 HP)	08.1992 - 12.1994	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTI (75 KW / 102 HP)	10.1987 - 12.1994	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ (44 KW / 60 HP)	03.1988 - 05.1989	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ (49 KW / 67 HP)	03.1989 - 12.1994	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CT (58 KW / 79 HP)	04.1986 - 12.1988	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	
205 II (20A/C) 1.4 (58 KW / 79 HP)	07.1988 - 05.1989	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225	

205 II (20A/C) 1.2 (47 KW / 64 HP)	01.1987 - 12.1990	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.4 (62 KW / 84 HP)	06.1987 - 12.1989	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.6 GTI (76 KW / 103 HP)	10.1987 - 12.1989	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.9 GTI (94 KW / 128 HP)	10.1987 - 09.1998	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.7 Diesel (44 KW / 60 HP)	07.1987 - 09.1998	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.9 Diesel (47 KW / 64 HP)	10.1987 - 09.1998	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.6 (53 KW / 72 HP)	10.1987 - 09.1998	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.0 (33 KW / 45 HP)	10.1987 - 09.1998	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.6 (55 KW / 75 HP)	10.1987 - 09.1998	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.1 (44 KW / 60 HP)	07.1989 - 09.1998	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.4 KAT (44 KW / 60 HP)	08.1987 - 09.1993	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.4 (55 KW / 75 HP)	07.1988 - 09.1998	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.6 Aut. (65 KW / 88 HP)	05.1990 - 09.1998	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.9 GTI (75 KW / 102 HP)	10.1987 - 05.1989	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.9 GTI (88 KW / 120 HP)	10.1987 - 10.1994	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.9 GTI KAT (75 KW / 102 HP)	10.1987 - 07.1994	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.8 TD (57 KW / 78 HP)	01.1990 - 09.1998	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.3 Rallye (74 KW / 101 HP)	10.1987 - 10.1990	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.6 Aut. (58 KW / 79 HP)	10.1987 - 09.1998	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.4 (63 KW / 86 HP)	06.1987 - 12.1989	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.6 GTI (85 KW / 116 HP)	10.1987 - 12.1989	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.6 GTX (69 KW / 94 HP)	01.1987 - 10.1991	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.1 (36 KW / 49 HP)	10.1987 - 10.1990	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.4 (53 KW / 72 HP)	01.1987 - 07.1988	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.1 (40 KW / 54 HP)	10.1987 - 10.1990	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.1987 - 05.1989	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 II (20A/C) 1.4 (49 KW / 67 HP)	10.1987 - 10.1990	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225
205 Kasten 1.7 Diesel (44 KW / 60 HP)	03.1994 - 05.1997	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225

PEUGEOT 206

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
206 CC (2D) 2.0 S16 (100 KW / 136 HP)	09.2000 -	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
206 CC (2D) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	09.2000 -	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder
206 CC (2D) 1.6 (81 KW / 110 HP)	09.2001 - 12.2008	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder
206 Schrägheck (2A/C) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	12.1999 -	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
206 Schrägheck (2A/C) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	12.2000 -	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder
206 Schrägheck (2A/C) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	10.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder
206 Schrägheck (2A/C) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	05.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder
206 Schrägheck (2A/C) 1.6 i (65 KW / 89 HP)	09.1998 - 12.2000	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder
206 Schrägheck (2A/C) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1998 - 11.2001	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder
206 SW (2E/K) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	07.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder
206 SW (2E/K) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	10.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder
206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	05.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder
206 SW (2E/K) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	07.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder
206 Van 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	09.2001 - 03.2009	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder
206 Van 1.9 D (51 KW / 69 HP)	04.1999 - 05.2007	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder

PEUGEOT 207

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
207 (WA_, WC_) 1.4 16V (70 KW / 95 HP)	06.2007 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.4 (53 KW / 72 HP)	02.2006 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	02.2006 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	02.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo (110 KW / 150 HP)	02.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP)	02.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP)	02.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi (88 KW / 120 HP)	02.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	02.2006 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390

207 (WA_, WC_) 1.4 (54 KW / 73 HP)	12.2007 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.4 16V (72 KW / 98 HP)	10.2009 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.6 (81 KW / 110 HP)	08.2008 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.2008 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.6 (90 KW / 122 HP)	09.2007 - 12.2013		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.6 16V Turbo (115 KW / 156 HP)	10.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.6 HDi (68 KW / 92 HP)	11.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 (WA_, WC_) 1.6 HDi 110 (82 KW / 112 HP)	08.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 CC (WD_) 1.6 16V (88 KW / 120 HP)	02.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo (110 KW / 150 HP)	02.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 CC (WD_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP)	02.2007 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 CC (WD_) 1.6 (90 KW / 122 HP)	09.2010 - 12.2011		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 CC (WD_) 1.6 HDi (82 KW / 112 HP)	08.2009 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo (115 KW / 156 HP)	10.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 SW (WK_) 1.4 16V (72 KW / 98 HP)	11.2009 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 SW (WK_) 1.4 16V (70 KW / 95 HP)	06.2007 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 SW (WK_) 1.6 16V (88 KW / 120 HP)	06.2007 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 SW (WK_) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP)	06.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 SW (WK_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP)	06.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 SW (WK_) 1.6 HDi (82 KW / 112 HP)	08.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 SW (WK_) 1.6 HDi (68 KW / 92 HP)	11.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 Van 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	04.2007 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390
207 Van 1.6 HDi (66 KW / 90 HP)	04.2007 -		SKCS-0040282	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,25 / 141 390

PEUGEOT 306

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 (7B, N3, N5) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	03.1998 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 (7B, N3, N5) 1.1 (44 KW / 60 HP)	06.1994 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform	Schraubenfeder
306 (7B, N3, N5) 1.8 ST (74 KW / 101 HP)	06.1994 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 (7B, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1998 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 (7B, N3, N5) 1.6 SR (65 KW / 89 HP)	06.1994 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT (66 KW / 90 HP)	06.1994 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD (47 KW / 64 HP)	06.1994 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 (7B, N3, N5) 2.0 ST (89 KW / 121 HP)	07.1994 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 (112 KW / 152 HP)	06.1994 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 (110 KW / 150 HP)	06.1994 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 (7B, N3, N5) 1.6 (72 KW / 98 HP)	10.2000 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 (7B, N3, N5) 2.0 (97 KW / 132 HP)	03.1997 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	03.1998 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163

306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1998 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Break (7E, N3, N5) 1.6 (72 KW / 98 HP)	10.2000 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Break (7E, N3, N5) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.1997 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1997 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	03.1997 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Break (7E, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP)	03.1997 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Break (7E, N3, N5) 1.6 (65 KW / 89 HP)	03.1997 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Break (7E, N3, N5) 2.0 (97 KW / 132 HP)	03.1997 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Cabriolet (7D, N3, N5) 2.0 16V (97 KW / 132 HP)	03.1997 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (55 KW / 75 HP)	03.1998 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP)	06.1999 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 (110 KW / 150 HP)	06.1994 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1994 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	09.1998 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	05.1993 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT (66 KW / 90 HP)	05.1993 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.1 (44 KW / 60 HP)	05.1993 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040176	Federform Schraubenfeder	

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (65 KW / 89 HP)	05.1993 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP)	05.1993 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 (112 KW / 152 HP)	05.1993 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (72 KW / 98 HP)	10.2000 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	05.1993 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 (120 KW / 163 HP)	03.1996 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V (81 KW / 110 HP)	03.1997 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163
306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V (97 KW / 132 HP)	03.1997 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040107	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 163 424 163

PEUGEOT 307					
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
307 (3A/C) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	08.2000 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 (3A/C) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.2000 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 (3A/C) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	08.2000 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 (3A/C) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP)	08.2000 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 (3A/C) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.2000 -	Hinterachse	SKCS-0040082		
307 (3A/C) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040082		
307 (3A/C) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	02.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 (3A/C) 2.0 16V (130 KW / 177 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 (3A/C) 2.0 (105 KW / 143 HP)	08.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 (3A/C) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP)	04.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 (3A/C) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	10.2001 -	Hinterachse	SKCS-0040082		
307 (3A/C) 2.0 HDi 135 (100 KW / 136 HP)	10.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 (3A/C) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP)	09.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 (3A/C) 1.6 (81 KW / 110 HP)	07.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 (3A/C) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	03.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 Break (3E) 1.4 HDi (50 KW / 68 HP)	03.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040082		

307 Break (3E) 2.0 (100 KW / 136 HP)	03.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 Break (3E) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	02.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 Break (3E) 2.0 HDi 135 (100 KW / 136 HP)	02.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 Break (3E) 2.0 16V (130 KW / 177 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 Break (3E) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP)	03.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 Break (3E) 1.4 (55 KW / 75 HP)	04.2002 - 09.2003	Hinterachse	SKCS-0040082		
307 Break (3E) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040082		
307 Break (3E) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP)	04.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 Break (3E) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	03.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 Break (3E) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040082		
307 Break (3E) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	03.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 Break (3E) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	03.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 CC (3B) 1.6 16V (80 KW / 110 HP)	02.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040082		
307 SW (3H) 1.4 16V (65 KW / 88 HP)	11.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040082		
307 SW (3H) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP)	02.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 SW (3H) 2.0 HDi 135 (100 KW / 136 HP)	02.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 SW (3H) 1.4 (55 KW / 75 HP)	04.2002 - 09.2003	Hinterachse	SKCS-0040082		
307 SW (3H) 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	12.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 SW (3H) 2.0 16V (105 KW / 143 HP)	10.2005 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040082		
307 SW (3H) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040082		
307 SW (3H) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	03.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 SW (3H) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	03.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 SW (3H) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	03.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 SW (3H) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	03.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder
307 SW (3H) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP)	03.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040016	Federform	Schraubenfeder

PEUGEOT 308

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
308 CC 1.6 THP (147 KW / 200 HP)	10.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040082	
308 CC 1.6 16V (88 KW / 120 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040082	
308 CC 1.6 HDi (82 KW / 112 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040082	
308 CC 1.6 16V (115 KW / 156 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040082	
308 CC 1.6 16V (103 KW / 140 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040082	
308 CC 2.0 HDi (100 KW / 136 HP)	04.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040082	
308 CC 1.6 16V (110 KW / 150 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040082	
308 CC 2.0 HDi (120 KW / 163 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040082	
308 CC 2.0 HDi (103 KW / 140 HP)	04.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040082	

PEUGEOT 309

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
309 I (10C, 10A) 1.6 KAT (55 KW / 75 HP)	09.1986 - 12.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.6 (59 KW / 80 HP)	10.1985 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.1 (40 KW / 54 HP)	10.1985 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.3 (47 KW / 64 HP)	10.1985 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.4 (49 KW / 67 HP)	03.1989 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.1989 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.4 (62 KW / 84 HP)	03.1989 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.6 (53 KW / 72 HP)	08.1987 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.6 (55 KW / 75 HP)	10.1985 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.6 (76 KW / 103 HP)	11.1985 - 09.1988	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.9 (72 KW / 98 HP)	03.1986 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.9 (75 KW / 102 HP)	10.1985 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.9 (80 KW / 109 HP)	07.1988 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI (88 KW / 120 HP)	07.1988 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.9 GTI (94 KW / 128 HP)	10.1986 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	06.1986 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160

309 I (10C, 10A) 1.5 (63 KW / 86 HP)	06.1987 - 12.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 I (10C, 10A) 1.6 (69 KW / 94 HP)	01.1986 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel (47 KW / 64 HP)	07.1989 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.1 (44 KW / 60 HP)	08.1990 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.4 (55 KW / 75 HP)	07.1989 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.6 (65 KW / 88 HP)	07.1989 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.9 (72 KW / 98 HP)	08.1989 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.9 (80 KW / 109 HP)	10.1990 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.9 GTI (88 KW / 120 HP)	07.1989 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V (116 KW / 158 HP)	08.1989 - 07.1990	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel (44 KW / 60 HP)	07.1989 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.6 (68 KW / 92 HP)	07.1989 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.4 (49 KW / 67 HP)	07.1990 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V (108 KW / 147 HP)	10.1990 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.8 TD (57 KW / 78 HP)	08.1989 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
309 II (3C, 3A) 1.6 (69 KW / 94 HP)	07.1989 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160

PEUGEOT 405

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
405 I (15B) 1.6 (69 KW / 94 HP)	01.1987 - 12.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 12,5 160 462
405 I (15B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	07.1987 - 12.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 12,5 160 462
405 I (15B) 1.6 (66 KW / 90 HP)	10.1989 - 12.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 12,5 160 462
405 I (15B) 1.9 (70 KW / 95 HP)	07.1987 - 12.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 12,5 160 462
405 I (15B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	07.1987 - 06.1988	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 12,5 160 462
405 I (15B) 1.6 (65 KW / 88 HP)	07.1987 - 12.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 12,5 160 462
405 I (15B) 1.9 (80 KW / 109 HP)	07.1988 - 12.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 12,5 160 462
405 I (15B) 1.9 (88 KW / 120 HP)	07.1988 - 12.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 12,5 160 462
405 I (15B) 1.9 (93 KW / 126 HP)	07.1987 - 12.1993	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 12,5 160 462
405 I Break (15E) 1.6 (53 KW / 72 HP)	10.1988 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 12,5 160 462

405 I Break (15E) 1.6 (66 KW / 90 HP)	10.1988 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
405 I Break (15E) 1.9 (70 KW / 95 HP)	10.1988 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
405 I Break (15E) 1.9 (88 KW / 120 HP)	10.1988 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
405 I Break (15E) 1.6 (65 KW / 88 HP)	10.1988 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
405 I Break (15E) 1.6 (55 KW / 75 HP)	10.1988 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
405 I Break (15E) 1.9 (77 KW / 105 HP)	10.1988 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
405 I Break (15E) 1.9 (80 KW / 109 HP)	10.1988 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
405 I Break (15E) 1.6 (69 KW / 94 HP)	10.1988 - 08.1992	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
405 II (4B) 1.6 (65 KW / 88 HP)	08.1992 - 10.1995	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
405 II (4B) 1.8 (74 KW / 101 HP)	08.1992 - 10.1995	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
405 II (4B) 2.0 X4 (89 KW / 121 HP)	08.1992 - 10.1995	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
405 II (4B) 2.0 MI-16 (112 KW / 152 HP)	08.1992 - 10.1995	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder

405 II Break (4E) 1.6 (65 KW / 88 HP)	08.1992 - 10.1996	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
405 II Break (4E) 1.8 (74 KW / 101 HP)	08.1992 - 10.1996	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
405 II Break (4E) 2.0 4x4 (89 KW / 121 HP)	08.1992 - 10.1996	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

PEUGEOT EXPERT					
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
EXPERT (224) 2.0 (100 KW / 136 HP)	07.2000 - 12.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
EXPERT (224) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
EXPERT (224) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
EXPERT (224) 2.0 HDI 16V (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
EXPERT (224) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1996 - 05.1998	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
EXPERT (224) 2.0 HDi (69 KW / 94 HP)	10.2000 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI (69 KW / 94 HP)	07.2000 - 12.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
EXPERT Kasten (222) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
EXPERT Kasten (222) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1996 - 05.1998	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
EXPERT Kasten (222) 2.0 (100 KW / 136 HP)	09.2002 - 12.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP)	07.2000 - 12.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder

EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	02.1996 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 1.9 TD (68 KW / 92 HP)	02.1996 - 05.1998	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder
EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP)	10.2000 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040212	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	178 410 Schraubenfeder

PEUGEOT PARTNER

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
PARTNER Combispace (5F) 1.8 (66 KW / 90 HP)	05.1997 - 12.2003	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040225		
PARTNER Combispace (5F) 1.1 (44 KW / 60 HP)	06.1996 - 10.2002	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
PARTNER Combispace (5F) 1.4 (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 12.2015	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	06.1996 - 12.2002	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
PARTNER Combispace (5F) 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	10.2005 - 12.2015	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder
PARTNER Combispace (5F) 1.6 HDi 75 (55 KW / 75 HP)	02.2006 - 12.2013	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	12.1998 - 07.2008	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V (80 KW / 109 HP)	07.2001 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160
PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	02.2000 - 07.2008	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
PARTNER Combispace (5F) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	05.1996 - 12.1998	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12,5 160 462 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
PARTNER Kasten (5) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1996 - 12.1998	Vorderachse	SKCS-0040076	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,1 159 370 159
PARTNER Kasten (5) 1.4 (54 KW / 73 HP)	11.2002 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 160 388 160

PARTNER Kasten (5) 1.1 (44 KW / 60 HP)	06.1996 - 09.2005	Vorderachse	SKCS-0040195	Dicke/Stärke [mm]	12,5
				Durchmesser [mm]	160
				Länge [mm]	462
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
PARTNER Kasten (5) 1.4 (55 KW / 75 HP)	06.1996 - 12.2015	Vorderachse	SKCS-0040074	Dicke/Stärke [mm]	13
				Durchmesser [mm]	160
				Länge [mm]	388
				Außendurchmesser 1 [mm]	160
PARTNER Kasten (5) 1.8 D (43 KW / 58 HP)	06.1996 - 12.2002	Vorderachse	SKCS-0040076	Dicke/Stärke [mm]	13,1
				Durchmesser [mm]	159
				Länge [mm]	370
				Außendurchmesser 1 [mm]	159
PARTNER Kasten (5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1996 - 12.2002	Vorderachse	SKCS-0040076	Dicke/Stärke [mm]	13,1
				Durchmesser [mm]	159
				Länge [mm]	370
				Außendurchmesser 1 [mm]	159
PARTNER Kasten (5) 1.6 HDi 75 (55 KW / 75 HP)	02.2006 - 07.2008	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder
PARTNER Kasten (5) 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP)	02.2006 - 12.2015	Vorderachse	SKCS-0040256	Federform	Schraubenfeder
PARTNER Kasten (5) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP)	04.2000 - 07.2008	Vorderachse	SKCS-0040076	Dicke/Stärke [mm]	13,1
				Durchmesser [mm]	159
				Länge [mm]	370
				Außendurchmesser 1 [mm]	159
PARTNER Kasten (5) 1.9 D (51 KW / 69 HP)	06.1996 - 12.2015	Vorderachse	SKCS-0040076	Dicke/Stärke [mm]	13,1
				Durchmesser [mm]	159
				Länge [mm]	370
				Außendurchmesser 1 [mm]	159
PARTNER Kasten (5) 1.8 D (44 KW / 60 HP)	11.1996 - 02.1998	Vorderachse	SKCS-0040076	Dicke/Stärke [mm]	13,1
				Durchmesser [mm]	159
				Länge [mm]	370
				Außendurchmesser 1 [mm]	159



RENAULT

RENAULT CLIO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) (55 KW / 75 HP)	07.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (76 KW / 103 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040241	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) (55 KW / 75 HP)	02.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) (58 KW / 78 HP)	02.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040241	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0P) (74 KW / 101 HP)	02.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR0B) (82 KW / 112 HP)	02.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) (50 KW / 68 HP)	02.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) (63 KW / 86 HP)	02.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) (76 KW / 103 HP)	02.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) (78 KW / 106 HP)	02.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (55 KW / 75 HP)	08.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040241	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (65 KW / 88 HP)	08.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040241	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.4 16V (72 KW / 98 HP)	02.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)	02.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.6 16V (KR10) (94 KW / 128 HP)	11.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG (43 KW / 58 HP)	09.1998 - 06.2009	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M) (47 KW / 64 HP)	06.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) (43 KW / 58 HP)	09.1998 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 (B/CB0C) (55 KW / 75 HP)	09.1998 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 (B/CB0D) (66 KW / 90 HP)	09.1998 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127

CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL...) (79 KW / 107 HP)	09.1998 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0E) (47 KW / 64 HP)	09.1998 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 D (B/CB0J) (48 KW / 65 HP)	02.2000 - 05.2001	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (55 KW / 75 HP)	06.2001 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB03) (59 KW / 80 HP)	06.2001 - 10.2003	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, CB0A) (44 KW / 60 HP)	03.1999 - 05.2001	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/C2J) (50 KW / 68 HP)	08.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0L) (70 KW / 95 HP)	10.1999 - 09.2004	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (42 KW / 57 HP)	06.2001 - 12.2006	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 Flex (57 KW / 76 HP)	11.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040050		
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (54 KW / 73 HP)	06.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)	10.2001 - 12.2008	Vorderachse	SKCS-0040093	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 375 Schraubenfeder
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.6 Hi-Flex (CB0H) (86 KW / 117 HP)	01.2005 - 02.2010	Vorderachse	SKCS-0040093	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 375 Schraubenfeder
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 (52 KW / 71 HP)	06.2001 - 04.2005	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.4 16V (B/CB0P) (72 KW / 98 HP)	08.2000 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127

CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (74 KW / 100 HP)	01.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N) (62 KW / 84 HP)	02.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) (55 KW / 75 HP)	06.2001 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0 (40 KW / 54 HP)	02.2000 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040050		
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) (48 KW / 65 HP)	06.2001 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB08) (60 KW / 82 HP)	06.2001 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi (B/CB0U) (59 KW / 80 HP)	12.1999 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.6 (SB0H) (79 KW / 107 HP)	11.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	11.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.9 DTi (SB0U) (59 KW / 80 HP)	02.2000 - 05.2001	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.5 dCi (59 KW / 80 HP)	06.2001 - 10.2004	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0E) (47 KW / 64 HP)	09.1998 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) (43 KW / 58 HP)	09.1998 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0J) (48 KW / 65 HP)	02.2000 - 05.2001	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) (44 KW / 60 HP)	03.1999 - 10.2003	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127
				Länge [mm]	214
				Außendurchmesser 1 [mm]	127

CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP)	04.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.9 D (SB0R) (40 KW / 54 HP)	03.1999 - 01.2000	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) (48 KW / 65 HP)	06.2001 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (47 KW / 64 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040093	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 375 Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0P, CR0P) (74 KW / 101 HP)	05.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040145		
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) (57 KW / 78 HP)	10.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040067	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 / 11,75 339 Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) (55 KW / 75 HP)	07.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040067	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 / 11,75 339 Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (76 KW / 103 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040241	Federform	Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (43 KW / 58 HP)	05.2005 - 06.2009	Hinterachse	SKCS-0040145		
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 Hi-Flex (86 KW / 117 HP)	05.2005 - 02.2010	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) (55 KW / 75 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040067	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 / 11,75 339 Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (58 KW / 78 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040067	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 / 11,75 339 Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) (48 KW / 65 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040067	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 / 11,75 339 Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) (65 KW / 88 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16V (BR05, BR0B, BROY, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CROB...) (82 KW / 112 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16V (72 KW / 98 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040093	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 375 Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR1G) (50 KW / 68 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040093	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 375 Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) (63 KW / 86 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040093	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 375 Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) (78 KW / 106 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040093	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 375 Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) (76 KW / 103 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040093	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 375 Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V (BR0C, BROK, CR0C, CR0K) (102 KW / 139 HP)	09.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040145		
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	11.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040093	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 375 Schraubenfeder

CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (55 KW / 75 HP)	08.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040241	Federform	Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (65 KW / 88 HP)	08.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040241	Federform	Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040093	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	148 375 Schraubenfeder
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (43 KW / 58 HP)	06.2006 - 08.2010	Hinterachse	SKCS-0040145		
CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 Ethanol (55 KW / 75 HP)	07.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040241	Federform	Schraubenfeder

RENAULT ESPACE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
ESPACE III (JEO_) 3.0 V6 24V (JEOG, JEOR) (140 KW / 190 HP)	10.1998 - 10.2002	Hinterachse	SKCS-0040097	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	156 / 15 330 Schraubenfeder
ESPACE III (JEO_) 2.0 16V (JEON, JEOL, JE02) (103 KW / 140 HP)	10.1998 - 10.2002	Hinterachse	SKCS-0040097	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	156 / 15 330 Schraubenfeder
ESPACE III (JEO_) 1.9 dTi (JEOM) (72 KW / 98 HP)	02.1999 - 10.2002	Hinterachse	SKCS-0040097	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	156 / 15 330 Schraubenfeder
ESPACE III (JEO_) 2.0 (JE0A) (84 KW / 114 HP)	11.1996 - 10.2000	Hinterachse	SKCS-0040097	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	156 / 15 330 Schraubenfeder
ESPACE III (JEO_) 3.0 (JE0D) (123 KW / 167 HP)	11.1996 - 10.1998	Hinterachse	SKCS-0040097	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	156 / 15 330 Schraubenfeder
ESPACE III (JEO_) 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) (83 KW / 113 HP)	11.1996 - 10.2000	Hinterachse	SKCS-0040097	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	156 / 15 330 Schraubenfeder
ESPACE III (JEO_) 2.2 D (84 KW / 114 HP)	11.1997 - 01.2000	Hinterachse	SKCS-0040097	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	156 / 15 330 Schraubenfeder
ESPACE III (JEO_) 2.2 dCi (JE0K) (95 KW / 130 HP)	10.2000 - 10.2002	Hinterachse	SKCS-0040097	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	156 / 15 330 Schraubenfeder
ESPACE III (JEO_) 2.0 (102 KW / 139 HP)	09.2001 - 10.2002	Hinterachse	SKCS-0040097	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	156 / 15 330 Schraubenfeder
ESPACE III (JEO_) 2.2 dCi (JE0S) (85 KW / 115 HP)	07.2000 - 10.2002	Hinterachse	SKCS-0040097	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	156 / 15 330 Schraubenfeder
ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) (85 KW / 116 HP)	04.2003 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) (98 KW / 133 HP)	11.2002 - 02.2005	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (120 KW / 163 HP)	09.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) (110 KW / 150 HP)	01.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04) (127 KW / 173 HP)	01.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) (133 KW / 181 HP)	01.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

ESPACE IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) (177 KW / 241 HP)	11.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0J, JK0V) (130 KW / 177 HP)	11.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) (100 KW / 136 HP)	11.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) (96 KW / 131 HP)	01.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) (102 KW / 139 HP)	02.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0B, JK0N) (120 KW / 163 HP)	11.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) (88 KW / 120 HP)	11.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) (110 KW / 150 HP)	11.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0N, JK1D) (125 KW / 170 HP)	04.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040160	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

RENAULT GRAND SCÉNIC

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) (81 KW / 110 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040104	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,5 156 358 156
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) (96 KW / 131 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040104	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,5 156 358 156
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (99 KW / 135 HP)	04.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040173	Federform	Schraubenfeder
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) (74 KW / 101 HP)	04.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040173	Federform	Schraubenfeder
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) (88 KW / 120 HP)	04.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040104	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,5 156 358 156
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (120 KW / 163 HP)	04.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040173	Federform	Schraubenfeder
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) (110 KW / 150 HP)	09.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040104	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,5 156 358 156
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (85 KW / 116 HP)	05.2005 - 01.2009	Vorderachse	SKCS-0040104	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,5 156 358 156
GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) (78 KW / 106 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040173	Federform	Schraubenfeder

RENAULT KANGOO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
-------	------	------------------	-------------	--------------

KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KCOM) (55 KW / 75 HP)	08.1997 -	Vorderachse	SKCS-0040197	Federform	Schraubenfeder
KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) (40 KW / 54 HP)	08.1997 -		SKCS-0040080		
KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KCON) (47 KW / 64 HP)	08.1997 -		SKCS-0040080		
KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V (70 KW / 95 HP)	06.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (62 KW / 84 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO (KC0/1_) 1.6 (66 KW / 90 HP)	09.1999 - 06.2001	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) (48 KW / 65 HP)	12.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (42 KW / 57 HP)	07.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (45 KW / 61 HP)	04.2005 - 06.2010	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi (KC0U) (59 KW / 80 HP)	02.2000 -		SKCS-0040080		
KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) (60 KW / 82 HP)	07.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)	01.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi (FC0U) (59 KW / 80 HP)	02.2000 -		SKCS-0040080		
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) (62 KW / 84 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) (50 KW / 68 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 D (FC0J) (48 KW / 65 HP)	09.1999 - 06.2003		SKCS-0040080		
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) (60 KW / 82 HP)	04.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) (42 KW / 57 HP)	12.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V (70 KW / 95 HP)	10.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent (60 KW / 82 HP)	06.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) (48 KW / 65 HP)	12.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dCi (FC0V) (62 KW / 84 HP)	07.2003 -		SKCS-0040080		
KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (45 KW / 61 HP)	10.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040080		
KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FCOM) (55 KW / 75 HP)	08.1997 -	Vorderachse	SKCS-0040197	Federform	Schraubenfeder
KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) (40 KW / 54 HP)	08.1997 -		SKCS-0040080		
KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FCON) (47 KW / 64 HP)	08.1997 -		SKCS-0040080		

RENAULT LAGUNA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 LPG (79 KW / 107 HP)	03.2001 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040202	Dicke/Stärke [mm]	10,25
				Durchmesser [mm]	124
				Länge [mm]	436
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) (99 KW / 135 HP)	08.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) (120 KW / 163 HP)	01.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05, BG08) (68 KW / 92 HP)	03.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (85 KW / 116 HP)	09.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040202	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 124 436 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
LAGUNA II (BG0/1_) 2.9 V6 24V (157 KW / 210 HP)	09.2002 - 12.2006	Hinterachse	SKCS-0040202	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 124 436 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) (86 KW / 117 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG09) (85 KW / 116 HP)	04.2004 - 10.2005	Hinterachse	SKCS-0040202	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 124 436 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) (85 KW / 116 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) (110 KW / 150 HP)	08.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) (79 KW / 107 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) (89 KW / 121 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) (152 KW / 207 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder

LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (79 KW / 107 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (125 KW / 170 HP)	01.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (150 KW / 204 HP)	01.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) (81 KW / 110 HP)	01.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) (103 KW / 140 HP)	04.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0E) (77 KW / 105 HP)	06.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) (110 KW / 150 HP)	10.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) (127 KW / 173 HP)	01.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (98 KW / 133 HP)	08.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) (74 KW / 100 HP)	10.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) (96 KW / 130 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (102 KW / 140 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II (BG0/1_) 2.9 V6 24V (155 KW / 211 HP)	03.2001 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040202	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 124 436 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (92 KW / 125 HP)	09.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040202	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 124 436 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) (82 KW / 112 HP)	02.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) (99 KW / 135 HP)	08.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) (120 KW / 163 HP)	01.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) (68 KW / 92 HP)	03.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (92 KW / 125 HP)	09.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040183	Federform	Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (86 KW / 117 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG09) (85 KW / 116 HP)	04.2004 - 10.2005	Hinterachse	SKCS-0040183	Federform	Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) (85 KW / 116 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) (110 KW / 150 HP)	08.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) (79 KW / 107 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (89 KW / 121 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D) (152 KW / 207 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) (88 KW / 120 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder

LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (79 KW / 107 HP)	03.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (125 KW / 170 HP)	01.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (150 KW / 204 HP)	01.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) (81 KW / 110 HP)	01.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) (103 KW / 140 HP)	04.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) (127 KW / 173 HP)	01.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E) (77 KW / 105 HP)	06.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) (110 KW / 150 HP)	10.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 FlexFuel (76 KW / 103 HP)	06.2001 - 10.2003	Hinterachse	SKCS-0040183	Federform	Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) (74 KW / 100 HP)	10.2001 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) (85 KW / 116 HP)	08.2005 - 09.2007	Hinterachse	SKCS-0040183	Federform	Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (102 KW / 140 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) (96 KW / 130 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (98 KW / 133 HP)	10.2004 - 09.2007	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (66 KW / 90 HP)	08.2003 - 09.2007	Vorderachse	SKCS-0040250		
LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)	02.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040041	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,0 165,0 390,0 Schraubenfeder

LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT1E, BT1N) (131 KW / 178 HP)	03.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040277	Federform	Schraubenfeder
LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) (103 KW / 140 HP)	10.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040277	Federform	Schraubenfeder
LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo (125 KW / 170 HP)	10.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040277	Federform	Schraubenfeder
LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) (81 KW / 110 HP)	10.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040277	Federform	Schraubenfeder
LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT08, BT0K, BT0J, BT14, BT1A, BT1D) (96 KW / 131 HP)	10.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040277	Federform	Schraubenfeder
LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT09, BT12, BT15) (110 KW / 150 HP)	10.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040277	Federform	Schraubenfeder
LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT19) (127 KW / 173 HP)	01.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040277	Federform	Schraubenfeder
LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H) (103 KW / 140 HP)	10.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040277	Federform	Schraubenfeder
LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) (81 KW / 110 HP)	10.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040277	Federform	Schraubenfeder

RENAULT MEGANE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
MEGANE I (BA0/1_) 2.0 (85 KW / 115 HP)	05.1998 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 DTi (60 KW / 82 HP)	02.2000 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D (69 KW / 94 HP)	04.1996 - 02.2001	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 DCi (77 KW / 105 HP)	03.1999 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I (BA0/1_) 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) (85 KW / 115 HP)	01.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) (55 KW / 75 HP)	01.1996 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040094	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 162 355 162
MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) (66 KW / 90 HP)	01.1996 - 03.1999	Vorderachse	SKCS-0040094	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 162 355 162
MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (BA0G) (84 KW / 114 HP)	01.1996 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) (47 KW / 64 HP)	01.1996 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05, BA1F) (75 KW / 102 HP)	02.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168

MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA1U) (59 KW / 80 HP)	02.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) (108 KW / 147 HP)	07.1996 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI (69 KW / 94 HP)	09.1996 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I (BA0/1_) 1.4 Eco (BA0T) (52 KW / 71 HP)	01.1996 - 03.1999	Vorderachse	SKCS-0040094	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 162 355 162
MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J) (79 KW / 107 HP)	03.1999 - 08.2002	Vorderachse	SKCS-0040094	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 162 355 162
MEGANE I (BA0/1_) 1.6 i (BA0L) (55 KW / 75 HP)	01.1996 - 03.1999	Vorderachse	SKCS-0040094	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 162 355 162
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) (66 KW / 90 HP)	01.1996 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) (72 KW / 98 HP)	03.1997 - 02.2001	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I (BA0/1_) 2.0 i (80 KW / 109 HP)	03.1999 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040094	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 162 355 162
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI (69 KW / 94 HP)	09.1996 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L) (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 03.1999	Vorderachse	SKCS-0040094	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 162 355 162
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y) (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA07, LA0G) (84 KW / 114 HP)	09.1996 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S) (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 03.1999	Vorderachse	SKCS-0040094	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 162 355 162
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U) (47 KW / 64 HP)	09.1996 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 (85 KW / 115 HP)	05.1998 - 05.2001	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168

MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05, LA1F) (75 KW / 102 HP)	02.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA1U) (59 KW / 80 HP)	02.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA0G) (80 KW / 109 HP)	03.1999 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA08, LA0N) (72 KW / 98 HP)	03.1997 - 02.2001	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) (103 KW / 140 HP)	11.1999 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05, DA1F) (75 KW / 102 HP)	02.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V (102 KW / 139 HP)	01.2002 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i (80 KW / 109 HP)	03.1999 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) (79 KW / 107 HP)	03.1999 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) (70 KW / 95 HP)	03.1999 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e (DA0F) (66 KW / 90 HP)	03.1996 - 03.1999	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i (DA0G) (84 KW / 114 HP)	03.1996 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) (72 KW / 98 HP)	03.1997 - 02.2001	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) (108 KW / 147 HP)	03.1996 - 11.1999	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) (47 KW / 64 HP)	04.1999 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) (72 KW / 98 HP)	03.1999 - 02.2001	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) (85 KW / 115 HP)	01.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168

MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05, KA1F) (75 KW / 102 HP)	02.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) (59 KW / 80 HP)	02.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo (120 KW / 163 HP)	05.2004 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) (72 KW / 98 HP)	11.2002 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 (77 KW / 105 HP)	06.2005 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) (83 KW / 113 HP)	11.2002 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) (99 KW / 135 HP)	11.2002 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) (60 KW / 82 HP)	09.2002 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) (88 KW / 120 HP)	11.2002 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (76 KW / 103 HP)	01.2007 - 03.2009	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)	01.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (127 KW / 173 HP)	01.2007 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (68 KW / 92 HP)	03.2004 - 08.2006	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 (102 KW / 138 HP)	06.2006 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (74 KW / 101 HP)	10.2003 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (60 KW / 82 HP)	10.2003 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (81 KW / 110 HP)	05.2005 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99

MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (63 KW / 86 HP)	05.2005 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (78 KW / 106 HP)	05.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (96 KW / 131 HP)	05.2005 - 12.2009	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (85 KW / 115 HP)	11.2002 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel (77 KW / 105 HP)	01.2007 - 02.2008	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (66 KW / 90 HP)	11.2002 - 12.2005	Hinterachse	SKCS-0040133	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	10,5 99 363 99
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 (77 KW / 105 HP)	06.2005 - 03.2009	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)	01.2006 - 06.2008	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) (76 KW / 103 HP)	01.2007 - 06.2009	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 (83 KW / 113 HP)	09.2003 - 03.2009	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) (78 KW / 106 HP)	03.2006 - 01.2009	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)	01.2006 - 08.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM13) (76 KW / 103 HP)	01.2007 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi (68 KW / 92 HP)	03.2004 - 02.2007	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (74 KW / 101 HP)	02.2004 - 03.2006	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.4 (72 KW / 98 HP)	08.2003 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 (83 KW / 113 HP)	08.2003 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 2.0 (99 KW / 135 HP)	08.2003 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101

MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	08.2003 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi (88 KW / 120 HP)	08.2003 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi (81 KW / 110 HP)	05.2005 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi (96 KW / 131 HP)	05.2005 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) (78 KW / 106 HP)	05.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.5 dCi (63 KW / 86 HP)	05.2005 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	05.2005 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 2.0 dCi (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 16V Hi-Flex (77 KW / 105 HP)	02.2008 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi (85 KW / 115 HP)	05.2005 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.9 dCi (66 KW / 90 HP)	04.2004 - 12.2005	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Kombi (KM0/1_) 1.6 16V (75 KW / 102 HP)	05.2005 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040039	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11 101 373 101
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.6 (80 KW / 109 HP)	09.2007 - 12.2010	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.6 16V (82 KW / 112 HP)	01.2006 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi (76 KW / 103 HP)	10.2003 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.9 dCi (68 KW / 92 HP)	03.2004 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi (74 KW / 101 HP)	02.2004 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.4 (60 KW / 82 HP)	09.2003 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.4 (72 KW / 98 HP)	09.2003 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.6 (83 KW / 113 HP)	09.2003 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 2.0 (99 KW / 135 HP)	09.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040193	Federform Schraubenfeder	

MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	08.2003 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) (88 KW / 120 HP)	09.2003 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.6 (81 KW / 110 HP)	09.2003 - 11.2008	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi (63 KW / 86 HP)	05.2005 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.5 dCi (78 KW / 106 HP)	05.2005 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.9 dCi (LM14, LM1D) (81 KW / 110 HP)	05.2005 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.9 dCi (96 KW / 131 HP)	05.2005 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.6 (77 KW / 105 HP)	05.2005 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.6 Hi-Flex (85 KW / 116 HP)	03.2006 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.9 dCi (66 KW / 90 HP)	09.2003 - 12.2005	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE II Stufenheck (LM0/1_) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2003 -	Vorderachse / Vorderachse	SKCS-0040156		
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) (55 KW / 75 HP)	01.1997 - 09.1999	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) (55 KW / 75 HP)	01.1997 - 09.1999	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) (84 KW / 114 HP)	01.1997 - 09.1999	Vorderachse	SKCS-0040121		
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) (66 KW / 90 HP)	01.1997 - 09.1999	Vorderachse	SKCS-0040121		
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) (47 KW / 64 HP)	03.1997 - 09.1999	Vorderachse	SKCS-0040121		
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) (79 KW / 107 HP)	04.1998 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
MEGANE Scenic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) (80 KW / 109 HP)	01.1999 - 09.1999	Vorderachse	SKCS-0040121		
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0Y) (69 KW / 94 HP)	03.1997 - 08.1999	Vorderachse	SKCS-0040121		
MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) (72 KW / 98 HP)	04.1997 - 09.1999	Vorderachse	SKCS-0040121		

RENAULT MODUS

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.2 (JPO5) (58 KW / 78 HP)	12.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi (FP0E, JPOE) (48 KW / 65 HP)	12.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040145		
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.2 16V (JPOW) (74 KW / 101 HP)	05.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040145		

MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi (JP02) (76 KW / 103 HP)	05.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040145		
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.2 16V Hi-Flex (55 KW / 75 HP)	10.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040241	Federform	Schraubenfeder
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.4 (JP01, JP0J) (72 KW / 98 HP)	12.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) (55 KW / 75 HP)	12.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.6 (JP0L, JP0V) (65 KW / 88 HP)	12.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040145		
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) (82 KW / 112 HP)	12.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040145		
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) (50 KW / 68 HP)	12.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040145		
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) (63 KW / 86 HP)	12.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040145		
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi 75 (55 KW / 75 HP)	10.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040145		
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi 90 (65 KW / 88 HP)	10.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040145		
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) (60 KW / 82 HP)	09.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040145		
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.2 (76 KW / 103 HP)	04.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040145		
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) (78 KW / 106 HP)	05.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040145		
MODUS / GRAND MODUS (F/JPO_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) (48 KW / 65 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040164	Federform	Schraubenfeder

RENAULT SCÉNIC

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) (72 KW / 98 HP)	09.1999 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040121		
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	09.1999 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040121		
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 (81 KW / 110 HP)	06.2001 - 09.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 (75 KW / 102 HP)	03.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V (JA1B, JA1D) (102 KW / 139 HP)	07.2000 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040121		
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) (85 KW / 115 HP)	01.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 (79 KW / 107 HP)	09.1999 - 09.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dCi (JA05, JA1F) (75 KW / 102 HP)	09.1999 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040121		
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 16V (85 KW / 116 HP)	09.1999 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168

SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 dTi (JA1U) (59 KW / 80 HP)	02.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040121		
SCÉNIC I (JA0/1_) 2.0 16V (103 KW / 140 HP)	09.1999 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040121		
SCÉNIC I (JA0/1_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) (70 KW / 95 HP)	09.1999 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040111	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 168 357 168
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) (120 KW / 163 HP)	05.2004 -	Hinterachse	SKCS-0040232	Federform	Schraubenfeder
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM16) (76 KW / 103 HP)	01.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040173	Federform	Schraubenfeder
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM1R) (82 KW / 112 HP)	10.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040156		
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) (88 KW / 120 HP)	06.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040104	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,5 156 358 156
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) (99 KW / 135 HP)	06.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040173	Federform	Schraubenfeder
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM0F) (60 KW / 82 HP)	06.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040173	Federform	Schraubenfeder
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) (83 KW / 113 HP)	06.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040156		
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) (72 KW / 98 HP)	06.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040156		
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (103 KW / 140 HP)	06.2003 - 07.2010	Hinterachse	SKCS-0040232	Federform	Schraubenfeder
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (101 KW / 138 HP)	02.2008 - 04.2009	Vorderachse	SKCS-0040173	Federform	Schraubenfeder
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) (74 KW / 101 HP)	11.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040173	Federform	Schraubenfeder
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1F) (63 KW / 86 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040173	Federform	Schraubenfeder
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) (78 KW / 106 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040173	Federform	Schraubenfeder
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) (81 KW / 110 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040104	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,5 156 358 156
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) (96 KW / 131 HP)	05.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040104	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,5 156 358 156
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 D (85 KW / 116 HP)	06.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040232	Federform	Schraubenfeder
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (92 KW / 125 HP)	06.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040104	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,5 156 358 156
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) (110 KW / 150 HP)	09.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040104	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,5 156 358 156
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi 130 (97 KW / 132 HP)	10.2005 - 12.2009	Vorderachse	SKCS-0040104	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,5 156 358 156
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (77 KW / 105 HP)	06.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040156		

RENAULT THALIA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
-------	------	------------------	-------------	--------------

THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi (47 KW / 64 HP)	06.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
THALIA I (LB0/1/2_) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	02.1998 - 05.2001	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
THALIA I (LB0/1/2_) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.2000 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
THALIA I (LB0/1/2_) 1.4 16V (72 KW / 98 HP)	08.2000 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
THALIA I (LB0/1/2_) 1.6 16V (79 KW / 107 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
THALIA I (LB0/1/2_) 1.2 16V (55 KW / 75 HP)	04.2002 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi (50 KW / 68 HP)	02.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi (60 KW / 82 HP)	06.2001 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127
THALIA II (LU1/2_) 1.5 dCi (48 KW / 65 HP)	01.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040004	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	8,85 / 12,8 / 8,85 / 127 214 127

RENAULT TWINGO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) (55 KW / 75 HP)	01.2001 - 06.2007	Vorderachse	SKCS-0040040	Durchmesser [mm] Länge [mm]
TWINGO I (C06_) 1.2 (C067) (40 KW / 54 HP)	05.1996 - 03.2007	Vorderachse	SKCS-0040040	Durchmesser [mm] Länge [mm]
TWINGO I (C06_) 1.2 (44 KW / 60 HP)	09.1998 - 08.2000	Vorderachse	SKCS-0040040	Durchmesser [mm] Länge [mm]
TWINGO I (C06_) 1.0 (43 KW / 59 HP)	01.2000 - 05.2007	Vorderachse	SKCS-0040040	Durchmesser [mm] Länge [mm]

TWINGO I (C06_) 1.2 (C063, C064) (40 KW / 55 HP)	03.1993 - 10.1996	Vorderachse	SKCS-0040040	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,0 / 155,0 375
TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C060) (44 KW / 60 HP)	08.2004 - 06.2007	Vorderachse	SKCS-0040040	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,0 / 155,0 375
TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068) (43 KW / 58 HP)	05.1996 - 06.2007	Vorderachse	SKCS-0040040	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,0 / 155,0 375
TWINGO I (C06_) 1.2 LPG (44 KW / 60 HP)	10.2003 - 06.2007	Vorderachse	SKCS-0040040	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,0 / 155,0 375
TWINGO I (C06_) 1.0 (50 KW / 70 HP)	03.2001 - 05.2007	Vorderachse	SKCS-0040040	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,0 / 155,0 375
TWINGO I Kasten (S06_) 1.2 (S063, S064) (40 KW / 55 HP)	03.1993 - 05.1996	Vorderachse	SKCS-0040040	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,0 / 155,0 375
TWINGO I Kasten (S06_) 1.2 (S066, S068) (43 KW / 58 HP)	05.1996 - 08.2004	Vorderachse	SKCS-0040040	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,0 / 155,0 375



SAAB

SAAB 9-3

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (113 KW / 154 HP)	10.1998 - 09.2002	Vorderachse	SKCS-0040262	Federform	Schraubenfeder
9-3 (YS3D) 2.0 SE Turbo (147 KW / 200 HP)	02.1998 - 09.2002	Vorderachse	SKCS-0040262	Federform	Schraubenfeder
9-3 (YS3D) 2.0 i (96 KW / 131 HP)	02.1998 - 09.2002	Vorderachse	SKCS-0040262	Federform	Schraubenfeder
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (136 KW / 185 HP)	02.1998 - 09.2002	Vorderachse	SKCS-0040262	Federform	Schraubenfeder
9-3 (YS3D) 2.3 i (110 KW / 150 HP)	02.1998 - 09.2002	Vorderachse	SKCS-0040262	Federform	Schraubenfeder
9-3 (YS3D) 2.3 Turbo (165 KW / 224 HP)	10.1998 - 09.2002	Vorderachse	SKCS-0040262	Federform	Schraubenfeder
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (151 KW / 205 HP)	10.1999 - 09.2002	Vorderachse	SKCS-0040262	Federform	Schraubenfeder
9-3 (YS3D) 2.0 Turbo (110 KW / 150 HP)	01.2001 - 09.2002	Vorderachse	SKCS-0040262	Federform	Schraubenfeder
9-3 (YS3F) 1.8 i (90 KW / 122 HP)	01.2004 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 1.9 TiD (88 KW / 120 HP)	09.2004 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 1.9 TiD (110 KW / 150 HP)	09.2004 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 (184 KW / 250 HP)	03.2005 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 1,8t BioPower (129 KW / 175 HP)	05.2009 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower (147 KW / 200 HP)	05.2009 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower (154 KW / 210 HP)	09.2002 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 1,8t (110 KW / 150 HP)	09.2002 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 2.0 t (154 KW / 210 HP)	09.2002 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 2.2 TiD (92 KW / 125 HP)	09.2002 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153

9-3 (YS3F) 2.0 t (129 KW / 175 HP)	09.2002 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower (145 KW / 197 HP)	06.2007 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 1,8t BioPower (110 KW / 150 HP)	01.2007 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower (129 KW / 175 HP)	01.2007 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 (188 KW / 256 HP)	12.2007 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power (120 KW / 163 HP)	01.2007 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 2.0 t (162 KW / 220 HP)	01.2011 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 (YS3F) 2.0 t (120 KW / 163 HP)	01.2007 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (184 KW / 250 HP)	02.2006 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t (110 KW / 150 HP)	08.2003 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t (129 KW / 175 HP)	08.2003 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.0 t (154 KW / 210 HP)	08.2003 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Cabriolet (YS3F) 1.9 TiD (110 KW / 150 HP)	01.2006 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Cabriolet (YS3F) 1,8t BioPower (110 KW / 150 HP)	01.2007 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (188 KW / 256 HP)	12.2007 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Kombi (YS3F) 1.8 i (90 KW / 122 HP)	03.2005 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Kombi (YS3F) 2.0 t (110 KW / 150 HP)	03.2005 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153

9-3 Kombi (YS3F) 2.0 t (129 KW / 175 HP)	03.2005 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Kombi (YS3F) 2.0 t (154 KW / 209 HP)	03.2005 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Kombi (YS3F) 2.0 t Bio Power (147 KW / 200 HP)	02.2009 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Kombi (YS3F) 1.8 t BioPower (110 KW / 150 HP)	01.2007 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Kombi (YS3F) 2.0 t BioPower (129 KW / 175 HP)	01.2007 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Kombi (YS3F) 1.8 t (110 KW / 150 HP)	03.2005 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Kombi (YS3F) 2.0 t (147 KW / 200 HP)	02.2009 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Kombi (YS3F) 2.0 t BioPower (145 KW / 197 HP)	06.2007 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153
9-3 Kombi (YS3F) 2.0 t (120 KW / 163 HP)	01.2007 - 02.2015	Vorderachse	SKCS-0040028	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,75 153 350 153

SEAT ALHAMBRA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP)	11.2002 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	04.1996 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	04.1996 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2005 - 05.2007	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	10.1997 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 (150 KW / 204 HP)	06.2000 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	06.2000 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	06.2000 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040090	Durchmesser [mm] 185 / 16 Länge [mm] 378 Federform Schraubenfeder
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	06.2000 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040090	Durchmesser [mm] 185 / 16 Länge [mm] 378 Federform Schraubenfeder
ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1996 - 06.2000	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock

SEAT ALTEA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
ALTEA (5P1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] 13,05 Durchmesser [mm] 148 Länge [mm] 315 Außendurchmesser 1 [mm] 148

ALTEA (5P1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	03.2004 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] 13,25 Durchmesser 148 [mm] Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ALTEA (5P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] 13,05 Durchmesser [mm] 148 Länge [mm] 315 Außendurchmesser 1 148 [mm]
ALTEA (5P1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	03.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] 13,25 Durchmesser 148 [mm] Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ALTEA (5P1) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	01.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] 13,05 Durchmesser [mm] 148 Länge [mm] 315 Außendurchmesser 1 148 [mm]
ALTEA (5P1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] 13,05 Durchmesser [mm] 148 Länge [mm] 315 Außendurchmesser 1 148 [mm]
ALTEA (5P1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] 13,25 Durchmesser 148 [mm] Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ALTEA (5P1) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	05.2004 - 03.2009	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] 13,05 Durchmesser [mm] 148 Länge [mm] 315 Außendurchmesser 1 148 [mm]
ALTEA (5P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] 13,05 Durchmesser [mm] 148 Länge [mm] 315 Außendurchmesser 1 148 [mm]
ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	03.2004 -	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] 13,25 Durchmesser 148 [mm] Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2006 - 03.2009	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] 13,25 Durchmesser 148 [mm] Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2010 -	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] 13,05 Durchmesser [mm] 148 Länge [mm] 315 Außendurchmesser 1 148 [mm]
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] 13,05 Durchmesser [mm] 148 Länge [mm] 315 Außendurchmesser 1 148 [mm]
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	06.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] 13,25 Durchmesser 148 [mm] Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	01.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] 13,05 Durchmesser [mm] 148 Länge [mm] 315 Außendurchmesser 1 148 [mm]

ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	10.2006 - 03.2009	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	10.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,25 148 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2006 -	Hinterachse	SKCS-0040063		
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148

SEAT AROSA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
AROSA (6H) 1.0 (37 KW / 50 HP)	10.1998 - 01.2001	Hinterachse	SKCS-0040189	
AROSA (6H) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	01.2000 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040189	
AROSA (6H) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 06.2004	Vorderachse	SKCS-0040001	
AROSA (6H) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 06.2004	Vorderachse	SKCS-0040001	
AROSA (6H) 1.0 (37 KW / 50 HP)	05.1997 - 06.2004	Vorderachse	SKCS-0040044	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]
				11,75 138 358 138
AROSA (6H) 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 06.2004	Vorderachse	SKCS-0040001	

SEAT CORDOBA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	07.1996 - 10.2002	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform
				137 386 Schraubenfeder
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	02.1993 - 10.2002	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform
				137 386 Schraubenfeder
CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	05.1994 - 06.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform
				137 386 Schraubenfeder
CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	09.2002 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018	
CORDOBA (6L2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.2002 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018	
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	10.2002 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform
				11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
				Außendurchmesser 1 [mm] 137

CORDOBA (6L2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	04.2003 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	05.2005 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	06.2005 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		
CORDOBA (6L2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	10.2002 - 12.2005	Hinterachse	SKCS-0040018		
CORDOBA (6L2) 1.2 12V (51 KW / 70 HP)	05.2006 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	05.2006 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
CORDOBA (6L2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	11.2006 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
CORDOBA (6L2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.2002 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
CORDOBA (6L2) 1.2 (47 KW / 64 HP)	10.2002 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
CORDOBA (6L2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2002 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP)	10.2002 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		
CORDOBA (6L2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2002 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		

SEAT EXEO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
EXEO (3R2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	12.2008 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
EXEO (3R2) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	03.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
EXEO (3R2) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	12.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
EXEO (3R2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	02.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
EXEO (3R2) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)	12.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
EXEO (3R2) 1.8 TSI (88 KW / 120 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder

EXEO (3R2) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
EXEO (3R2) 2.0 TFSI (155 KW / 211 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040209	Federform	Schraubenfeder
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI (155 KW / 211 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
EXEO ST (3R5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	06.2009 - 09.2010	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
EXEO ST (3R5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	06.2009 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (105 KW / 143 HP)	05.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	05.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)	07.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI (88 KW / 120 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040245	Federform	Schraubenfeder

SEAT IBIZA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
IBIZA II (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP)	04.1996 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	08.1996 - 08.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
IBIZA II (6K1) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1993 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
IBIZA II (6K1) 1.0 (33 KW / 45 HP)	03.1993 - 09.1996	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA II (6K1) 1.3 i (40 KW / 54 HP)	03.1993 - 08.1999	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	03.1993 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA II (6K1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	03.1993 - 08.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
IBIZA II (6K1) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	03.1993 - 08.1999	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA II (6K1) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	10.1994 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
IBIZA II (6K1) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	09.1993 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V (95 KW / 129 HP)	11.1993 - 08.1996	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA II (6K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.2000 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	09.1994 - 06.1999	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA II (6K1) 1.0 16V (51 KW / 69 HP)	10.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93

IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP)	08.1996 - 08.1999	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1996 - 02.2002	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	02.1997 - 02.2002	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA II (6K1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	04.1993 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
IBIZA II (6K1) 1.4 (40 KW / 54 HP)	12.1997 - 04.1999	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA II (6K1) 1.0 i (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA III (6K1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	08.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA III (6K1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	08.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA III (6K1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	08.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA III (6K1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA III (6K1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	08.1999 - 02.2002	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
IBIZA IV (6L1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	02.2003 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	05.2005 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	06.2005 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA IV (6L1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2005 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA IV (6L1) 2.0 (86 KW / 117 HP)	09.2002 - 12.2008	Vorderachse	SKCS-0040192	Federform	Schraubenfeder
IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R (118 KW / 160 HP)	03.2004 - 02.2008	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
IBIZA IV (6L1) 1.2 12V (51 KW / 70 HP)	05.2006 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (63 KW / 86 HP)	05.2006 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137

IBIZA IV (6L1) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	11.2006 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
IBIZA IV (6L1) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.2002 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
IBIZA IV (6L1) 1.2 (47 KW / 64 HP)	02.2002 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	02.2002 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	02.2002 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP)	02.2002 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R (132 KW / 180 HP)	01.2004 - 02.2008	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
IBIZA IV (6L1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	02.2002 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	02.2002 - 12.2005	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2002 - 12.2005	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA IV (6L1) 1.2 (44 KW / 60 HP)	06.2007 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 (44 KW / 60 HP)	07.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2008 - 06.2010	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	06.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 (81 KW / 110 HP)	07.2015 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	11.2015 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 (77 KW / 105 HP)	05.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 LPG (60 KW / 81 HP)	05.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 (51 KW / 70 HP)	03.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 (63 KW / 85 HP)	03.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	07.2008 - 06.2010	Hinterachse	SKCS-0040018		

IBIZA V (6J5, 6P5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.2008 - 06.2010	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V (6J5, 6P5) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	10.2013 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 (44 KW / 60 HP)	07.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	08.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 (51 KW / 70 HP)	07.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 (63 KW / 85 HP)	07.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	07.2008 - 06.2010	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 (44 KW / 60 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 (51 KW / 70 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 (63 KW / 85 HP)	03.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	09.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	11.2015 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	02.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.6 (77 KW / 105 HP)	02.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040018		

SEAT INCA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
INCA (6K9) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	04.2000 - 06.2003	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
INCA (6K9) 1.4 i (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 06.2003	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1998	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP)	06.1997 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder

SEAT LEON

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
LEON (1M1) 1.6 16 V (77 KW / 105 HP)	09.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
LEON (1M1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	10.2005 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R (154 KW / 209 HP)	02.2002 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
LEON (1M1) 1.8 20V T (132 KW / 180 HP)	11.1999 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
LEON (1M1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	11.1999 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (132 KW / 180 HP)	11.1999 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
LEON (1M1) 1.6 (74 KW / 100 HP)	11.1999 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
LEON (1M1) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)	11.1999 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
LEON (1M1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	11.1999 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
LEON (1M1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	11.1999 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
LEON (1M1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	05.2003 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
LEON (1M1) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	09.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
LEON (1M1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	10.2005 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040008	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	111,8 332 Schraubenfeder
LEON (1M1) 1.8 T Cupra R (165 KW / 225 HP)	07.2003 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
LEON (1M1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	11.1999 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
LEON (1P1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2005 - 10.2010	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148

LEON (1P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.2007 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
LEON (1P1) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	06.2007 - 12.2012	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
LEON (1P1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	05.2006 - 12.2012	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
LEON (1P1) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	07.2005 - 05.2010	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
LEON (1P1) 2.0 TFSI (136 KW / 185 HP)	09.2005 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
LEON (1P1) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	05.2005 - 03.2009	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
LEON (1P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2005 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
LEON (1P1) 2.0 TFSI (177 KW / 240 HP)	11.2006 - 05.2011	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
LEON (1P1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	07.2005 - 12.2012	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
LEON (1P1) 2.0 TFSI (155 KW / 211 HP)	06.2009 - 12.2012	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
LEON (1P1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	07.2005 - 05.2010	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
LEON (1P1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	02.2010 - 12.2012	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148

SEAT TOLEDO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
TOLEDO I (1L) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1991 - 03.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder
TOLEDO I (1L) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	05.1991 - 03.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder
TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	08.1995 - 03.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Schraubenfeder

TOLEDO I (1L) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	12.1995 - 03.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	11.1996 - 03.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT (132 KW / 180 HP)	09.2000 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040001		
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	10.2000 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040001		
TOLEDO II (1M2) 1.6 (74 KW / 100 HP)	10.1998 - 07.2004	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)	10.1998 - 07.2004	Vorderachse	SKCS-0040001		
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	10.1998 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040001		
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1999 - 07.2004	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1998 - 07.2004	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	05.2003 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
TOLEDO II (1M2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2005 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	06.2000 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V (125 KW / 170 HP)	09.2000 - 11.2003	Vorderachse	SKCS-0040001		
TOLEDO II (1M2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	01.2000 - 05.2002	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	09.2004 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,25 148 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	01.2006 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	13,25 148 310 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	11.2005 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI (118 KW / 160 HP)	01.2007 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148

TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] 13,25 Durchmesser 148 [mm] Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	10.2004 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] 13,05 Durchmesser [mm] 148 Länge [mm] 315 Außendurchmesser 1 148 [mm]
TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2004 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] 13,05 Durchmesser [mm] 148 Länge [mm] 315 Außendurchmesser 1 148 [mm]
TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	04.2004 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040275	Dicke/Stärke [mm] 13,25 Durchmesser 148 [mm] Länge [mm] 310 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TOLEDO IV (KG3) 1.2 (55 KW / 75 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] 11,5 / 112 Länge [mm] 334
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] 11,5 / 112 Länge [mm] 334
TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] 11,5 / 112 Länge [mm] 334
TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] 11,5 / 112 Länge [mm] 334
TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] 11,5 / 112 Länge [mm] 334
TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	06.2013 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] 11,5 / 112 Länge [mm] 334
TOLEDO IV (KG3) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.2013 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] 11,5 / 112 Länge [mm] 334

SKODA FABIA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
FABIA 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	03.2010 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040018	
FABIA 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040018	
FABIA 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040018	
FABIA 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2010 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040018	
FABIA 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2010 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040018	
FABIA 1.4 TSI RS (132 KW / 180 HP)	05.2010 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040018	
FABIA 1.2 (44 KW / 60 HP)	12.2006 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] 11,25 Durchmesser [mm] 137 Länge [mm] 365 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 137
FABIA 1.2 (51 KW / 70 HP)	01.2007 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] 11,25 Durchmesser [mm] 137 Länge [mm] 365 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 137
FABIA 1.4 (63 KW / 86 HP)	01.2007 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040018	
FABIA 1.6 (77 KW / 105 HP)	04.2007 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040018	
FABIA 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	02.2007 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040018	
FABIA 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	01.2007 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040018	
FABIA 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2007 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040018	
FABIA 1.2 12V (44 KW / 60 HP)	11.2011 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] 11,25 Durchmesser [mm] 137 Länge [mm] 365 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 137
FABIA 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040018	
FABIA (6Y2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	08.2000 - 08.2002	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] 11,25 Durchmesser [mm] 137 Länge [mm] 365 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 137
FABIA (6Y2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	12.1999 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] 11,25 Durchmesser [mm] 137 Länge [mm] 365 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 137

FABIA (6Y2) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA (6Y2) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2005 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA (6Y2) 1.2 (40 KW / 54 HP)	07.2001 - 04.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS (96 KW / 130 HP)	06.2003 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA (6Y2) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	12.1999 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA (6Y2) 1.4 (50 KW / 68 HP)	08.1999 - 05.2003	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA (6Y2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	12.1999 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA (6Y2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA (6Y2) 1.0 (37 KW / 50 HP)	12.1999 - 08.2002	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA (6Y2) 1.2 (47 KW / 64 HP)	01.2003 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Combi 1.2 (44 KW / 60 HP)	10.2007 - 11.2014	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137

FABIA Combi 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	03.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Combi 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Combi 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Combi 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	05.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Combi 1.2 (51 KW / 70 HP)	10.2007 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Combi 1.4 (63 KW / 86 HP)	10.2007 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Combi 1.6 (77 KW / 105 HP)	10.2007 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040204	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10 96 340 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
FABIA Combi 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2007 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Combi 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2007 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Combi 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2007 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Combi 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Combi 1.4 TSI RS (132 KW / 180 HP)	05.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109

FABIA Combi 1.2 12V (44 KW / 60 HP)	11.2011 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Combi 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2005 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Combi (6Y5) 1.2 (40 KW / 54 HP)	07.2001 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Combi (6Y5) 1.4 (50 KW / 68 HP)	04.2000 - 05.2003	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	04.2000 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040204	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10 96 340 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
FABIA Combi (6Y5) 1.4 (44 KW / 60 HP)	04.2000 - 03.2003	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	04.2006 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.2000 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137

FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	04.2000 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	04.2000 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040204	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10 96 340 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
FABIA Combi (6Y5) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.2000 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040204	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10 96 340 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
FABIA Combi (6Y5) 1.2 (47 KW / 64 HP)	01.2003 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Praktik 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Praktik 1.2 (40 KW / 54 HP)	07.2001 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Praktik 1.4 (50 KW / 68 HP)	07.2001 - 05.2003	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Praktik 1.2 (47 KW / 64 HP)	01.2003 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Praktik 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.2001 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040204	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10 96 340 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	10.2005 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	10.2005 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109

FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	01.2000 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040204	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10 96 340 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	04.2003 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Stufenheck (6Y3) 2.0 (85 KW / 116 HP)	12.1999 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040204	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10 96 340 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1999 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 (50 KW / 68 HP)	07.2001 - 05.2003	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	12.1999 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	04.2006 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.2 (40 KW / 54 HP)	07.2001 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.4 (44 KW / 60 HP)	04.2000 - 08.2002	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
FABIA Stufenheck (6Y3) 1.2 (47 KW / 64 HP)	01.2003 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 (51 KW / 70 HP)	03.2007 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040015		
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 (63 KW / 86 HP)	03.2007 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040015		

ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	03.2007 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040015
ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	03.2007 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040015
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	03.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040015
ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	03.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040015
ROOMSTER Praktik (5J) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040015

SKODA FELICIA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
FELICIA I (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1995 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040273	Federform	Schraubenfeder
FELICIA I (6U1) 1.3 (40 KW / 54 HP)	10.1994 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040273	Federform	Schraubenfeder
FELICIA I (6U1) 1.3 (50 KW / 68 HP)	10.1994 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040273	Federform	Schraubenfeder
FELICIA I (6U1) 1.6 LX (55 KW / 75 HP)	08.1995 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040273	Federform	Schraubenfeder
FELICIA I (6U1) 1.3 (43 KW / 58 HP)	10.1994 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040273	Federform	Schraubenfeder
FELICIA II (6U1) 1.3 (43 KW / 58 HP)	01.1998 - 06.2001	Hinterachse	SKCS-0040273	Federform	Schraubenfeder
FELICIA II (6U1) 1.3 (40 KW / 54 HP)	01.1998 - 06.2001	Hinterachse	SKCS-0040273	Federform	Schraubenfeder
FELICIA II (6U1) 1.3 (50 KW / 68 HP)	01.1998 - 06.2001	Hinterachse	SKCS-0040273	Federform	Schraubenfeder
FELICIA II (6U1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1998 - 06.2001	Hinterachse	SKCS-0040273	Federform	Schraubenfeder
FELICIA II (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	01.1998 - 06.2001	Hinterachse	SKCS-0040273	Federform	Schraubenfeder

SKODA OCTAVIA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	06.1997 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1U2) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.1999 - 05.2007	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1U2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	09.2002 - 09.2004	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1U2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	02.1997 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1U2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	08.1997 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 01.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1U2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	04.1999 - 03.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1U2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2000 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1U2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1996 - 09.2004	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1U2) 1.8 (92 KW / 125 HP)	09.1996 - 07.2000	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	10.2005 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 05.2010	Hinterachse / Hinterachse	SKCS-0040055		

OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	06.2007 - 04.2013	Hinterachse / Hinterachse	SKCS-0040055		
OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	11.2004 - 10.2008	Hinterachse / Hinterachse	SKCS-0040055		
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	02.2004 - 05.2010	Hinterachse / Hinterachse	SKCS-0040055		
OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2004 - 12.2010	Hinterachse / Hinterachse	SKCS-0040055		
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	02.2004 - 04.2013	Hinterachse / Hinterachse	SKCS-0040055		
OCTAVIA (1Z3) 1.4 (55 KW / 75 HP)	05.2004 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
OCTAVIA (1Z3) 1.6 (75 KW / 102 HP)	06.2004 - 06.2013	Hinterachse / Hinterachse	SKCS-0040055		
OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	02.2004 - 10.2008	Hinterachse / Hinterachse	SKCS-0040055		
OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2009 - 04.2013	Hinterachse	SKCS-0040055		
OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	11.2008 - 06.2013	Hinterachse	SKCS-0040055		
OCTAVIA (1Z3) 1.4 (59 KW / 80 HP)	06.2004 - 04.2013	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	03.2009 - 06.2013	Hinterachse / Hinterachse	SKCS-0040055		
OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	03.2010 - 06.2013	Hinterachse / Hinterachse	SKCS-0040055		
OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	02.2010 - 06.2013	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	07.1998 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 (85 KW / 116 HP)	04.1999 - 05.2007	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 (88 KW / 120 HP)	01.2000 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1998 - 12.2007	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V (92 KW / 125 HP)	07.1998 - 07.2000	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	07.1998 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.1998 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2000 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	07.1998 - 01.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T (132 KW / 180 HP)	08.2002 - 01.2006		SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]	11,5 / 112 334
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	09.2002 - 09.2004	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	07.1998 - 09.2004	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (74 KW / 100 HP)	09.2000 - 01.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (66 KW / 90 HP)	11.1999 - 02.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 (85 KW / 116 HP)	08.2000 - 09.2004	Vorderachse	SKCS-0040001		
OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	08.2000 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040001		

OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS (125 KW / 170 HP)	04.2006 - 02.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 05.2010	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	06.2007 - 04.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	11.2004 - 10.2008	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V (100 KW / 136 HP)	02.2004 - 05.2010	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 (110 KW / 150 HP)	11.2004 - 10.2008	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 (77 KW / 105 HP)	11.2004 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	09.2004 - 06.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	02.2004 - 10.2008	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2004 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	02.2004 - 05.2013	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2009 - 04.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	11.2008 - 06.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 (118 KW / 160 HP)	11.2008 - 02.2013	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 (103 KW / 140 HP)	07.2006 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder

OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 (55 KW / 75 HP)	05.2004 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 (112 KW / 152 HP)	03.2009 - 02.2013	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4 (77 KW / 105 HP)	06.2009 - 02.2013	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 LPG (75 KW / 102 HP)	08.2009 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4 (103 KW / 140 HP)	05.2010 - 02.2013	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	03.2009 - 06.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4 (81 KW / 110 HP)	05.2011 - 02.2013	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	02.2010 - 04.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	03.2010 - 06.2013	Vorderachse	SKCS-0040088	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13,05 148 315 148
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	01.2008 - 06.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
OCTAVIA Combi (1Z5) 1.4 (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 06.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

SKODA RAPID

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
RAPID (NH3) 1.2 (55 KW / 75 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]
RAPID (NH3) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]
RAPID (NH3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]
RAPID (NH3) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]
RAPID (NH3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]
RAPID (NH3) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	08.2013 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]
RAPID (NH3) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]

RAPID Spaceback (NH1) 1.6 (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]	11,5 / 112 334
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]	11,5 / 112 334
RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]	11,5 / 112 334
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]	11,5 / 112 334
RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]	11,5 / 112 334
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	08.2013 -	Hinterachse	SKCS-0040226	Durchmesser [mm] Länge [mm]	11,5 / 112 334

SKODA ROOMSTER

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
ROOMSTER (5J) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	03.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040015		
ROOMSTER (5J) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	03.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040015		
ROOMSTER (5J) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040015		
ROOMSTER (5J) 1.2 TDI (55 KW / 75 HP)	03.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040015		
ROOMSTER (5J) 1.2 (47 KW / 64 HP)	05.2006 - 01.2007	Hinterachse	SKCS-0040015		
ROOMSTER (5J) 1.4 (63 KW / 86 HP)	09.2006 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040015		
ROOMSTER (5J) 1.6 (77 KW / 105 HP)	09.2006 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040015		
ROOMSTER (5J) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	07.2006 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040015		
ROOMSTER (5J) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	09.2006 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040015		
ROOMSTER (5J) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2006 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040015		
ROOMSTER (5J) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	03.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040015		
ROOMSTER (5J) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	03.2006 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040015		
ROOMSTER (5J) 1.2 (51 KW / 70 HP)	01.2007 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040015		

SKODA SUPERB

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
SUPERB (3T4) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	03.2009 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 (112 KW / 152 HP)	03.2009 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4 (103 KW / 140 HP)	11.2010 - 05.2015		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB (3T4) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	07.2008 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040125	Federform	Schraubenfeder
SUPERB (3T4) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	03.2008 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB (3T4) 1.8 TSI 4x4 (118 KW / 160 HP)	11.2008 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB (3T4) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2008 - 11.2010		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343

SUPERB (3T4) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	03.2008 - 05.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB (3T4) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	07.2008 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB (3T4) 3.6 V6 4x4 (191 KW / 260 HP)	11.2008 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040063		
SUPERB (3T4) 2.0 TDI 4x4 (125 KW / 170 HP)	09.2008 - 05.2015		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB (3T4) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)	05.2010 - 05.2015		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB (3T4) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040125	Federform	Schraubenfeder
SUPERB (3T4) 3.6 FSI 4x4 (191 KW / 260 HP)	04.2009 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040063		
SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	01.2009 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB (3U4) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2005 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040007		
SUPERB (3U4) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	08.2002 - 10.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
SUPERB (3U4) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	12.2001 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040007		
SUPERB (3U4) 2.0 (91 KW / 124 HP)	02.2006 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040223		
SUPERB (3U4) 2.0 (85 KW / 115 HP)	12.2001 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040007		
SUPERB (3U4) 2.8 V6 (142 KW / 193 HP)	12.2001 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040007		
SUPERB (3U4) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	12.2001 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040007		
SUPERB (3U4) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	01.2007 - 03.2008	Vorderachse	SKCS-0040007		
SUPERB (3U4) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2005 - 05.2007	Vorderachse	SKCS-0040007		
SUPERB Kombi (3T5) 1.4 TSI (92 KW / 125 HP)	10.2009 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040140	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 339 142
SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	10.2009 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4 (118 KW / 160 HP)	10.2009 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	10.2009 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	10.2009 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 4x4 (125 KW / 170 HP)	10.2009 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2009 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	10.2009 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB Kombi (3T5) 1.8 TSI 4x4 (112 KW / 152 HP)	10.2009 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TDI 16V 4x4 (103 KW / 140 HP)	11.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB Kombi (3T5) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)	05.2010 - 05.2015		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
SUPERB Kombi (3T5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	09.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040140	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 339 142

SUPERB Kombi (3T5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2009 - 11.2010	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
---	-------------------	--------------	-----------------------------------	-----------------------

SKODA YETI

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 (112 KW / 152 HP)	11.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040229	
YETI (5L) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2011 -	Vorderachse	SKCS-0040203	Dicke/Stärke [mm] 13,25 Durchmesser [mm] 144 Länge [mm] 358 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 (118 KW / 160 HP)	05.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040203	Dicke/Stärke [mm] 13,25 Durchmesser [mm] 144 Länge [mm] 358 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
YETI (5L) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	11.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040203	Dicke/Stärke [mm] 13,25 Durchmesser [mm] 144 Länge [mm] 358 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 (81 KW / 110 HP)	11.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040229	
YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 (103 KW / 140 HP)	05.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040229	
YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 (125 KW / 170 HP)	11.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040229	

SMART CABRIO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CABRIO (450) 0.7 (450.400) (45 KW / 61 HP)	01.2003 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040251	
CABRIO (450) 0.7 (450.414) (55 KW / 75 HP)	01.2003 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040251	
CABRIO (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, S10LC1) (30 KW / 41 HP)	03.2001 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040251	
CABRIO (450) 0.6 (450.400, S10LD2) (45 KW / 61 HP)	01.2001 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040251	
CABRIO (450) 0.6 (450.433, S10LA1) (40 KW / 55 HP)	03.2000 - 01.2004		SKCS-0040251	
CABRIO (450) 0.6 (450.432) (52 KW / 71 HP)	06.2002 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040251	

SMART CITY-COUPÉ

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CITY-COUPÉ (450) 0.6 (450.342, S1CLB1) (33 KW / 45 HP)	07.1998 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040251	
CITY-COUPÉ (450) 0.7 (450.347) (37 KW / 50 HP)	01.2003 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040251	
CITY-COUPÉ (450) 0.7 (450.336, 450.352, 450.353) (45 KW / 61 HP)	01.2003 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040251	
CITY-COUPÉ (450) 0.7 (450.314) (55 KW / 75 HP)	01.2003 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040251	
CITY-COUPÉ (450) 0.6 (450.333, 450.335) (45 KW / 61 HP)	01.2001 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040251	
CITY-COUPÉ (450) 0.6 (450.341, S1CLA1) (40 KW / 55 HP)	07.1998 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040251	
CITY-COUPÉ (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306...) (30 KW / 41 HP)	11.1999 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040251	
CITY-COUPÉ (450) 0.6 (450.330, 450.332) (52 KW / 71 HP)	06.2002 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040251	

SMART CROSSBLADE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) (52 KW / 71 HP)	06.2002 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040251	

SMART FORTWO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
-------	------	------------------	-------------	--------------

FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.414, 450.441, 450.442, 450.443, 450.452) (45 KW / 61 HP)	01.2004 - 01.2007	Vorderachse	SKCS-0040251
FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) (55 KW / 75 HP)	01.2004 - 01.2007	Vorderachse	SKCS-0040251
FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403) (30 KW / 41 HP)	01.2004 - 01.2007	Vorderachse	SKCS-0040251
FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) (52 KW / 71 HP)	01.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040251
FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) (62 KW / 84 HP)	01.2007 -		SKCS-0040251
FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDI (451.400) (33 KW / 45 HP)	01.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040251
FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.331) (37 KW / 50 HP)	01.2004 - 01.2007	Vorderachse	SKCS-0040251
FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.335, 450.336, 450.341, 450.342, 450.343...) (45 KW / 61 HP)	01.2004 - 01.2007	Vorderachse	SKCS-0040251
FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.314) (55 KW / 75 HP)	01.2004 - 01.2007	Vorderachse	SKCS-0040251
FORTWO Coupe (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) (30 KW / 41 HP)	01.2004 - 01.2007	Vorderachse	SKCS-0040251
FORTWO Coupe (451) 0.8 CDI (451.301) (40 KW / 54 HP)	08.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040251
FORTWO Coupe (451) 1.0 Turbo (451.332) (62 KW / 84 HP)	01.2007 -		SKCS-0040251
FORTWO Coupe (451) 1.0 (451.330, 451.334) (45 KW / 61 HP)	01.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040251
FORTWO Coupe (451) 1.0 (451.331, 451.380) (52 KW / 71 HP)	01.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040251
FORTWO Coupe (451) 0.8 CDI (451.300) (33 KW / 45 HP)	01.2007 -	Vorderachse	SKCS-0040251
FORTWO Coupe (451) 1.0 Brabus (451.333) (72 KW / 98 HP)	01.2008 -	Vorderachse	SKCS-0040251



SUBARU

SUBARU FORESTER

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
FORESTER (SF) 2.0 (90 KW / 122 HP)	08.1997 - 09.2002	Hinterachse	SKCS-0040162	Federform	Schraubenfeder
FORESTER (SF) 2.0 (92 KW / 125 HP)	06.1998 - 09.2002	Hinterachse	SKCS-0040162	Federform	Schraubenfeder
FORESTER (SG) 2.0 (92 KW / 125 HP)	06.2002 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040136	Federform	Schraubenfeder
FORESTER (SG) 2.0 S Turbo (130 KW / 177 HP)	09.2002 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040136	Federform	Schraubenfeder
FORESTER (SG) 2.0 X (116 KW / 158 HP)	06.2005 - 05.2008	Hinterachse	SKCS-0040136	Federform	Schraubenfeder
FORESTER (SG) 2.5 (155 KW / 211 HP)	12.2003 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040136	Federform	Schraubenfeder

SUZUKI GRAND VITARA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
GRAND VITARA I (FT) 1.6 4x4 (73 KW / 99 HP)	02.2000 - 09.2002	Hinterachse	SKCS-0040134	Dicke/Stärke [mm] 11,5 Durchmesser [mm] 106 Länge [mm] 344 Außendurchmesser 1 [mm] 106
GRAND VITARA I (FT) 2.0 HDI 110 16V (80 KW / 109 HP)	07.2001 - 09.2005	Hinterachse	SKCS-0040134	Dicke/Stärke [mm] 11,5 Durchmesser [mm] 106 Länge [mm] 344 Außendurchmesser 1 [mm] 106
GRAND VITARA I (FT) 2.5 V6 24V (116 KW / 158 HP)	04.2001 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040134	Dicke/Stärke [mm] 11,5 Durchmesser [mm] 106 Länge [mm] 344 Außendurchmesser 1 [mm] 106
GRAND VITARA I (FT) 2.0 4x4 (103 KW / 140 HP)	04.1998 - 08.2005	Hinterachse	SKCS-0040134	Dicke/Stärke [mm] 11,5 Durchmesser [mm] 106 Länge [mm] 344 Außendurchmesser 1 [mm] 106
GRAND VITARA I (FT) 2.0 HDI 110 (80 KW / 109 HP)	07.2001 - 09.2005	Hinterachse	SKCS-0040134	Dicke/Stärke [mm] 11,5 Durchmesser [mm] 106 Länge [mm] 344 Außendurchmesser 1 [mm] 106
GRAND VITARA I (FT) 2.0 TD 4x4 (63 KW / 86 HP)	04.2000 - 09.2005	Hinterachse	SKCS-0040134	Dicke/Stärke [mm] 11,5 Durchmesser [mm] 106 Länge [mm] 344 Außendurchmesser 1 [mm] 106
GRAND VITARA I (FT) 2.5 V6 24V (FT) (106 KW / 144 HP)	04.1998 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040134	Dicke/Stärke [mm] 11,5 Durchmesser [mm] 106 Länge [mm] 344 Außendurchmesser 1 [mm] 106
GRAND VITARA I (FT) 1.6 (69 KW / 94 HP)	03.1998 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040134	Dicke/Stärke [mm] 11,5 Durchmesser [mm] 106 Länge [mm] 344 Außendurchmesser 1 [mm] 106
GRAND VITARA I (FT) 2.0 4x4 (94 KW / 128 HP)	03.1998 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040134	Dicke/Stärke [mm] 11,5 Durchmesser [mm] 106 Länge [mm] 344 Außendurchmesser 1 [mm] 106
GRAND VITARA I (FT) 2.0 TD (64 KW / 87 HP)	03.1998 - 07.2003	Hinterachse	SKCS-0040134	Dicke/Stärke [mm] 11,5 Durchmesser [mm] 106 Länge [mm] 344 Außendurchmesser 1 [mm] 106

SUZUKI SX4

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (88 KW / 120 HP)	07.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040146	Dicke/Stärke [mm] 12,35 Durchmesser [mm] 156 / 125 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser Außendurchmesser 1 [mm] 125

SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (79 KW / 107 HP)	06.2006 -	Vorderachse	SKCS-0040146	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 156 / 125 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 125
SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (82 KW / 112 HP)	07.2009 -	Vorderachse	SKCS-0040146	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	12,35 156 / 125 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 125

SUZUKI VITARA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
VITARA (ET, TA) 2.0 16V Allrad (ET, TA51) (97 KW / 132 HP)	12.1996 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder
VITARA (ET, TA) 1.9 D Allrad (ET) (50 KW / 68 HP)	01.1995 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder
VITARA (ET, TA) 2.5 V6 24V Allrad (FT) (118 KW / 160 HP)	12.1995 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder
VITARA (ET, TA) 2.0 TD Intercooler Allrad (ET) (64 KW / 87 HP)	12.1995 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder
VITARA (ET, TA) 1.9 D Allrad (ET) (55 KW / 75 HP)	08.1996 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder
VITARA (ET, TA) 2.0 TD Allrad (ET) (52 KW / 71 HP)	12.1994 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder
VITARA (ET, TA) 1.6 Allrad (TA, TA01) (59 KW / 80 HP)	07.1988 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder
VITARA (ET, TA) 1.6 Allrad (ET) (60 KW / 82 HP)	07.1988 - 12.1991	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder
VITARA (ET, TA) 1.6 i 16V Allrad (ET, TA02) (71 KW / 97 HP)	07.1990 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder
VITARA (ET, TA) 2.0 V6 24V Allrad (ET) (100 KW / 136 HP)	12.1994 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder
VITARA Cabrio (ET, TA) 2.0 16V (97 KW / 132 HP)	12.1996 - 03.1999	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder
VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 (59 KW / 80 HP)	07.1988 - 01.1995	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder
VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 i 16V (71 KW / 97 HP)	07.1990 - 03.1999	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder
VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) (55 KW / 75 HP)	08.1996 - 03.1999	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	108 333 Schraubenfeder

VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) (50 KW / 68 HP)	01.1995 - 03.1998	Hinterachse	SKCS-0040152	Durchmesser [mm]	108
				Länge [mm]	333
				Federform	Schraubenfeder

TOYOTA RAV 4

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 VVTi 4WD (110 KW / 150 HP)	06.2000 - 11.2005	Hinterachse	SKCS-0040092	Dicke/Stärke [mm] 14,05 Durchmesser [mm] 146 Länge [mm] 274 Außendurchmesser 1 [mm] 146
RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D-4D 4WD (85 KW / 116 HP)	05.2001 - 11.2005	Hinterachse	SKCS-0040092	Dicke/Stärke [mm] 14,05 Durchmesser [mm] 146 Länge [mm] 274 Außendurchmesser 1 [mm] 146



VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN BORA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
BORA (1J2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] 10.5 Durchmesser [mm] 108.5 Länge [mm] 343 Federform Schraubenfeder
BORA (1J2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1998 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] 10.5 Durchmesser [mm] 108.5 Länge [mm] 343 Federform Schraubenfeder
BORA (1J2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	10.1998 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] 10.5 Durchmesser [mm] 108.5 Länge [mm] 343 Federform Schraubenfeder
BORA (1J2) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	10.1998 - 10.2000	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] 10.5 Durchmesser [mm] 108.5 Länge [mm] 343 Federform Schraubenfeder
BORA (1J2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1998 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040001	
BORA (1J2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1998 - 06.2001	Vorderachse	SKCS-0040001	
BORA (1J2) 1.8 T (127 KW / 173 HP)	09.1999 - 12.2001	Hinterachse	SKCS-0040015	
BORA (1J2) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	12.1998 - 01.2002	Vorderachse	SKCS-0040001	
BORA (1J2) 1.6 (78 KW / 107 HP)	06.2002 - 10.2004	Hinterachse	SKCS-0040015	
BORA (1J2) 1.8 T (112 KW / 152 HP)	09.1999 - 09.2005	Hinterachse	SKCS-0040015	
BORA (1J2) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	03.2002 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] 10.5 Durchmesser [mm] 108.5 Länge [mm] 343 Federform Schraubenfeder
BORA (1J2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	05.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] 10.5 Durchmesser [mm] 108.5 Länge [mm] 343 Federform Schraubenfeder
BORA (1J2) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040001	
BORA (1J2) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040001	
BORA (1J2) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] 10.5 Durchmesser [mm] 108.5 Länge [mm] 343 Federform Schraubenfeder
BORA (1J2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] 10.5 Durchmesser [mm] 108.5 Länge [mm] 343 Federform Schraubenfeder

BORA (1J2) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
BORA (1J2) 1.8 (92 KW / 125 HP)	10.1998 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
BORA (1J2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	03.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
BORA (1J2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	10.1998 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA (1J2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.2001 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 10.2000	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2001	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	09.2000 - 12.2004	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 1.8 T (127 KW / 173 HP)	09.2000 - 12.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 1.6 (74 KW / 100 HP)	05.1999 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	05.1999 - 06.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	02.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 2.8 VR6 (130 KW / 177 HP)	08.2002 - 07.2003	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	05.2002 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)	12.1999 - 05.2003	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder

BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2001 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	07.2004 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	05.1999 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 2.0 (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
BORA Kombi (1J6) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
BORA Kombi (1J6) 2.8 VR6 (150 KW / 204 HP)	03.2000 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040001		

VOLKSWAGEN CADDY

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
CADDY II Kasten (9K9A) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	07.1996 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040015		
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1996 - 01.2004	Hinterachse	SKCS-0040015		
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	Hinterachse	SKCS-0040015		
CADDY II Kasten (9K9A) 1.8 (63 KW / 86 HP)	11.1995 - 12.2001	Hinterachse	SKCS-0040015		
CADDY II Kasten (9K9A) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1995 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	11.1995 - 01.2004	Hinterachse	SKCS-0040015		
CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.2000	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
CADDY II Kasten (9K9A) 1.4 (55 KW / 75 HP)	08.2000 - 01.2004	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 05.1997	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	08.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	05.2012 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	09.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	09.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	08.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142

CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.2004 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion (81 KW / 110 HP)	08.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 (75 KW / 102 HP)	04.2004 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	11.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI (75 KW / 102 HP)	08.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI (51 KW / 70 HP)	03.2004 - 08.2010	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2004 - 08.2010	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	09.2005 - 08.2010	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion (62 KW / 85 HP)	12.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2007 - 08.2010	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI (62 KW / 85 HP)	11.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP)	11.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	11.2008 - 08.2010	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 08.2010	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	08.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP)	09.2005 - 08.2010	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	09.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142

CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	09.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	11.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI (55 KW / 75 HP)	08.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI (75 KW / 102 HP)	08.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion (81 KW / 110 HP)	08.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 (55 KW / 75 HP)	03.2004 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 (75 KW / 102 HP)	04.2004 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI (51 KW / 70 HP)	03.2004 - 08.2010	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2004 - 08.2010	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2007 - 08.2010	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP)	11.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	05.2012 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	05.2008 - 08.2010	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 08.2010	Vorderachse	SKCS-0040085	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	13 142 368 142

VOLKSWAGEN CORRADO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
CORRADO (53I) 2.0 i (85 KW / 115 HP)	04.1993 - 12.1995	Vorderachse	SKCS-0040163	Federform	Schraubenfeder
CORRADO (53I) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP)	08.1991 - 12.1995	Vorderachse	SKCS-0040163	Federform	Schraubenfeder

CORRADO (53I) 2.9 VR6 (140 KW / 190 HP)	08.1991 - 12.1995	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
---	-------------------	-------------	--------------	---	------------------------------

VOLKSWAGEN DERBY

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
DERBY (86) 0.9 (29 KW / 40 HP)	02.1977 - 09.1981	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
DERBY (86) 1.1 (37 KW / 50 HP)	02.1977 - 09.1981	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
DERBY (86) 1.3 (44 KW / 60 HP)	02.1977 - 09.1981	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
DERBY (86) 1.3 (43 KW / 58 HP)	02.1977 - 09.1981	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
DERBY (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)	10.1981 - 12.1984	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
DERBY (86C, 80) 1.1 (37 KW / 50 HP)	10.1981 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
DERBY (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 12.1984	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
DERBY (86C, 80) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1981 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
DERBY (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)	09.1982 - 12.1984	Hinterachse	SKCS-0040119	Federform	Schraubenfeder
DERBY (86C, 80) 1.3 (37 KW / 50 HP)	08.1983 - 12.1984	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder

VOLKSWAGEN EOS

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2010 - 08.2015		SKCS-0040154	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 346 Schraubenfeder
EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	03.2006 - 05.2008		SKCS-0040154	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 346 Schraubenfeder
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	03.2006 - 08.2015		SKCS-0040154	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 346 Schraubenfeder
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2006 - 05.2008		SKCS-0040154	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 346 Schraubenfeder
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	05.2008 - 08.2015		SKCS-0040154	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 346 Schraubenfeder
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	11.2007 - 08.2015		SKCS-0040154	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 346 Schraubenfeder
EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI (155 KW / 210 HP)	11.2009 - 08.2015		SKCS-0040154	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 346 Schraubenfeder

VOLKSWAGEN FOX

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
-------	------	------------------	-------------	--------------	--

FOX (5Z1, 5Z3) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 (44 KW / 60 HP)	09.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
FOX (5Z1, 5Z3) 1.2 (40 KW / 55 HP)	04.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 (55 KW / 75 HP)	04.2005 -	Hinterachse	SKCS-0040018		
FOX (5Z1, 5Z3) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	04.2005 -	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm]	350
				Durchmesser [mm]	140 / 105 / 109
				Außendurchmesser 1 [mm]	105
				Außendurchmesser 2 [mm]	109

VOLKSWAGEN GOLF

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
GOLF I (17) 1.6 D (44 KW / 60 HP)	01.1982 - 07.1984	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.6 TD (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 07.1985	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.1 (37 KW / 50 HP)	04.1974 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.1 (38 KW / 52 HP)	08.1976 - 07.1980	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1977 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.5 (51 KW / 70 HP)	04.1974 - 12.1975	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1975 - 02.1984	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.6 GTI (81 KW / 110 HP)	08.1976 - 07.1982	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1983	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	08.1976 - 07.1980	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	03.1982 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.6 (53 KW / 71 HP)	09.1975 - 12.1980	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.5 (53 KW / 71 HP)	09.1977 - 12.1980	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.5 (46 KW / 62 HP)	09.1977 - 12.1980	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.7 (55 KW / 75 HP)	09.1980 - 12.1984	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 12.1983	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1975 - 07.1977	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I (17) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1983 - 02.1984	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I Cabriolet (155) 1.3 (40 KW / 54 HP)	08.1983 - 07.1986	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I Cabriolet (155) 1.5 (51 KW / 70 HP)	01.1979 - 11.1983	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1986 - 02.1990	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 04.1992	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (81 KW / 110 HP)	08.1979 - 07.1982	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 09.1992	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (70 KW / 95 HP)	08.1983 - 04.1993	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1989	Vorderachse	SKCS-0040099		

GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (72 KW / 98 HP)	08.1989 - 03.1993	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I Cabriolet (155) 1.7 (55 KW / 74 HP)	09.1980 - 12.1983	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1979 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 111 HP)	08.1983 - 12.1992	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (51 KW / 69 HP)	08.1983 - 07.1987	Vorderachse	SKCS-0040099		
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (51 KW / 69 HP)	08.1986 - 07.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 350 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 07.1985	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 350 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	06.1986 - 12.1992	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 350 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 06.1987	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 350 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (51 KW / 70 HP)	10.1986 - 12.1992	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 350 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (53 KW / 72 HP)	02.1986 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 350 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1983 - 07.1992	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 350 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (79 KW / 107 HP)	08.1985 - 10.1987	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 350 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (62 KW / 84 HP)	08.1986 - 01.1990	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] 10,25 Durchmesser [mm] 110 Länge [mm] 350 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser	

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT (79 KW / 107 HP)	01.1987 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP)	08.1983 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (95 KW / 129 HP)	02.1986 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (102 KW / 139 HP)	02.1986 - 06.1990	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (33 KW / 45 HP)	11.1983 - 08.1985	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 (118 KW / 160 HP)	04.1990 - 07.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	08.1985 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1983 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	08.1983 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	04.1989 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD (44 KW / 60 HP)	08.1989 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (77 KW / 105 HP)	01.1985 - 07.1985	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D (37 KW / 50 HP)	08.1983 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (37 KW / 50 HP)	08.1985 - 12.1987	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1983 - 10.1986	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II Van (19E, 1G1) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1983 - 07.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF II Van (19E, 1G1) 1.8 i (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 07.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF III (1H1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1995 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
GOLF III (1H1) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	11.1991 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III (1H1) 1.9 TD, GTD (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III (1H1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III (1H1) 1.4 (40 KW / 55 HP)	11.1991 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III (1H1) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1992 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder

GOLF III (1H1) 1.8 (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III (1H1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	11.1991 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP)	01.1993 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III (1H1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.1991 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040159	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 354 142
GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V (110 KW / 150 HP)	08.1992 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III (1H1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.1991 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III (1H1) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	01.1992 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III (1H1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
GOLF III (1H1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1995 - 08.1997	Vorderachse	SKCS-0040194	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	12 140 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF III (1H1) 2.0 GL (79 KW / 107 HP)	08.1995 - 09.1997	Vorderachse	SKCS-0040248		
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 05.1998	Vorderachse	SKCS-0040159	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 354 142
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 05.1998	Vorderachse	SKCS-0040159	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 354 142
GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP)	07.1993 - 05.1998	Vorderachse	SKCS-0040159	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 354 142
GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1993 - 05.1998	Vorderachse	SKCS-0040159	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 354 142
GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1995 - 04.1999	Vorderachse	SKCS-0040159	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 354 142
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	03.1994 - 04.1999	Vorderachse	SKCS-0040248		
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 04.1999	Vorderachse	SKCS-0040248		
GOLF III Variant (1H5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1994 - 04.1999	Vorderachse	SKCS-0040159	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 354 142
GOLF III Variant (1H5) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	07.1993 - 04.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 04.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder

GOLF III Variant (1H5) 1.4 (40 KW / 55 HP)	07.1993 - 04.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III Variant (1H5) 1.4 (44 KW / 60 HP)	07.1993 - 04.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III Variant (1H5) 1.8 (55 KW / 75 HP)	07.1993 - 04.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III Variant (1H5) 1.8 (66 KW / 90 HP)	07.1993 - 04.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III Variant (1H5) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1993 - 04.1999	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
GOLF III Variant (1H5) 2.0 (79 KW / 107 HP)	08.1995 - 04.1996	Vorderachse	SKCS-0040248		
GOLF IV (1J1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	07.1998 - 05.2004	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.8 (77 KW / 105 HP)	04.1998 - 05.2002	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1997 - 05.2004	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.6 (74 KW / 100 HP)	08.1997 - 05.2004	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	08.1997 - 05.2004	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.8 (127 KW / 173 HP)	09.1999 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)	07.1998 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV (1J1) 1.8 GTI (127 KW / 173 HP)	09.1999 - 12.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	12.1998 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040163	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	12.1998 - 06.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.6 (78 KW / 107 HP)	08.2003 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	09.1999 - 06.2001	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV (1J1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	08.1997 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.8 (92 KW / 125 HP)	08.1997 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	08.1997 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	08.1997 - 10.2000	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	02.2000 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV (1J1) 1.0 (43 KW / 58 HP)	08.1998 - 05.2002	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI (132 KW / 180 HP)	08.2001 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	10.1997 - 09.1999	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	05.1998 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV (1J1) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV (1J1) 1.8 (66 KW / 90 HP)	10.1997 - 09.1999	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		

GOLF IV (1J1) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF IV (1J1) 1.6 (74 KW / 101 HP)	02.2001 - 06.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	03.1999 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040198	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV (1J1) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	02.2000 - 06.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2001 - 05.2004	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T (127 KW / 173 HP)	09.1999 - 12.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP)	05.1999 - 04.2002	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)	10.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	06.2001 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	05.1999 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	05.1999 - 04.2002	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP)	05.1999 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.1999 - 05.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	05.1999 - 06.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP)	09.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP)	01.2002 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	05.1999 - 06.2001	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	05.2000 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	10.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)	12.1999 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2000 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	05.2002 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel (85 KW / 116 HP)	02.2002 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040015		
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion (110 KW / 150 HP)	05.1999 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion (92 KW / 125 HP)	05.1999 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion (150 KW / 204 HP)	05.1999 - 06.2006	Hinterachse	SKCS-0040177	Federform	Schraubenfeder
GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T (112 KW / 152 HP)	09.2002 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040001		

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	08.1999 - 06.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	02.2000 - 06.2006	Vorderachse	SKCS-0040001		
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.6 (74 KW / 100 HP)	06.1998 - 06.2002	Vorderachse	SKCS-0040159	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 354 142
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	06.1998 - 06.2002	Vorderachse	SKCS-0040159	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 354 142
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP)	06.1998 - 06.2002	Vorderachse	SKCS-0040159	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 354 142
GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP)	06.1998 - 06.2002	Vorderachse	SKCS-0040159	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 354 142
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 12.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	05.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)	05.2006 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI (66 KW / 90 HP)	07.2005 - 11.2006	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	05.2010 - 12.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	01.2009 - 12.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2009 - 12.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	11.2009 - 12.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	06.2007 - 12.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2005 - 12.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	11.2007 - 12.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	06.2008 - 12.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel (75 KW / 102 HP)	05.2009 - 12.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (96 KW / 131 HP)	05.2005 - 05.2007	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	02.2009 - 12.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	01.2005 - 11.2006	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	01.2005 - 05.2008	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	01.2005 - 01.2009	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	01.2005 - 12.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	05.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2005 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 (75 KW / 102 HP)	05.2005 - 12.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	12.2005 - 05.2011	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF V (1K1) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	05.2006 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	10.2007 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	10.2003 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 1.4 FSI (66 KW / 90 HP)	10.2003 - 07.2006	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 2.0 (85 KW / 116 HP)	08.2006 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	05.2007 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.2003 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	10.2003 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	01.2004 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	10.2003 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111

GOLF V (1K1) 1.6 FSI (74 KW / 101 HP)	02.2006 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2004 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 2.0 SDI (55 KW / 75 HP)	01.2004 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	01.2004 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	08.2004 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2004 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion (110 KW / 150 HP)	08.2004 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	11.2005 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)	11.2005 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	10.2003 - 07.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	12.2004 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2004 - 11.2008	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	06.2007 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF V Variant (1K5) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	11.2007 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF V Variant (1K5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	06.2007 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	06.2007 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm]	11,75
				Durchmesser [mm]	112
				Länge [mm]	355
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2007 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm]	11,75
				Durchmesser [mm]	112
				Länge [mm]	355
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	06.2007 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm]	11,75
				Durchmesser [mm]	112
				Länge [mm]	355
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	06.2007 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm]	11,75
				Durchmesser [mm]	112
				Länge [mm]	355
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	07.2008 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm]	11,75
				Durchmesser [mm]	112
				Länge [mm]	355
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)	06.2007 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm]	11,75
				Durchmesser [mm]	112
				Länge [mm]	355
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2007 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm]	11,75
				Durchmesser [mm]	112
				Länge [mm]	355
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	01.2008 - 07.2009		SKCS-0040154	Durchmesser [mm]	146
				Länge [mm]	346
				Federform	Schraubenfeder
GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP)	06.2007 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040190	Dicke/Stärke [mm]	12
				Durchmesser [mm]	117
				Länge [mm]	364
				Außendurchmesser 1 [mm]	117
GOLF V Variant (1K5) 1.4 (59 KW / 80 HP)	06.2007 - 07.2009	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm]	350
				Durchmesser [mm]	140 / 105 / 109
				Außendurchmesser 1 [mm]	105
				Außendurchmesser 2 [mm]	109
GOLF V Variant (1K5) 2.0 (147 KW / 200 HP)	06.2007 - 07.2009	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm]	11,75
				Durchmesser [mm]	112
				Länge [mm]	355
				Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI (5K1) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	02.2009 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm]	11,25
				Durchmesser [mm]	111
				Länge [mm]	344
				Außendurchmesser 1 [mm]	111
GOLF VI (5K1) 1.4 (59 KW / 80 HP)	10.2008 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm]	11,25
				Durchmesser [mm]	111
				Länge [mm]	344
				Außendurchmesser 1 [mm]	111

GOLF VI (5K1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	10.2008 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF VI (5K1) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	10.2008 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF VI (5K1) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	10.2008 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2008 - 05.2013	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	10.2008 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	10.2008 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF VI (5K1) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	06.2009 - 01.2011	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF VI (5K1) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	02.2009 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF VI (5K1) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	11.2008 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF VI (5K1) 2.0 (86 KW / 117 HP)	09.2009 - 12.2010	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF VI (5K1) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	05.2010 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	10.2008 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	05.2009 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI (5K1) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	04.2009 - 11.2012	Hinterachse	SKCS-0040025	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 111 344 111
GOLF VI Cabriolet (517) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	03.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	11.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	03.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Cabriolet (517) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	12.2009 - 07.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	07.2009 - 07.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2009 - 07.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 (59 KW / 80 HP)	07.2009 - 07.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	07.2009 - 07.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	07.2009 - 07.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2009 - 07.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion (77 KW / 105 HP)	07.2009 - 07.2013		SKCS-0040154	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	146 346 Schraubenfeder

GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	07.2009 - 07.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	01.2010 - 07.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	07.2010 - 07.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Variant (AJ5) 1.2 TSI (63 KW / 86 HP)	07.2010 - 07.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	07.2009 - 07.2013	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

VOLKSWAGEN JETTA

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
JETTA I (16) 1.7 (55 KW / 75 HP)	09.1980 - 02.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.6 D (39 KW / 52 HP)	09.1980 - 12.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.8 (75 KW / 102 HP)	09.1983 - 02.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 02.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.1 (37 KW / 50 HP)	08.1979 - 02.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 02.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1978 - 02.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1978 - 02.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.6 GLI (81 KW / 110 HP)	08.1978 - 07.1982	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	08.1980 - 02.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	03.1982 - 02.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1981 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.5 D (37 KW / 50 HP)	08.1978 - 07.1980	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.7 (57 KW / 78 HP)	08.1980 - 07.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 02.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
JETTA I (16) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1982 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040099	

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (77 KW / 105 HP)	01.1985 - 12.1992	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	06.1987 - 12.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (79 KW / 107 HP)	08.1985 - 10.1987	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1984 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (40 KW / 55 HP)	01.1984 - 06.1987	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (51 KW / 70 HP)	10.1986 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (53 KW / 72 HP)	03.1986 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1984 - 07.1992	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (62 KW / 84 HP)	08.1986 - 01.1990	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP)	08.1987 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (79 KW / 107 HP)	01.1987 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (82 KW / 112 HP)	01.1984 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V (95 KW / 129 HP)	08.1986 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V (102 KW / 140 HP)	06.1987 - 12.1989	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D (40 KW / 54 HP)	01.1984 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (51 KW / 70 HP)	01.1984 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	04.1989 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD (44 KW / 60 HP)	01.1990 - 10.1991	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (43 KW / 58 HP)	01.1984 - 10.1986	Hinterachse	SKCS-0040284	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10,25 110 350 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 2.0 TFSI (125 KW / 170 HP)	07.2008 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 1.6 MultiFuel (75 KW / 102 HP)	01.2008 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	08.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

JETTA III (1K2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	10.2006 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	07.2008 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	06.2009 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	12.2009 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	10.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	08.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 2.0 TFSI (147 KW / 200 HP)	10.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	09.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

JETTA III (1K2) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	07.2006 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)	07.2006 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	10.2005 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
JETTA III (1K2) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	05.2007 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040089	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,75 112 355 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

VOLKSWAGEN LUPO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
LUPO (6X1, 6E1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	09.1998 - 07.2005	Vorderachse	SKCS-0040044	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,75 138 358 138
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	09.1998 - 07.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	09.1998 - 07.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
LUPO (6X1, 6E1) 1.0 (37 KW / 50 HP)	10.1998 - 05.2000	Vorderachse	SKCS-0040044	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,75 138 358 138
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	01.1999 - 07.2005	Vorderachse	SKCS-0040001		
LUPO (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L (45 KW / 61 HP)	07.1999 - 07.2005		SKCS-0040189		
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	08.1999 - 07.2005	Vorderachse	SKCS-0040075	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,5 / 142 340
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 FSI (77 KW / 105 HP)	02.2001 - 07.2005	Hinterachse	SKCS-0040189		
LUPO (6X1, 6E1) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.2000 - 07.2005	Vorderachse	SKCS-0040044	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	11,75 138 358 138

VOLKSWAGEN MULTIVAN

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (75 KW / 102 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 (173 KW / 235 HP)	02.2004 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 BITDI (132 KW / 180 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI (150 KW / 204 HP)	05.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (84 KW / 114 HP)	05.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (63 KW / 85 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (62 KW / 84 HP)	01.2006 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	11.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI (110 KW / 150 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 (170 KW / 231 HP)	02.2004 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (75 KW / 102 HP)	06.2006 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI (62 KW / 84 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

VOLKSWAGEN NEW BEETLE

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 (75 KW / 102 HP)	06.2000 - 09.2010	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm]	10.5
				Durchmesser [mm]	108.5
				Länge [mm]	343
				Federform	Schraubenfeder
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 (74 KW / 100 HP)	10.1999 - 09.2000	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm]	10.5
				Durchmesser [mm]	108.5
				Länge [mm]	343
				Federform	Schraubenfeder
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 (85 KW / 115 HP)	01.1998 - 09.2010	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm]	10.5
				Durchmesser [mm]	108.5
				Länge [mm]	343
				Federform	Schraubenfeder

NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	01.1998 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2005 - 09.2010	Hinterachse	SKCS-0040008	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	111,8 332 Schraubenfeder
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	02.2001 - 09.2010	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (127 KW / 173 HP)	01.1998 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040015		
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 (110 KW / 150 HP)	07.2005 - 09.2010	Hinterachse	SKCS-0040015		
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (132 KW / 180 HP)	11.2001 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040008	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	111,8 332 Schraubenfeder
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	10.1999 - 09.2010	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 (55 KW / 75 HP)	11.2001 - 09.2010	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	07.2005 - 09.2010	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	01.2003 - 09.2010	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 (75 KW / 102 HP)	01.2003 - 09.2010	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.2002 - 10.2010	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T (127 KW / 173 HP)	09.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (67 KW / 90 HP)	09.2002 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	06.2003 - 09.2010	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 (55 KW / 75 HP)	01.2003 - 09.2010	Hinterachse	SKCS-0040003	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	10.5 108.5 343 Schraubenfeder

VOLKSWAGEN PASSAT

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion (130 KW / 177 HP)	01.2013 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT (362) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (362) 2.0 TSI (155 KW / 210 HP)	11.2010 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040125	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (362) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (362) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2010 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT (362) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (362) 2.0 TDI (130 KW / 177 HP)	12.2012 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (362) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)	08.2010 - 01.2013	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT (362) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (362) 1.4 TSI MultiFuel (118 KW / 160 HP)	11.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (362) 3.6 FSI 4motion (220 KW / 300 HP)	01.2011 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (362) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	11.2012 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (362) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (362) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (362) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	02.2011 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040125	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 GL (102 KW / 139 HP)	08.1991 - 09.1993	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	10.1990 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	01.1994 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	03.1996 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (79 KW / 107 HP)	04.1988 - 07.1993	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (85 KW / 115 HP)	02.1990 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 1.6 TD (59 KW / 80 HP)	08.1988 - 09.1993	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D (50 KW / 68 HP)	05.1989 - 10.1993	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1991 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1990 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (66 KW / 90 HP)	02.1988 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.1988 - 09.1993	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder

PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (79 KW / 107 HP)	03.1995 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT (3B2) 2.8 V6 (142 KW / 193 HP)	08.1996 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	08.1999 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion (110 KW / 150 HP)	12.1998 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	08.1998 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion (110 KW / 150 HP)	10.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040079	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 135 353 135
PASSAT (3B2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1996 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 1.8 (92 KW / 125 HP)	10.1996 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	10.1996 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 2.3 VR5 (110 KW / 150 HP)	10.1996 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion (142 KW / 193 HP)	10.1996 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1996 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	10.1996 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 1.8 T Syncro (110 KW / 150 HP)	11.1996 - 08.2000	Vorderachse	SKCS-0040223		
PASSAT (3B2) 2.8 Syncro (132 KW / 180 HP)	05.1997 - 09.1999	Vorderachse	SKCS-0040223		
PASSAT (3B2) 2.0 (88 KW / 120 HP)	04.2000 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)	04.2000 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	02.2000 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 1.8 (85 KW / 115 HP)	01.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 2.8 V6 (132 KW / 180 HP)	05.1997 - 09.1999	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 2.8 V6 (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 2.8 V6 4motion (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040064		
PASSAT (3B2) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	07.1998 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion (92 KW / 125 HP)	10.1996 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion (81 KW / 110 HP)	10.1996 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B3) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B3) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B3) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B3) 2.3 V5 (125 KW / 170 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B3) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B3) 1.8 T (125 KW / 170 HP)	02.2001 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040064		
PASSAT (3B3) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion (125 KW / 170 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B3) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040167	Durchmesser [mm] Länge [mm]	131 275
PASSAT (3B3) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B3) 2.8 4motion (142 KW / 193 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B3) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	12.2003 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		

PASSAT (3B3) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT (3B3) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	05.2003 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040167	Durchmesser [mm] Länge [mm]	131 275
PASSAT (3C2) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)	01.2009 - 07.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	05.2005 - 07.2010	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)	05.2009 - 07.2010		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 3.2 FSI 4motion (184 KW / 250 HP)	11.2005 - 07.2010	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT (3C2) 2.0 FSI (125 KW / 170 HP)	08.2007 - 07.2010	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT (3C2) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	03.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT (3C2) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	03.2005 - 07.2010	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT (3C2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	03.2005 - 11.2008		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	03.2005 - 07.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2009 - 07.2010	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	11.2008 - 07.2010		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 2.0 BlueTDI (105 KW / 143 HP)	01.2009 - 11.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	05.2007 - 07.2010	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT (3C2) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	05.2007 - 07.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)	11.2005 - 05.2007	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	03.2005 - 11.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP)	03.2005 - 08.2010		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 2.0 FSI 4motion (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 07.2010	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (90 KW / 122 HP)	08.2005 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 2.0 FSI (147 KW / 200 HP)	07.2005 - 07.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	08.2005 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	11.2009 - 07.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	08.2005 - 07.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	03.2005 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	03.2005 - 05.2009		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)	11.2009 - 01.2012	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343

PASSAT CC (357) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	06.2008 - 01.2012	Vorderachse	SKCS-0040140	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 339 142
PASSAT CC (357) 2.0 TSI (147 KW / 200 HP)	06.2008 - 01.2012	Vorderachse	SKCS-0040140	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 339 142
PASSAT CC (357) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	06.2008 - 05.2011	Vorderachse	SKCS-0040140	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 339 142
PASSAT CC (357) 2.0 BlueTDI (105 KW / 143 HP)	05.2009 - 11.2010	Vorderachse	SKCS-0040140	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 339 142
PASSAT CC (357) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2009 - 01.2012	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT CC (357) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	06.2008 - 01.2012	Vorderachse	SKCS-0040140	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 339 142
PASSAT CC (357) 3.6 FSI 4motion (220 KW / 300 HP)	06.2008 - 05.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT CC (357) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	06.2008 - 01.2012	Vorderachse	SKCS-0040140	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 339 142
PASSAT CC (357) 2.0 TSI (155 KW / 211 HP)	11.2010 - 01.2012	Vorderachse	SKCS-0040140	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 339 142
PASSAT CC (357) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	05.2008 - 05.2011	Vorderachse	SKCS-0040140	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 339 142
PASSAT CC (357) 1.4 TSI MultiFuel (118 KW / 160 HP)	01.2011 - 01.2012	Vorderachse	SKCS-0040140	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 339 142
PASSAT CC (357) 3.6 FSI 4motion (206 KW / 280 HP)	06.2008 - 01.2012		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	11.2012 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI (130 KW / 177 HP)	12.2012 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (365) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (365) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (365) 2.0 TSI (155 KW / 210 HP)	11.2010 - 12.2014	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel (118 KW / 160 HP)	11.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040216	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343

PASSAT Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (365) 3.6 FSI 4motion (220 KW / 300 HP)	01.2011 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (365) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	08.2010 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (365) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	02.2011 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040140	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	12,5 142 339 142
PASSAT Variant (3A5, 35l) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP)	10.1990 - 05.1997	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3A5, 35l) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	01.1994 - 05.1997	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3A5, 35l) 1.6 (74 KW / 101 HP)	07.1994 - 12.1995	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3A5, 35l) 2.0 (85 KW / 115 HP)	02.1990 - 05.1997	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3A5, 35l) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	03.1991 - 05.1997	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3A5, 35l) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	10.1993 - 05.1997	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3A5, 35l) 1.8 (55 KW / 75 HP)	08.1990 - 05.1997	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3A5, 35l) 1.8 (66 KW / 90 HP)	02.1988 - 05.1997	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3A5, 35l) 1.8 G60 Syncro (118 KW / 160 HP)	08.1988 - 05.1997	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3A5, 35l) 2.0 16V (100 KW / 136 HP)	08.1988 - 09.1993	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3A5, 35l) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	03.1996 - 05.1997	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3A5, 35l) 2.0 (85 KW / 116 HP)	10.1993 - 10.1996	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3A5, 35l) 2.0 (79 KW / 107 HP)	03.1995 - 08.1996	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 (142 KW / 193 HP)	06.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	06.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	06.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	08.1999 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion (110 KW / 150 HP)	12.1998 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	08.1998 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion (110 KW / 150 HP)	10.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040079	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	14 135 353 135
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	02.2000 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 2.0 (88 KW / 120 HP)	04.2000 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP)	04.2000 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 1.8 (85 KW / 115 HP)	06.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 (132 KW / 180 HP)	09.1997 - 09.1999	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 4motion (140 KW / 190 HP)	09.1999 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040064		
PASSAT Variant (3B5) 2.8 Syncro (132 KW / 180 HP)	05.1997 - 09.1999	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder
PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	07.1998 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		

PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion (142 KW / 193 HP)	06.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion (92 KW / 125 HP)	06.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	06.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion (81 KW / 110 HP)	06.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 1.8 (92 KW / 125 HP)	06.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP)	06.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 (110 KW / 150 HP)	06.1997 - 11.2000	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B6) 1.6 (75 KW / 102 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B6) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 (125 KW / 170 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion (132 KW / 180 HP)	01.2003 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder
PASSAT Variant (3B6) 1.8 T (125 KW / 170 HP)	05.2002 - 08.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder
PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040064		
PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion (125 KW / 170 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion (142 KW / 193 HP)	11.2000 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI (110 KW / 150 HP)	11.2000 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040285	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3B6) 1.8 4motion (125 KW / 170 HP)	03.2001 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040157	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	124 305 Schraubenfeder
PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	12.2003 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B6) 2.0 (96 KW / 130 HP)	11.2001 - 05.2005	Vorderachse	SKCS-0040007		
PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI (120 KW / 163 HP)	05.2003 - 05.2005	Hinterachse	SKCS-0040285	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	08.2005 - 11.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)	01.2009 - 11.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)	05.2009 - 11.2010		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion (184 KW / 250 HP)	11.2005 - 11.2010	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (88 KW / 120 HP)	11.2005 - 05.2007	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	08.2005 - 06.2008	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	08.2005 - 11.2010	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2005 - 11.2008		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343

PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 11.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 1.6 (75 KW / 102 HP)	08.2005 - 11.2010	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (90 KW / 122 HP)	08.2005 - 02.2006	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	08.2005 - 11.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 2.0 (86 KW / 117 HP)	09.2006 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT Variant (3C5) 2.0 (100 KW / 136 HP)	09.2006 - 12.2007	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT Variant (3C5) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2009 - 11.2010	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	11.2008 - 11.2010		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 2.0 BlueTDI (105 KW / 143 HP)	01.2009 - 11.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	05.2007 - 11.2010	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI (118 KW / 160 HP)	05.2007 - 10.2011	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (120 KW / 163 HP)	08.2005 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 11.2010		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI (147 KW / 200 HP)	08.2005 - 11.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI (112 KW / 152 HP)	11.2009 - 11.2010	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI (125 KW / 170 HP)	12.2007 - 11.2010	Hinterachse	SKCS-0040063		
PASSAT Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 11.2010	Vorderachse	SKCS-0040216	Federform	Schraubenfeder
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 05.2009	Vorderachse	SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343
PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	08.2005 - 05.2009		SKCS-0040048	Durchmesser [mm] Länge [mm]	12,75 / 142 343

VOLKSWAGEN POLO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
POLO (6N1) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP)	04.1997 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040001	
POLO (6N1) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1996 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040001	
POLO (6N1) 64 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1994 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040001	
POLO (6N1) 50 1.0 (37 KW / 50 HP)	09.1996 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040001	
POLO (6N1) 55 1.3 (40 KW / 55 HP)	10.1994 - 07.1995	Vorderachse	SKCS-0040001	
POLO (6N1) 75 (55 KW / 75 HP)	10.1994 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040001	
POLO (6N1) 45 1.0 (33 KW / 45 HP)	10.1994 - 09.1996	Vorderachse	SKCS-0040001	
POLO (6N1) 55 1.4 (40 KW / 55 HP)	08.1995 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040001	
POLO (6N1) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	07.1995 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040001	

POLO (6N1) 100 1.4 16V (74 KW / 100 HP)	04.1996 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO (6N1) 120 1.6 16V GTI (88 KW / 120 HP)	09.1998 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO (6N1) 60 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 10.1999	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO (6N2) 1.4 TDi (66 KW / 90 HP)	01.2000 - 10.2000	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
POLO (6N2) 1.4 (40 KW / 54 HP)	10.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
POLO (6N2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	10.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
POLO (6N2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	10.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
POLO (6N2) 1.0 (37 KW / 50 HP)	10.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
POLO (6N2) 1.4 16V (74 KW / 101 HP)	10.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
POLO (6N2) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	10.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
POLO (6N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
POLO (6N2) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
POLO (6N2) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	10.1999 - 09.2001	Hinterachse	SKCS-0040143	Durchmesser [mm] Länge [mm] Außendurchmesser 1 [mm]	93 338 93
POLO (86) 0.9 (29 KW / 40 HP)	09.1975 - 09.1981	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86) 1.1 (37 KW / 50 HP)	03.1975 - 09.1981	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86) 1.1 (44 KW / 60 HP)	03.1975 - 09.1981	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86) 1.3 (44 KW / 60 HP)	12.1976 - 09.1981	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86) 0.8 (25 KW / 34 HP)	09.1975 - 09.1981	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.3 (56 KW / 76 HP)	10.1990 - 08.1994	Hinterachse	SKCS-0040119	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)	10.1981 - 10.1986	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.1 (37 KW / 50 HP)	10.1981 - 09.1989	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1981 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.3 D (33 KW / 45 HP)	08.1986 - 07.1990	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	10.1990 - 09.1994	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	07.1987 - 09.1994	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.0 KAT (33 KW / 45 HP)	08.1989 - 09.1994	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.3 KAT (55 KW / 75 HP)	10.1989 - 03.1991	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 0.9 (29 KW / 39 HP)	10.1981 - 12.1981	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 07.1988	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP)	08.1985 - 01.1992	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)	09.1982 - 09.1989	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.3 (37 KW / 50 HP)	08.1983 - 07.1985	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO (86C, 80) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 07.1988	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder

POLO (9N_) 1.8 GTI (110 KW / 150 HP)	09.2005 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
POLO (9N_) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		
POLO (9N_) 1.4 FSI (63 KW / 86 HP)	02.2002 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition (132 KW / 180 HP)	05.2006 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
POLO (9N_) 1.2 (40 KW / 54 HP)	01.2002 - 05.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
POLO (9N_) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	10.2001 - 06.2005	Hinterachse	SKCS-0040018		
POLO (9N_) 1.2 (44 KW / 60 HP)	05.2007 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
POLO (9N_) 1.4 TDI (59 KW / 80 HP)	04.2005 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		
POLO (9N_) 1.2 12V (51 KW / 69 HP)	05.2007 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
POLO (9N_) 1.4 16V (74 KW / 101 HP)	10.2001 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
POLO (9N_) 1.4 16V (55 KW / 75 HP)	10.2001 - 05.2008	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
POLO (9N_) 1.4 TDI (51 KW / 70 HP)	04.2005 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		
POLO (9N_) 1.2 12V (47 KW / 64 HP)	10.2001 - 07.2007	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
POLO (9N_) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	10.2001 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		
POLO (9N_) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP)	10.2001 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		

POLO (9N_) 1.4 16V (59 KW / 80 HP)	05.2006 - 11.2009	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform Außendurchmesser 1 [mm]	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser 137
POLO (9N_) 1.6 16V (77 KW / 105 HP)	05.2006 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040018		
POLO CLASSIC (6KV2) 1.0 (37 KW / 50 HP)	08.1996 - 12.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO CLASSIC (6KV2) 1.6 (65 KW / 88 HP)	05.1996 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (55 KW / 75 HP)	11.1995 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO CLASSIC (6KV2) 1.4 (62 KW / 84 HP)	05.1996 - 07.2002	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 (44 KW / 60 HP)	12.1995 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 (74 KW / 100 HP)	12.1995 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO CLASSIC (6KV2) 54 1.4 (40 KW / 54 HP)	01.1998 - 08.1999	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	01.1985 - 07.1987	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	10.1990 - 09.1994	Hinterachse	SKCS-0040119	Federform	Schraubenfeder
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)	01.1985 - 10.1986	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP)	01.1985 - 09.1994	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 D (33 KW / 45 HP)	08.1986 - 12.1988	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	07.1987 - 09.1994	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (57 KW / 78 HP)	03.1991 - 09.1994	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (43 KW / 58 HP)	08.1982 - 07.1988	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 06.1987	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP)	08.1985 - 01.1992	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP)	09.1982 - 09.1989	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP)	05.1982 - 10.1986	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.1 (37 KW / 50 HP)	10.1981 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (44 KW / 60 HP)	10.1981 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 (85 KW / 115 HP)	01.1987 - 08.1990	Hinterachse	SKCS-0040119	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 D (33 KW / 45 HP)	08.1986 - 08.1990	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	08.1990 - 09.1994	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.0 KAT (33 KW / 45 HP)	08.1989 - 09.1994	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP)	07.1987 - 08.1994	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 KAT (55 KW / 75 HP)	10.1989 - 09.1994	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 (83 KW / 113 HP)	08.1990 - 09.1994	Hinterachse	SKCS-0040119	Federform	Schraubenfeder
POLO Kasten (6NF) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	07.1996 - 12.1999	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO Kasten (6NF) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1994 - 12.1995	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO Kasten (6NF) 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1998 - 12.1999	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO Kasten (6NF) 1.9 D (47 KW / 64 HP)	10.1994 - 12.1999	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO Kasten (6NF) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP)	08.1997 - 12.1999	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO Kasten (6NF) 1.0 (33 KW / 45 HP)	10.1994 - 12.1999	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO Kasten (86CF) 1.0 (33 KW / 45 HP)	08.1992 - 07.1994	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder

POLO Kasten (86CF) 1.3 (40 KW / 54 HP)	08.1992 - 07.1994	Vorderachse	SKCS-0040095	Federform	Schraubenfeder
POLO Kasten (86CF) 1.4 D (35 KW / 48 HP)	08.1992 - 07.1994	Hinterachse	SKCS-0040119	Federform	Schraubenfeder
POLO Stufenheck (9A4) 1.4 (55 KW / 75 HP)	07.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
				Außendurchmesser 1 [mm]	137
POLO Stufenheck (9A4) 1.4 (74 KW / 101 HP)	11.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040005	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	11,25 137 365 Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
				Außendurchmesser 1 [mm]	137
POLO Stufenheck (9A4) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	09.2002 -	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
POLO Stufenheck (9A4) 1.4 TDI (55 KW / 75 HP)	07.2003 -	Vorderachse	SKCS-0040037	Dicke/Stärke [mm] Durchmesser [mm] Außendurchmesser 1 [mm] Außendurchmesser 2 [mm]	350 140 / 105 / 109 105 109
POLO Variant (6KV5) 1.4 (40 KW / 54 HP)	12.1998 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO Variant (6KV5) 1.4 (44 KW / 60 HP)	05.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO Variant (6KV5) 1.6 (55 KW / 75 HP)	05.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		
POLO Variant (6KV5) 1.6 (74 KW / 101 HP)	05.1997 - 09.2001	Vorderachse	SKCS-0040001		

VOLKSWAGEN SCIROCCO

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SCIROCCO (53) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1979 - 07.1980	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1977 - 07.1980	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1975 - 07.1980	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53) 1.6 (81 KW / 110 HP)	06.1976 - 07.1980	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	08.1982 - 07.1983	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53B) 1.3 (40 KW / 55 HP)	08.1983 - 07.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53B) 1.7 (55 KW / 75 HP)	09.1980 - 12.1983	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53B) 1.8 16V (92 KW / 125 HP)	09.1985 - 12.1988	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53B) 1.6 (51 KW / 70 HP)	08.1983 - 07.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53B) 1.3 (44 KW / 60 HP)	08.1980 - 12.1983	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53B) 1.5 (51 KW / 70 HP)	08.1980 - 12.1983	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53B) 1.6 (55 KW / 75 HP)	01.1983 - 12.1989	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53B) 1.6 (63 KW / 85 HP)	08.1980 - 04.1984	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53B) 1.6 (81 KW / 110 HP)	08.1980 - 07.1982	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53B) 1.6 (53 KW / 72 HP)	04.1986 - 07.1990	Vorderachse	SKCS-0040099	
SCIROCCO (53B) 1.8 (66 KW / 90 HP)	08.1983 - 07.1992	Vorderachse	SKCS-0040099	

SCIROCCO (53B) 1.8 (70 KW / 95 HP)	11.1985 - 07.1992	Vorderachse	SKCS-0040099
SCIROCCO (53B) 1.8 (82 KW / 112 HP)	08.1982 - 12.1989	Vorderachse	SKCS-0040099
SCIROCCO (53B) 1.8 16V (102 KW / 139 HP)	10.1985 - 07.1989	Vorderachse	SKCS-0040099
SCIROCCO (53B) 1.8 16V (95 KW / 129 HP)	03.1986 - 07.1992	Vorderachse	SKCS-0040099

VOLKSWAGEN SHARAN				
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V (150 KW / 204 HP)	04.2000 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion (150 KW / 204 HP)	04.2000 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040090	Durchmesser [mm] 185 / 16 Länge [mm] 378 Federform Schraubenfeder
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	11.2005 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP)	06.2005 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1995 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 (85 KW / 115 HP)	09.1995 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	09.1995 - 04.2000	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	09.1996 - 04.2000	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro (128 KW / 174 HP)	11.1996 - 04.2000	Vorderachse	SKCS-0040090	Durchmesser [mm] 185 / 16 Länge [mm] 378 Federform Schraubenfeder
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG (85 KW / 115 HP)	04.2006 - 03.2010	Vorderachse	SKCS-0040090	Durchmesser [mm] 185 / 16 Länge [mm] 378 Federform Schraubenfeder
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V (110 KW / 150 HP)	09.1995 - 02.2000	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP)	04.2000 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	11.2005 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP)	09.1997 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP)	11.2002 - 03.2010	Hinterachse	SKCS-0040023	Dicke/Stärke [mm] 17,2 Durchmesser [mm] 162,0 Länge [mm] 247,0 Federform Miniblock

VOLKSWAGEN TIGUAN

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI (110 KW / 150 HP)	05.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	03.2008 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (120 KW / 163 HP)	02.2008 - 08.2009	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI (90 KW / 122 HP)	08.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (125 KW / 170 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion (147 KW / 200 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion (125 KW / 170 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion (110 KW / 150 HP)	09.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (130 KW / 177 HP)	11.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI (118 KW / 160 HP)	05.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion (118 KW / 160 HP)	05.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion (132 KW / 180 HP)	05.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (100 KW / 136 HP)	11.2007 -	Hinterachse	SKCS-0040063	
TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion (155 KW / 211 HP)	05.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040063	

VOLKSWAGEN TOURAN

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)	05.2009 - 05.2010	Vorderachse	SKCS-0040203	Dicke/Stärke [mm] 13,25 Durchmesser [mm] 144 Länge [mm] 358 Federform Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	11.2004 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform Schraubenfeder
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI (85 KW / 115 HP)	02.2003 - 01.2007	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform Schraubenfeder
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	02.2003 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform Schraubenfeder
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI (85 KW / 115 HP)	10.2004 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform Schraubenfeder
TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 FSI (125 KW / 170 HP)	11.2006 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform Schraubenfeder
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI (110 KW / 150 HP)	10.2003 - 01.2007	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform Schraubenfeder
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	08.2003 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform Schraubenfeder
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V (103 KW / 140 HP)	08.2003 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform Schraubenfeder
TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 (75 KW / 102 HP)	07.2003 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform Schraubenfeder
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	12.2005 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform Schraubenfeder
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel (80 KW / 109 HP)	02.2006 - 05.2009		SKCS-0040154	Durchmesser [mm] 146 Länge [mm] 346 Federform Schraubenfeder

TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	02.2006 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP)	02.2003 - 05.2004	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	12.2005 - 05.2010	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
TOURAN (1T3) 1.4 TSI (125 KW / 170 HP)	05.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040229		
TOURAN (1T3) 2.0 TDI (81 KW / 110 HP)	11.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
TOURAN (1T3) 1.6 TDI (66 KW / 90 HP)	05.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
TOURAN (1T3) 1.2 TSI (77 KW / 105 HP)	05.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
TOURAN (1T3) 2.0 TDI (125 KW / 170 HP)	05.2010 - 01.2013	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
TOURAN (1T3) 2.0 TDI (130 KW / 177 HP)	01.2013 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
TOURAN (1T3) 1.6 TDI (77 KW / 105 HP)	05.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
TOURAN (1T3) 1.4 TSI (103 KW / 140 HP)	05.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder
TOURAN (1T3) 1.4 TSI EcoFuel (110 KW / 150 HP)	05.2010 - 05.2015	Vorderachse	SKCS-0040229		
TOURAN (1T3) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	05.2010 - 05.2015	Hinterachse	SKCS-0040006	Federform	Schraubenfeder

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR6 Syncro (103 KW / 140 HP)	01.1996 - 04.1996	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)	05.1998 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (111 KW / 151 HP)	05.1998 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	09.1990 - 12.1995	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.8 (49 KW / 67 HP)	12.1990 - 07.1992	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR 6 (103 KW / 140 HP)	11.1995 - 04.2000	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	09.1990 - 04.1998	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.0 (62 KW / 84 HP)	09.1990 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)	01.1996 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.8 (63 KW / 86 HP)	09.1994 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.8 VR6 (150 KW / 204 HP)	04.2000 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	Hinterachse	SKCS-0040002		

TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	11.1992 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	07.1996 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.4 TDI (130 KW / 177 HP)	09.1996 - 12.1997	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)	12.1998 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.8 VR6 (150 KW / 204 HP)	06.2000 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.8 VR6 (103 KW / 140 HP)	05.1996 - 05.2000	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.0 (62 KW / 84 HP)	07.1990 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	07.1990 - 12.1995	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	07.1990 - 04.1998	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	10.1992 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.4 D (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (80 KW / 108 HP)	09.1991 - 12.1994	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 TDI (111 KW / 151 HP)	09.2000 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.8 (103 KW / 140 HP)	05.1996 - 05.2000	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (44 KW / 60 HP)	09.1990 - 12.1995	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (81 KW / 110 HP)	11.1990 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (81 KW / 110 HP)	10.1992 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.0 (62 KW / 84 HP)	07.1990 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (85 KW / 115 HP)	08.1996 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D Syncro (57 KW / 78 HP)	10.1992 - 09.1998	Hinterachse	SKCS-0040002
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI (75 KW / 102 HP)	09.1995 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002

TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI (65 KW / 88 HP)	05.1998 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.8 (49 KW / 67 HP)	12.1990 - 07.1992	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.8 VR6 (150 KW / 204 HP)	06.2000 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (45 KW / 61 HP)	07.1990 - 12.1995	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 TD (50 KW / 68 HP)	10.1992 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D (57 KW / 78 HP)	09.1990 - 04.1998	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.4 D (55 KW / 75 HP)	08.1997 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 TDI Syncro (75 KW / 102 HP)	05.1998 - 04.2003	Hinterachse	SKCS-0040002		
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI (75 KW / 102 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI (84 KW / 114 HP)	05.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BITDI (132 KW / 180 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 (173 KW / 235 HP)	02.2004 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDi (120 KW / 163 HP)	11.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI (75 KW / 102 HP)	06.2006 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI (63 KW / 85 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 3.2 V6 (170 KW / 231 HP)	02.2004 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI (62 KW / 84 HP)	01.2006 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 TDI (62 KW / 84 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (62 KW / 84 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (75 KW / 102 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI (150 KW / 204 HP)	05.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI (132 KW / 180 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (84 KW / 114 HP)	05.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI (110 KW / 150 HP)	07.2012 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 (173 KW / 235 HP)	02.2004 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (75 KW / 102 HP)	06.2006 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (63 KW / 85 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 3.2 V6 (170 KW / 231 HP)	04.2003 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (62 KW / 84 HP)	01.2006 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI (62 KW / 84 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI (75 KW / 102 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI (103 KW / 140 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 BiTDI (132 KW / 180 HP)	09.2009 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI (84 KW / 114 HP)	05.2011 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 3.2 V6 (173 KW / 235 HP)	08.2003 - 05.2006	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 1.9 TDI (75 KW / 102 HP)	06.2006 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 TDI (100 KW / 136 HP)	05.2010 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 1.9 TDI (63 KW / 85 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI (96 KW / 130 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.5 TDI (128 KW / 174 HP)	04.2003 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.2003 -	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 3.2 V6 (170 KW / 231 HP)	02.2004 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 1.9 TDI (62 KW / 84 HP)	01.2006 - 11.2009	Hinterachse	SKCS-0040280	Federform	Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser

VOLKSWAGEN VENTO					
MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
VENTO (1H2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP)	04.1997 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder
VENTO (1H2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP)	04.1996 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040248		
VENTO (1H2) 1.9 D (48 KW / 65 HP)	11.1991 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
VENTO (1H2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
VENTO (1H2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP)	09.1993 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
VENTO (1H2) 1.4 (40 KW / 55 HP)	11.1991 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
VENTO (1H2) 1.4 (44 KW / 60 HP)	11.1991 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
VENTO (1H2) 1.6 (55 KW / 75 HP)	09.1992 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
VENTO (1H2) 1.8 (55 KW / 75 HP)	11.1991 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
VENTO (1H2) 1.8 (66 KW / 90 HP)	11.1991 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
VENTO (1H2) 2.0 (85 KW / 115 HP)	11.1991 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
VENTO (1H2) 2.8 VR6 (128 KW / 174 HP)	01.1992 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040011	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	137 386 Schraubenfeder
VENTO (1H2) 1.6 (74 KW / 101 HP)	10.1994 - 09.1998	Vorderachse	SKCS-0040196	Federform	Schraubenfeder

VOLVO 850

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
850 (LS) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	08.1995 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 (LS) 2.0 (105 KW / 143 HP)	06.1991 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 (LS) 2.5 (103 KW / 140 HP)	06.1991 - 07.1994	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 (LS) 2.5 (125 KW / 170 HP)	08.1991 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 (LS) 2.3 T5 (166 KW / 226 HP)	08.1993 - 07.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 (LS) 2.0 Turbo (155 KW / 210 HP)	08.1993 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 (LS) 2.0 (93 KW / 126 HP)	08.1994 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 (LS) 2.5 (106 KW / 144 HP)	08.1994 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 Kombi (LW) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	08.1995 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 Kombi (LW) 2.3 T5 (166 KW / 226 HP)	02.1993 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 Kombi (LW) 2.3 T5-R (184 KW / 250 HP)	08.1995 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 Kombi (LW) 2.0 (105 KW / 143 HP)	02.1993 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 Kombi (LW) 2.0 Turbo (155 KW / 210 HP)	02.1993 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 Kombi (LW) 2.5 (106 KW / 144 HP)	08.1994 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 Kombi (LW) 2.0 Turbo (132 KW / 180 HP)	09.1993 - 10.1997	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 Kombi (LW) 2.0 (93 KW / 126 HP)	08.1994 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 Kombi (LW) 2.5 (125 KW / 170 HP)	09.1992 - 12.1996	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
850 Kombi (LW) 2.5 (103 KW / 140 HP)	08.1992 - 07.1994	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder

VOLVO C30

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
C30 2.4 i (125 KW / 170 HP)	10.2006 - 12.2012	Vorderachse	SKCS-0040174	Federform	Schraubenfeder
C30 1.6 D (80 KW / 109 HP)	10.2006 - 12.2012	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
C30 2.0 D (100 KW / 136 HP)	10.2006 - 12.2012	Vorderachse	SKCS-0040174	Federform	Schraubenfeder

VOLVO C70

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
-------	------	------------------	-------------	--------------	--

C70 II Cabriolet 2.4 (103 KW / 140 HP)	03.2006 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040174	Federform	Schraubenfeder
C70 II Cabriolet 2.4 i (125 KW / 170 HP)	03.2006 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040174	Federform	Schraubenfeder
C70 II Cabriolet T5 (162 KW / 220 HP)	03.2006 - 02.2007	Vorderachse	SKCS-0040174	Federform	Schraubenfeder
C70 II Cabriolet T5 (169 KW / 230 HP)	03.2007 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040174	Federform	Schraubenfeder
C70 II Cabriolet 2.0 D (100 KW / 136 HP)	01.2008 - 10.2009	Vorderachse	SKCS-0040174	Federform	Schraubenfeder

VOLVO S40

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
S40 I (VS) 1.8 (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 08.1999	Vorderachse	SKCS-0040207	Federform	Schraubenfeder
S40 I (VS) 2.0 (100 KW / 136 HP)	07.1995 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040191	Federform	Schraubenfeder
S40 I (VS) 2.0 T (118 KW / 160 HP)	10.1997 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040191	Federform	Schraubenfeder
S40 I (VS) 1.8 i (92 KW / 125 HP)	03.1998 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040191	Federform	Schraubenfeder
S40 I (VS) 1.8 i (90 KW / 122 HP)	06.2001 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040191	Federform	Schraubenfeder
S40 I (VS) 1.9 DI (75 KW / 102 HP)	07.2000 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040191	Federform	Schraubenfeder
S40 I (VS) 1.9 DI (85 KW / 115 HP)	07.2000 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040191	Federform	Schraubenfeder
S40 I (VS) 2.0 T (121 KW / 165 HP)	07.2000 - 06.2001	Vorderachse	SKCS-0040191	Federform	Schraubenfeder
S40 I (VS) 1.9 DI (70 KW / 95 HP)	03.1999 - 07.2000	Vorderachse	SKCS-0040191	Federform	Schraubenfeder
S40 I (VS) 2.0 T (120 KW / 163 HP)	06.2001 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040191	Federform	Schraubenfeder
S40 I (VS) 2.0 (103 KW / 140 HP)	07.1995 - 08.1999	Vorderachse	SKCS-0040207	Federform	Schraubenfeder
S40 I (VS) 1.6 (80 KW / 109 HP)	03.1999 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040207	Federform	Schraubenfeder
S40 I (VS) 1.8 (85 KW / 116 HP)	06.2001 - 08.2003	Vorderachse	SKCS-0040191	Federform	Schraubenfeder
S40 I (VS) 1.8 (90 KW / 122 HP)	03.1999 - 12.2003	Vorderachse	SKCS-0040191	Federform	Schraubenfeder
S40 II (MS) 2.4 (103 KW / 140 HP)	01.2004 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
S40 II (MS) 2.4 (125 KW / 170 HP)	01.2004 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
S40 II (MS) 1.6 D (81 KW / 110 HP)	01.2005 - 12.2012	Vorderachse	SKCS-0040174	Federform	Schraubenfeder
S40 II (MS) 2.0 D (100 KW / 136 HP)	01.2004 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040174	Federform	Schraubenfeder

VOLVO S60

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
S60 I 2.4 (103 KW / 140 HP)	07.2000 - 04.2010	Vorderachse	SKCS-0040215	Federform	Schraubenfeder
S60 I 2.4 (125 KW / 170 HP)	11.2000 - 04.2010	Vorderachse	SKCS-0040215	Federform	Schraubenfeder
S60 I 2.4 T (147 KW / 200 HP)	07.2000 - 04.2010	Vorderachse	SKCS-0040215	Federform	Schraubenfeder
S60 I 2.5 T (154 KW / 210 HP)	01.2003 - 04.2010	Vorderachse	SKCS-0040215	Federform	Schraubenfeder
S60 I 2.4 Bifuel (CNG) (103 KW / 140 HP)	07.2001 - 04.2010	Vorderachse	SKCS-0040215	Federform	Schraubenfeder

S60 I 2.4 (132 KW / 180 HP)	01.2005 - 10.2006	Vorderachse	SKCS-0040215	Federform	Schraubenfeder
S60 I 2.0 T (132 KW / 180 HP)	07.2000 - 04.2010	Vorderachse	SKCS-0040215	Federform	Schraubenfeder
S60 I 2.4 D5 (120 KW / 163 HP)	01.2001 - 04.2010	Hinterachse	SKCS-0040175		

VOLVO S70

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
S70 (LS) 2.5 (121 KW / 165 HP)	06.1998 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
S70 (LS) 2.0 (93 KW / 126 HP)	01.1997 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
S70 (LS) 2.5 (106 KW / 144 HP)	01.1997 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
S70 (LS) 2.4 (125 KW / 170 HP)	01.1997 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
S70 (LS) 2.4 Turbo (142 KW / 193 HP)	01.1997 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
S70 (LS) 2.3 T-5 (176 KW / 239 HP)	01.1997 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
S70 (LS) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	01.1997 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
S70 (LS) 2.4 (103 KW / 140 HP)	08.1999 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
S70 (LS) 2.0 (120 KW / 163 HP)	01.1997 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
S70 (LS) 2.0 (105 KW / 143 HP)	01.1997 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
S70 (LS) 2.0 Turbo (155 KW / 210 HP)	01.1997 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
S70 (LS) 2.3 Turbo (184 KW / 250 HP)	01.1997 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
S70 (LS) 2.0 Turbo (166 KW / 226 HP)	01.1997 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
S70 (LS) 2.0 (132 KW / 180 HP)	01.1997 - 11.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder

VOLVO S80

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
S80 I (TS, XY) 2.9 (147 KW / 200 HP)	03.1999 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040184		
S80 I (TS, XY) 2.4 (125 KW / 170 HP)	01.1999 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040184		
S80 I (TS, XY) 3.0 (144 KW / 196 HP)	06.2001 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040184		
S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD (154 KW / 210 HP)	07.2003 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040184		
S80 I (TS, XY) 2.5 T (154 KW / 210 HP)	03.2003 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040184		
S80 I (TS, XY) 2.0 (120 KW / 163 HP)	06.1998 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040184		
S80 I (TS, XY) 2.9 (150 KW / 204 HP)	05.1998 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040184		
S80 I (TS, XY) 2.0 T (132 KW / 180 HP)	12.1999 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040184		
S80 I (TS, XY) 2.4 T (147 KW / 200 HP)	06.2000 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040184		
S80 I (TS, XY) 2.4 (103 KW / 140 HP)	01.1999 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040184		
S80 I (TS, XY) 2.0 T (166 KW / 226 HP)	06.1998 - 07.2006	Vorderachse	SKCS-0040184		

VOLVO V40 KOMBI

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
V40 Kombi (VW) 1.8 (85 KW / 115 HP)	07.1995 - 08.1999	Vorderachse	SKCS-0040207	Federform	Schraubenfeder
V40 Kombi (VW) 2.0 (100 KW / 136 HP)	07.1995 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040026		
V40 Kombi (VW) 1.8 i (92 KW / 125 HP)	03.1998 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040026		
V40 Kombi (VW) 1.9 TD (66 KW / 90 HP)	07.1995 - 08.1999	Hinterachse	SKCS-0040237	Federform	Schraubenfeder
V40 Kombi (VW) 1.8 i (90 KW / 122 HP)	06.2001 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040026		
V40 Kombi (VW) 2.0 T (118 KW / 160 HP)	10.1997 - 07.2000	Hinterachse	SKCS-0040026		
V40 Kombi (VW) 1.9 DI (75 KW / 102 HP)	07.2000 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040026		
V40 Kombi (VW) 1.9 DI (85 KW / 115 HP)	07.2000 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040026		
V40 Kombi (VW) 2.0 T (121 KW / 165 HP)	07.1999 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040026		
V40 Kombi (VW) 1.9 DI (70 KW / 95 HP)	03.1999 - 07.2000	Hinterachse	SKCS-0040026		
V40 Kombi (VW) 2.0 T (120 KW / 163 HP)	06.2001 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040026		
V40 Kombi (VW) 2.0 (103 KW / 140 HP)	07.1995 - 08.1999	Vorderachse	SKCS-0040207	Federform	Schraubenfeder
V40 Kombi (VW) 1.6 (80 KW / 109 HP)	03.1999 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040026		
V40 Kombi (VW) 1.8 (90 KW / 122 HP)	03.1999 - 06.2004	Hinterachse	SKCS-0040026		
V40 Kombi (VW) 1.6 (77 KW / 105 HP)	12.1995 - 08.1999	Hinterachse	SKCS-0040237	Federform	Schraubenfeder

VOLVO V50

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
V50 (MW) 2.4 (103 KW / 140 HP)	04.2004 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
V50 (MW) 2.4 (125 KW / 170 HP)	04.2004 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040071	Durchmesser [mm] Länge [mm] Federform	154 372 Schraubenfeder
V50 (MW) 1.6 D (81 KW / 110 HP)	01.2005 - 12.2011	Vorderachse	SKCS-0040174	Federform	Schraubenfeder
V50 (MW) 2.0 D (100 KW / 136 HP)	04.2004 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040174	Federform	Schraubenfeder

VOLVO V70

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS	
V70 I (LV) 2.5 (121 KW / 165 HP)	06.1998 - 12.1999	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 I (LV) 2.0 (93 KW / 126 HP)	12.1995 - 03.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 I (LV) 2.5 (106 KW / 144 HP)	12.1995 - 03.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 I (LV) 2.4 (125 KW / 170 HP)	12.1995 - 05.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 I (LV) 2.4 Turbo (142 KW / 193 HP)	04.1996 - 12.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 I (LV) 2.3 T-5 (176 KW / 239 HP)	11.1996 - 12.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder

V70 I (LV) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	12.1995 - 12.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 I (LV) 2.4 (103 KW / 140 HP)	03.1999 - 12.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 I (LV) 2.0 (120 KW / 163 HP)	01.1997 - 12.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 I (LV) 2.0 Turbo (155 KW / 211 HP)	12.1995 - 03.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 I (LV) 2.0 (105 KW / 143 HP)	12.1995 - 03.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 I (LV) 2.3 Turbo (184 KW / 250 HP)	12.1995 - 03.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 I (LV) 2.4 Bifuel (103 KW / 140 HP)	08.1999 - 12.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 I (LV) 2.0 Turbo (166 KW / 226 HP)	11.1996 - 12.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 I (LV) 2.0 (132 KW / 180 HP)	11.1996 - 03.2000	Hinterachse	SKCS-0040239	Federform	Schraubenfeder
V70 II (SW) 2.4 D (93 KW / 126 HP)	04.2005 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040175		
V70 II (SW) 2.3 T5 (184 KW / 250 HP)	11.1999 - 12.2004	Hinterachse	SKCS-0040175		
V70 II (SW) 2.4 T (147 KW / 200 HP)	11.1999 - 08.2003	Hinterachse	SKCS-0040175		
V70 II (SW) 2.5 TDI (103 KW / 140 HP)	11.1999 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040175		
V70 II (SW) 2.5 T (154 KW / 209 HP)	07.2001 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040184		
V70 II (SW) 2.4 T5 (191 KW / 260 HP)	04.2004 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040175		
V70 II (SW) 2.4 (121 KW / 165 HP)	03.2000 - 09.2003	Vorderachse	SKCS-0040184		
V70 II (SW) 2.0 T (132 KW / 180 HP)	11.1999 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040175		
V70 II (SW) 2.4 T AWD (147 KW / 200 HP)	09.2001 - 08.2002	Hinterachse	SKCS-0040175		
V70 II (SW) 2.4 D5 (136 KW / 185 HP)	04.2005 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040175		
V70 II (SW) 2.4 D5 (120 KW / 163 HP)	01.2001 - 12.2008	Hinterachse	SKCS-0040175		
V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) (103 KW / 140 HP)	09.2001 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040175		
V70 II (SW) 2.4 (103 KW / 140 HP)	03.2000 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040175		
V70 II (SW) 2.4 (125 KW / 170 HP)	03.2000 - 08.2007	Hinterachse	SKCS-0040175		

VOLVO XC 90

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
XC90 I D5 (147 KW / 200 HP)	01.2011 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040153	
XC90 I D5 (136 KW / 185 HP)	04.2005 - 12.2010	Vorderachse	SKCS-0040153	
XC90 I 3.2 (179 KW / 243 HP)	09.2011 - 09.2014	Vorderachse	SKCS-0040153	
XC90 I 2.5 T (154 KW / 209 HP)	10.2002 - 09.2014	Vorderachse	SKCS-0040153	
XC90 I T6 (200 KW / 272 HP)	10.2002 - 12.2006	Vorderachse	SKCS-0040153	
XC90 I D5 (120 KW / 163 HP)	10.2002 - 12.2006	Vorderachse	SKCS-0040153	
XC90 I D3 / D5 (120 KW / 163 HP)	04.2009 - 12.2014	Vorderachse	SKCS-0040153	

VOLVO XC70

MODEL	YEAR	FITTING POSITION	ITEM NUMBER	ITEM DETAILS
-------	------	------------------	-------------	--------------

XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD (147 KW / 200 HP)	03.2000 - 09.2002	Vorderachse	SKCS-0040214	Federform	Schraubenfeder
XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD (154 KW / 209 HP)	09.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040214	Federform	Schraubenfeder
XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD (136 KW / 185 HP)	12.2005 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040214	Federform	Schraubenfeder
XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD (120 KW / 163 HP)	09.2002 - 08.2007	Vorderachse	SKCS-0040214	Federform	Schraubenfeder

STARK AUTOMOTIVE GMBH

Potsdamer Platz 10

10785 Berlin

